



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201847460 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020600510. X

(22) 申请日 2010. 11. 10

(73) 专利权人 齐万福

地址 335503 江西省万年县石镇镇井路村委
会候家村

(72) 发明人 齐万福

(74) 专利代理机构 江西省专利事务所 36100

代理人 胡里程

(51) Int. Cl.

A47J 27/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

高压锅节能盖

(57) 摘要

本实用新型公开一种高压锅节能盖。包括锅盖和锅盖上的喷嘴及减压阀,该高压锅节能盖的喷嘴外套有套盖,套盖上有连有管子。套盖上连有的管子设有一段过滤层。本实用新型的优点在于:结构简单,节省能源、构思新颖,制造和使用方便。



1. 一种高压锅节能盖包括锅盖和锅盖上的喷嘴及减压阀,其特征在于:该高压锅节能盖的喷嘴上套有套盖,套盖上有连有管子。
2. 根据权利要求1所述高压锅节能盖,其特征在于:套盖上连有的管子设有一段过滤层。

高压锅节能盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅盖,尤其是一种高压锅节能盖。

背景技术

[0002] 目前使用的高压锅在锅内沸腾后盖上的喷嘴就会喷出热气,这部分的能源就在喷出热气中白白浪费了。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高压锅节能盖,该锅盖能把高压锅浪费的那部分能源重新利用起来。

[0004] 本实用新型的技术方案为:一种高压锅节能盖包括锅盖和锅盖上的喷嘴及减压阀,该高压锅节能盖的喷嘴上套有套盖,套盖上有连有管子。套盖上连有的管子设有一段过滤层。

[0005] 本实用新型的优点在于:结构简单,节省能源、构思新颖,制造和使用方便。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型高压锅节能盖结构示意图;

[0007] 图2为本实用新型高压锅节能盖俯视图。

具体实施方式

[0008] 一种高压锅节能盖包括锅盖1和锅盖1上的喷嘴2及减压阀3,该高压锅节能盖的喷嘴2上套有套盖4,套盖4上有连有管子5。套盖4上连有的管子5设有一段过滤层。管子5可以连通别的锅或热水瓶将高压锅的蒸汽排入,为这些锅或热水瓶提供能源。




图 1




图 2