

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19771**

(21) Numer zgłoszenia: **20669**

(22) Data zgłoszenia: **15.02.2013**

(51) Klasyfikacja:  
**99-00**

(54)

**Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.08.2013 WUP 08/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DRIVE MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**FICENES PIOTR WIKTOR, Warszawa, (PL)**

**PL 19771**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX.

Wzór przemysłowy dotyczy wzornictwa znaków graficznych dla etykiet na opakowania produktów leczniczych lub spożywczych, zwłaszcza suplementów diety.

Znane są rozwiązania wzornicze etykiet na opakowania produktów leczniczych lub spożywczych, w których stosuje się optycznie agresywne kompozycje liternicze, mające wyróżniające zdefiniowanie akcentów graficznych, uwzględniających barwę i wzajemne wartości punktowe liter napisu.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy znaku graficznego do aplikacji na etykiety opakowań produktów leczniczych lub spożywczych, generującego u konsumenta dedykowanych produktów leczniczych lub spożywczych, zwłaszcza suplementów diety, określone skojarzenia znaczeniowe i mającego szczególny indywidualny zarys jego kształtów, linii, konturów, proporcji i kolorystyki, nadającego się do wielokrotnego odtworzenia technikami drukarskimi w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony w odmianach jego wykonania i zobrazowany na załączonych rysunkach.

### Wykaz odmian wzoru

Odmiana 1 uwidoczniona na fig. 1 przedstawia znak graficzny czarny na białym tle konturowany pochyły, odmiana 2 uwidoczniona na fig. 2 przedstawia znak graficzny biały na czarnym tle konturowany pochyły, odmiana 3 uwidoczniona na fig. 3 przedstawia znak graficzny czarny na białym tle konturowany pochyły w jednym wierszu, odmiana 4 uwidoczniona na fig. 4 przedstawia znak graficzny czarny na żółtym tle konturowany pochyły w dwu wierszach, odmiana 5 uwidoczniona na fig. 5 przedstawia znak graficzny biały na czarnym tle konturowany pochyły w jednym wierszu, odmiana 6 uwidoczniona na fig. 6 przedstawia znak graficzny czarny na żółtym tle konturowany pochyły w jednym wierszu, odmiana 7 uwidoczniona na fig. 7 przedstawia znak graficzny biały cienką linią konturową na białym tle pochyły w dwu wierszach, odmiana 8 uwidoczniona na fig. 8 przedstawia znak graficzny czarny nakreślony cienką linią konturową białą na czarnym tle pochyły w dwu wierszach, odmiana 9 uwidoczniona na fig. 9 przedstawia znak graficzny biały nakreślony cienką linią konturową czarną na białym tle konturowany pochyły w jednym wierszu i odmiana 10 uwidoczniona na fig. 10 przedstawia znak graficzny czarny na białym tle konturowany pochyły w jednym wierszu.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w pierwszej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w drugiej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor czarny, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego czarnego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w trzeciej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany

w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w czwartej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor żółty, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego żółtego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w piątej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor czarny, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego czarnego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w szóstej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą czarną linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor żółty, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego żółtego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w siódmej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały na białym tle. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową i jest nakreślony cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości białego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w ósmej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny na czarnym tle. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową i jest nakreślony cienką ciągłą linią konturową białą mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji

znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości czarnego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w dziewiątej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały na białym tle. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości białego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w dziesiątej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny na białym de. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości białego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

#### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w pierwszej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w drugiej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor czarny, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego czarnego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w trzeciej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, niniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w czwartej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi,

pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor żółty, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego żółtego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w piątej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor czarny, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego czarnego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w szóstej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową, konturowanymi cienką ciągłą czarną linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Litery napisu są umieszczone na tle mającym kolor żółty, mającym proporcje regularnego prostokąta o dłuższym boku poziomym. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości prostokątnego żółtego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w siódmej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały na białym tle. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową i jest nakreślony cienką ciągłą linią konturową mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości białego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w ósmej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny na czarnym tle. Napis jest wykonany w dwu wierszach literami mającymi jednakową wartość punktową i jest nakreślony cienką ciągłą linią konturową białą mającą jednakową grubość. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości czarnego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w dziewiątej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor biały na białym tle. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je

kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości białego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Znak graficzny na opakowanie produktu leczniczego lub spożywczego DRIVE MAX w dziesiątej odmianie stanowi napis o treści DRIVE MAX wykonany literami drukowanymi dużymi, stylizowanymi, pochyłymi w prawo, nie stykającymi się ze sobą, mającymi kolor czarny na białym tle. Napis jest wykonany w jednym wierszu literami mającymi jednakową wartość punktową. Litery napisu są rozstawione w jednakowych względem siebie odstępach, mniejszych od szerokości kreski je kształtującej. Litery napisu mają wysokość większą od ich szerokości. Litera "I" napisu jest pozbawiona kropki. Środowisko ekspozycji znaku graficznego, stanowiące bezpośrednie otoczenie znaku, jest zakreślone prostokątem, którego długość i szerokość są większe od odpowiednich długości i szerokości białego pola znaku o nie mniej jak 10 procent.

Ilustracja wzoru



FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10

