(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215686111 U
(45)授权公告日 2022.02.01

(21)申请号 202121168580.7

(22)申请日 2021.05.28

(73)专利权人 佛山市美惠家家具有限公司
地址 528000 广东省佛山市顺德区龙江镇西庆良龙路104号A区(住所申报)

(72)发明人 赵雷

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 钟斌

(51)Int.Cl.
A47C 7/62(2006.01)
A47C 7/54(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带抽屉的椅子

(57)摘要

本实用新型公开了一种带抽屉的椅子,包括固定支架、设置在固定支架上方的座椅及设置在固定支架侧面的收放抽屉,所述固定支架的底部设置有若干支脚,所述座椅包括座板和背板,所述座板和背板设置成一体化成型结构,所述收放抽屉包括抽屉外壳和抽屉箱。本实用新型一种带抽屉的椅子,通过设置收放抽屉用于放置物品,使人们可以在不用站起的情况下方便的拿到想要的东西,同时也节省空间。



CN 215686111 U

1.一种带抽屉的椅子,其特征在于:包括固定支架、设置在固定支架上方的座椅及设置在固定支架侧面的收放抽屉,所述固定支架的底部设置有若干支脚,所述座椅包括座板和背板,所述座板和背板设置成一体化成型结构,所述收放抽屉包括抽屉外壳和抽屉箱。

2.根据权利要求1所述的一种带抽屉的椅子,其特征在于:所述固定支架上设置有伸缩杆,所述伸缩杆上设置有扶手,所述固定支架侧面设有紧固件,所述伸缩杆通过紧固件与所述固定支架连接,所述伸缩杆与所述扶手之间焊接连接。

3.根据权利要求1所述的一种带抽屉的椅子,其特征在于:所述抽屉外壳内壁上设置有导轨,所述抽屉箱上设置有滑槽,所述抽屉箱与所述抽屉外壳滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种带抽屉的椅子,其特征在于:所述座椅与所述固定支架之间固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种带抽屉的椅子,其特征在于:所述收放抽屉与所述固定支架之间通过螺丝方式连接。

一种带抽屉的椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及椅子领域，具体的是一种带抽屉的椅子。

背景技术

[0002] 传统的椅子一般都是由椅子面、椅子背和椅子腿等几部分组成，主要用于被人坐在上面，当人坐在上面的时候如果要取一些不在手臂长度范围内必需的物品，只能站起来去去了然后回来坐下，很不方便。而且把物品放在其它地方还要占据一定的空间，比如现在的中学生学习任务繁重，各种教科书、复习题特别多，堆满了桌面都放不下，为此，需要研发一种带抽屉的椅子，用于放置物品，使人们可以在不用站起的情况下方便的拿到想要的东西，同时也节省空间。

实用新型内容

[0003] 针对上述技术中的存在的不足之处，本实用新型提供了一种带抽屉的椅子。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种带抽屉的椅子，包括固定支架、设置在固定支架上方的座椅及设置在固定支架侧面的收放抽屉，所述固定支架的底部设置有若干支脚，所述座椅包括座板和背板，所述座板和背板设置成一体化成型结构，所述收放抽屉包括抽屉外壳和抽屉箱。

[0005] 作为进一步阐述，所述固定支架上设置有伸缩杆，所述伸缩杆上设置有扶手，所述固定支架侧面设有紧固件，所述伸缩杆通过紧固件与所述固定支架连接，所述伸缩杆与所述扶手之间焊接连接。

[0006] 作为进一步阐述，所述抽屉外壳内壁上设置有导轨，所述抽屉箱上设置有滑槽，所述抽屉箱与所述抽屉外壳滑动连接。

[0007] 作为进一步阐述，所述座椅与所述固定支架之间固定连接。

[0008] 作为进一步阐述，所述收放抽屉与所述固定支架之间通过螺丝方式连接。

[0009] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：本实用新型一种带抽屉的椅子，通过设置收放抽屉用于放置物品，使人们可以在不用站起的情况下方便的拿到想要的东西，同时也节省空间，通过设置伸缩杆可实现扶手的升降，在具体使用时，直接将固定支架上的紧固件调整即可对伸缩杆进行调整，进而使扶手实现上升或下降，使用方便。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一种带抽屉的椅子的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型一种带抽屉的椅子的侧视图。

[0012] 图中标号：

[0013] 图中1-固定支架；2-支脚；3-紧固件；4-伸缩杆；5-扶手；6-座板；7-背板；8-座椅；9-抽屉外壳；10-抽屉箱；11-收放抽屉；12-滑槽；13-导轨。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 如下图1和图2所示，一种带抽屉的椅子，包括固定支架1、设置在固定支架1上方的座椅8及设置在固定支架1侧面的收放抽屉11，所述固定支架1的底部设置有若干支脚2，所述座椅8包括座板6和背板7，所述座板6和背板7设置成一体化成型结构，所述收放抽屉11包括抽屉外壳9和抽屉箱10。

[0016] 在本实施例中，所述固定支架1上设置有伸缩杆4，所述伸缩杆4上设置有扶手5，所述固定支架1侧面设有紧固件3，所述伸缩杆4通过紧固件3与所述固定支架1连接，所述伸缩杆4与所述扶手5之间焊接连接，通过设置伸缩杆4可实现扶手5的升降，在具体使用时，直接将固定支架1上的紧固件3调整即可对伸缩杆4进行调整，进而使扶手5实现上升或下降，使用方便。

[0017] 在本实施例中，所述抽屉外壳9内壁上设置有导轨13，所述抽屉箱10上设置有滑槽12，所述抽屉箱10与所述抽屉外壳9滑动连接，在具体使用时，通过推拉抽屉箱10即可使抽屉箱10抽出，方便放置物品，操作十分简单。

[0018] 在本实施例中，所述座椅8与所述固定支架1之间固定连接，可以避免在使用过程中座椅8脱离固定支架1。

[0019] 在本实施例中，所述收放抽屉11与所述固定支架1之间通过螺丝方式连接，通过螺丝方式固定，可以方便对收放抽屉11进行拆卸，方便对收放抽屉11进行维护和更换。

[0020] 综上所述，本实用新型一种带抽屉的椅子，通过设置收放抽屉用于放置物品，使人们可以在不用站起的情况下方便的拿到想要的东西，同时也节省空间，通过设置伸缩杆可实现扶手的升降，在具体使用时，直接将固定支架上的紧固件调整即可对伸缩杆进行调整，进而使扶手实现上升或下降，使用方便。

[0021] 于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2