(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210204327 U
(45)授权公告日 2020.03.31

(21)申请号 201921272732.0

(22)申请日 2019.08.07

(73)专利权人 湖州意诺茶业有限公司
地址 313100 浙江省湖州市长兴县经济开发区太湖大道

(72)发明人 陈朱彪

(74)专利代理机构 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙) 11589
代理人 王志敏

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

多功能茶包杯

(57)摘要

多功能茶包杯，它涉及泡茶杯技术领域；它包含杯体、过滤网和盖子；所述的杯体内安装有过滤网，杯体的上端设置有盖子，盖子上设置有茶包过孔，盖子的边缘设置有茶包固定槽，盖子的边缘内侧设置有出水口。本实用新型所述的多功能茶包杯，方便固定茶包，使茶包不会掉进杯子里，也可放散装茶叶，使用方便，本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。



CN 210204327 U

1.多功能茶包杯,其特征在于:它包含杯体、过滤网和盖子;所述的杯体内安装有过滤网,杯体的上端设置有盖子,盖子上设置有茶包过孔,盖子的边缘设置有茶包固定槽,盖子的边缘内侧设置有出水口。

2.根据权利要求1所述的多功能茶包杯,其特征在于:所述的茶包固定槽与出水口的连线经过盖子的圆心。

多功能茶包杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泡茶杯技术领域，具体涉及多功能茶包杯。

背景技术

[0002] 茶包的出现并不是为了减低或提升茶叶质量，而是为了方便携带和冲泡，更多的是顾及便捷性。对于出门在外的喝茶爱好者，茶包有其优越的便携性能。

[0003] 现有的茶杯都是普通的采用过滤网的茶杯，适用于放散装茶叶，对于茶包而言，该杯子不实用，不方便固定茶包，茶包往往容易掉进杯子里，影响使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单、设计合理、使用方便的多功能茶包杯。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：它包含杯体、过滤网和盖子；所述的杯体内安装有过滤网，杯体的上端设置有盖子，盖子上设置有茶包过孔，盖子的边缘设置有茶包固定槽，盖子的边缘内侧设置有出水口。

[0006] 进一步地，所述的茶包固定槽与出水口的连线经过盖子的圆心。

[0007] 采用上述结构后，本实用新型产生的有益效果为：本实用新型所述的多功能茶包杯，方便固定茶包，使茶包不会掉进杯子里，也可放散装茶叶，使用方便，本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型的结构图；

[0009] 图2是本实用新型盖子的结构图。

[0010] 附图标记说明：

[0011] 杯体1、过滤网2、盖子3、茶包过孔4、茶包固定槽5、出水口6。

具体实施方式

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 参看如图1——图2所示，本具体实施方式采用如下技术方案：它包含杯体1、过滤网2和盖子3；所述的杯体1内安装有过滤网2，杯体1的上端设置有盖子3，盖子3上设置有茶包过孔4，盖子3的边缘设置有茶包固定槽5，盖子3的边缘内侧设置有出水口6。

[0014] 所述的茶包固定槽5与出水口6的连线经过盖子3的圆心。

[0015] 本具体实施方式操作时，茶包过孔4用于放入茶包，茶包固定槽5用于固定茶包上

的线，将线卡入茶包固定槽5，出水口6用于喝水；放散装茶叶时，将过滤网2装入杯体1，过滤网2用于过滤茶叶。

[0016] 采用上述结构后，本具体实施方式产生的有益效果为：本具体实施方式所述的多功能茶包杯，方便固定茶包，使茶包不会掉进杯子里，也可放散装茶叶，使用方便，本具体实施方式具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。

[0017] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征以及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2