



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104096282 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 15

(21) 申请号 201310120827. 1

(22) 申请日 2013. 04. 09

(71) 申请人 成都嘉逸科技有限公司

地址 610041 四川省成都市高新区九兴大道
6 号高发大厦

(72) 发明人 缪海昕

(74) 专利代理机构 四川力久律师事务所 51221

代理人 刘雪莲 韩洋

(51) Int. Cl.

A61M 5/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种伸缩式吊瓶架

(57) 摘要

本发明公开了一种伸缩式吊瓶架,包括支架腿、下支架、挂钩和上支架,所述下支架下端安装有支架腿,支架腿末端安装有万向轮,所述下支架与上支架通过伸缩套连接,伸缩套上有调解栓。本发明的有益效果是:可以根据不同需要进行高度调节,移动方便,底端加有圆盘重心减低,移动过程中更稳定。



1. 一种伸缩式吊瓶架,包括支架腿(2)、下支架(4)、挂钩(7)和上支架(8),其特征在于,所述下支架(4)下端安装有支架腿(2),支架腿(2)末端安装有万向轮(3),所述下支架(4)与上支架(8)通过伸缩套(5)连接,伸缩套(5)上有调解栓(6)。

2. 根据权利要求1所述一种伸缩式吊瓶架,其特征在于,所述下支架(4)底部连接有圆盘(1)。

3. 根据权利要求1所述一种伸缩式吊瓶架,其特征在于,所述支架腿(2)有3-5只。

一种伸缩式吊瓶架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种医疗器械,特别是一种伸缩式吊瓶架。

背景技术

[0002] 吊瓶架是一种常见的用于辅助输液的医疗器械。现有的吊瓶架重心太高,移动的时候容易偏倒,使用不方便。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的问题,提供一种伸缩式吊瓶架。

[0004] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

一种伸缩式吊瓶架,包括支架腿、下支架、挂钩和上支架,所述下支架下端安装有支架腿,支架腿末端安装有万向轮,所述下支架与上支架通过伸缩套连接,伸缩套上有调解栓。

[0005] 作为本发明的优选方案,下支架底部连接有圆盘,用于保持吊瓶架重心,在移动过程中不会过大晃动。

[0006] 作为本发明的优选方案,支架腿有 3-5 只。

[0007] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:可以根据不同需要进行高度调节,移动方便,底端加有圆盘重心减低,移动过程中更稳定。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0009] 图中标记:1-圆盘,2-支架腿,3-万向轮,4-下支架,5-伸缩套,6-调解栓,7-挂钩,8-上支架。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图,对本发明作详细的说明。

[0011] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0012] 实施例 1:如图 1 所示,一种伸缩式吊瓶架,包括支架腿 2、下支架 4、挂钩 7 和上支架 8,所述下支架 4 下端安装有支架腿 2,支架腿 2 末端安装有万向轮 3,方便吊瓶架随意的移动,所述下支架 4 与上支架 8 通过伸缩套 5 连接,伸缩套 5 上有调解栓 6。用于吊瓶架升高或降低。

[0013] 如图 1 所示,下支架 4 底部连接有圆盘 1,用于保持吊瓶架重心,在移动过程中不会过大晃动。

[0014] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。




图 1