



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203268605 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320119796. 3

(22) 申请日 2013. 03. 16

(73) 专利权人 陈勇军

地址 430071 湖北省武汉市洪山南湖大华公
园世家 3-8 栋 1 单元 30

专利权人 龚唯
刘超

(72) 发明人 龚唯 刘超

(51) Int. Cl.

B65D 51/24 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖

(57) 摘要

本实用新型涉及一种矿泉水瓶瓶盖, 尤其涉及一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖。它包括瓶盖本体, 在所述瓶盖本体上设有一个空心的锥形榨汁头, 在所述榨汁头的周围设有一个弹性防漏圈, 所述弹性防漏圈设在所述瓶盖本体上, 所述弹性防漏圈可以沿着所述瓶盖本体上下翻转; 在所述榨汁头的底部开有多个第一通孔, 在处于榨汁头内部的所述瓶盖本体上开有第二通孔。在瓶盖上增加一个榨汁头, 可以将柑橘、芦柑、柠檬等水果的果汁通过该榨汁头榨出, 并顺着榨汁头上的导流孔流到防漏圈与瓶盖围成的槽子里, 然后在经过第一通孔流入到榨汁头的内部, 接着就通过瓶盖上的第二通孔, 就流入到了矿泉水瓶内, 它充分利用了矿泉水瓶, 并且该榨汁瓶盖体积小, 便于携带, 环保节能。



1. 一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖,包括瓶盖本体,其特征是:在所述瓶盖本体上设有一个空心的锥形榨汁头,在所述榨汁头的周围设有一个弹性防漏圈,所述弹性防漏圈设在所述瓶盖本体上,所述弹性防漏圈可以沿着所述瓶盖本体上下翻转;在所述榨汁头的底部开有多个第一通孔,在处于榨汁头内部的所述瓶盖本体上开有第二通孔。

2. 根据权利要求1所述的具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖,其特征是:所述榨汁头的表面上具有多个导流孔。

3. 根据权利要求1所述的具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖,其特征是:还包括一个能罩着榨汁头的盖帽。

一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种矿泉水瓶瓶盖,尤其涉及一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖。

背景技术

[0002] 目前,人们喝完饮料后,瓶子一般都会扔弃,这是因为市场上的瓶子都是一次性的,瓶盖结构简单,功能单一,饮料喝完后,就没有果汁可以喝了,所以就直接扔了瓶子。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖,它能克服现有技术的缺陷,使瓶子得到充分的利用,便于携带,环保节能。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种具有榨汁功能的矿泉水瓶瓶盖,包括瓶盖本体,在所述瓶盖本体上设有一个空心的锥形榨汁头,在所述榨汁头的周围设有一个弹性防漏圈,所述弹性防漏圈设在所述瓶盖本体上,所述弹性防漏圈可以沿着所述瓶盖本体上下翻转;在所述榨汁头的底部开有多个第一通孔,在处于榨汁头内部的所述瓶盖本体上开有第二通孔。

[0005] 进一步,所述榨汁头的表面上具有多个导流孔。

[0006] 进一步,还包括一个能罩着榨汁头的盖帽。

[0007] 本实用新型的有益效果是:在瓶盖上增加一个榨汁头,可以将柑橘、芦柑、柠檬等水果的果汁通过该榨汁头榨出,并顺着榨汁头上的导流孔流到防漏圈与瓶盖围成的槽子里,然后在经过第一通过流入到榨汁头的内部,接着就通过瓶盖上的第二通孔,就流入到了矿泉水瓶内,它充分利用了矿泉水瓶,并且该榨汁瓶盖体积小,便于携带,环保节能。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型瓶盖的轴向剖视图。

[0009] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0010] 1、瓶盖本体,2、榨汁头,3、第一通孔,4、第二通孔,5、防漏圈,6、盖帽。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0012] 如图1所示,本实用新型包括瓶盖本体1,在所述瓶盖本体1上设有一个空心的锥形榨汁头2,在所述榨汁头2的周围设有一个弹性防漏圈5,所述弹性防漏圈5设在所述瓶盖本体1上,所述弹性防漏圈5可以沿着所述瓶盖本体1上下翻转;在所述榨汁头2的底部开有多个第一通孔3,在处于榨汁头2内部的所述瓶盖本体1上开有第二通孔4。所述榨汁头2的表面上具有多个导流孔。还包括一个能罩着榨汁头2的盖帽6。在瓶盖本体1上增

加一个榨汁头 2, 可以将柑橘、芦柑、柠檬等水果的果汁通过该榨汁头 2 榨出, 并顺着榨汁头 2 上的导流孔流到防漏圈 5 与瓶盖本体 1 围成的槽子里, 然后在经过第一通孔 3 流入到榨汁头 2 的内部, 接着就通过瓶盖本体 1 上的第二通孔 4, 就流入到了矿泉水瓶内, 它充分利用了矿泉水瓶, 并且该榨汁瓶盖体积小, 便于携带, 环保节能。当不用榨汁时, 如图 1 所示, 可以将防漏圈 5 翻转下来, 然后在榨汁头 2 上盖上盖帽 6, 这样可以保持榨汁头 2 的干净。

[0013] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例, 并不用以限制本实用新型, 凡在本实用新型的精神和原则之内, 所作的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1