(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105210813 A
(43)申请公布日 2016.01.06

(21)申请号 201510643547.8

(22)申请日 2015.10.08

(71)申请人 常州市江浪铸造有限公司
地址 213000 江苏省常州市武进区南夏墅街道

(72)发明人 钱仁焕

(74)专利代理机构 常州市夏成专利事务所（普通合伙） 32233
代理人 沈毅

(51)Int.Cl.
A01G 25/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

导流式水斗

(57)摘要

本发明涉及水斗技术领域，尤其是一种导流式水斗，包括水斗，水斗一侧设有出水口，出水口附近设有若干导流槽，水斗底面设有底盖和水孔，水斗把手处设有防滑部。本发明水斗具有多种功能，可淋浇，并且流量可控制。



CN 105210813 A

1.一种导流式水斗，包括水斗(1)，其特征是，所述水斗(1)一侧设有出水口(2)，出水口(2)附近设有若干导流槽(3)，所述水斗(1)底面设有底盖(4)和水孔，所述水斗(1)把手处设有防滑部(5)。

导流式水斗

技术领域

[0001] 本发明涉及水斗技术领域，尤其是一种导流式水斗。

背景技术

[0002] 现有的水斗功能比较单一，在倒水时常倾泻而出，难以控制。

发明内容

[0003] 为了克服现有的技术的不足，本发明提供了一种导流式水斗。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种导流式水斗，包括水斗，水斗一侧设有出水口，出水口附近设有若干导流槽，水斗底面设有底盖和水孔，水斗把手处设有防滑部。

[0005] 本发明的有益效果是，本发明水斗具有多种功能，可淋浇，并且流量可控制。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0007] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0008] 图中 1、水斗，2、出水口，3、导流槽，4、底盖，5、防滑部。

具体实施方式

[0009] 如图 1 是本发明的结构示意图，一种导流式水斗，包括水斗 1，水斗 1 一侧设有出水口 2，出水口 2 附近设有若干导流槽 3，所述水斗 1 底面设有底盖 4 和水孔，所述水斗 1 把手处设有防滑部 5。本发明水斗具有多种功能，可淋浇，并且流量可控制。




图 1