(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202592240 U
(45)授权公告日 2012.12.12

(21)申请号 201220263555.1

(22)申请日 2012.06.06

(73)专利权人 肖立昊
地址 250001 山东省济南市市中区经七路 73 号山东省实验中学

(72)发明人 肖立昊

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
B25B 9/02(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种镊子

(57)摘要

本实用新型公开了一种镊子，属于五金，其结构包括镊子本体，所述的镊子本体的下部对称设置有向内的折边。与现有技术相比，本实用新型的一种镊子具有轻松地将电路板上的器件取出，不会弄坏器件，增加了器件的使用寿命，而且不会伤到手，设计合理，结构简单，使用方便等特点，因而具有很好的推广应用价值。



CN 202592240 U

1. 一种镊子，包括镊子本体，其特征是：所述的镊子本体的下部对称设置有向内的折边。

一种镊子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种五金，尤其是一种镊子。

背景技术

[0002] 当学生在做完实验后，在折卸电路时，插在电路板上的电阻、电容、芯片等器件不易取出，用手往外拔时经常会把手扎破，而且芯片上的管脚也极易折弯，缩短了使用寿命，用现在所使用的镊子也不易捏出，使用不方便。目前，还未有好的解决方案。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足提供一种镊子，该一种镊子具有轻松地将电路板上的器件取出，不会弄坏器件，增加了器件的使用寿命，而且不会伤到手，使用方便的特点。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：它包括镊子本体，所述的镊子本体的下部对称设置有向内的折边。

[0005] 本实用新型的一种镊子和现有技术相比，具有以下突出的有益效果：轻松地将电路板上的器件取出，不会弄坏器件，增加了器件的使用寿命，而且不会伤到手，设计合理，结构简单，使用方便等特点。

附图说明

[0006] 附图 1 是一种镊子的结构示意图；

[0007] 附图标记说明：1、镊子本体，2、折边。

具体实施方式

[0008] 参照说明书附图 1 对本实用新型的一种镊子作以下详细地说明。

[0009] 本实用新型的一种镊子，其结构包括镊子本体 1，所述的镊子本体 1 的下部对称设置有向内的折边 2。

[0010] 使用时，将镊子本体 1 上的折边 2 放入电路板上的器件底部，然后紧捏住镊子本体 1 向外拔即可，不会弄坏器件，使用方便。

[0011] 除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。



图 1