



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M417042U1

(45)公告日：中華民國 100 (2011) 年 12 月 01 日

(21)申請案號：100208695

(22)申請日：中華民國 100 (2011) 年 05 月 13 日

(51)Int. Cl. : A45D24/00 (2006.01)

(71)申請人：廖文魁(中華民國) LIAW, WEN KUEI (TW)

桃園縣桃園市中埔六街 17 號 7 樓

(72)創作人：廖文魁 LIAW, WEN KUEI (TW)

(74)代理人：江國慶

申請專利範圍項數：25 項 圖式數：4 共 17 頁

(54)名稱


可散發香味之梳子

COMB WHICH CAN SPREAD FRAGRANCE

(57)摘要

本創作係揭露一種可散發香味之梳子，其包含握柄部，以利使用者握拿上述可散發香味之梳子，以及髮梳部，其一端連接上述握柄部且包含複數個槽孔形成於其上。上述可散發香味之梳子更包含複數個梳齒，其包含接合端及按摩端，上述接合端插入上述槽孔並固定於其中，以及吸附條，其貫穿上述握柄部與上述髮梳部之連接處，用以吸附芳香液體。

A comb which can spread fragrance is disclosed. The comb includes a grip portion for the user to grip the comb which can spread fragrance, and a hair combing portion connected to the grip portion at one end and including a plurality of holes formed thereon. The comb which can spread fragrance further includes a plurality of comb dents including a joint end and a kneading end, wherein the joint end is inserted into the holes and is fixed therein, and an absorbing stick passing through the connection portion between the grip portion and the hair combing portion to absorb fragrant liquid.



10 . . . 可散發香味之梳子

101 . . . 握柄部

102 . . . 髮梳部

103 . . . 梳齒

104 . . . 吸附條

105 . . . 穿孔

第一圖

五、新 型 說 明：

【 新 型 所 屬 之 技 術 領 域 】

本創作係有關於梳子，特定而言係有關於可散發香味之梳子。

【 先 前 技 術 】

傳統之梳子不管何種類型一般僅具有整理頭髮之功能，故附加價值低，難以得到消費者的青睞。

舉例來說，傳統的梳子包含握柄部及髮梳部，於髮梳部上具有複數根排列整齊之梳齒，使用者係以手握拿握柄部後，將髮梳部之梳齒對著頭髮由上往下梳理頭髮，而能夠將頭髮整理的較為柔順與整齊，並進一步能夠將頭髮上之打結處解開。髮梳部上係形成複數之固定孔，梳齒底端形成一彎折部後，再利用固定塊放入上述彎折部內，使彎折部迫緊於固定孔中，進一步使梳齒能穩固地設置在髮梳部上。

另一種傳統之梳子則是在髮梳部上設置具彈性之矽膠製軟墊，梳齒之底端適當處向外凸出形成兩固定座，且令兩固定座分別將抵掣在軟墊之兩側上，而使梳齒能穩固地設於髮梳部上。

然而，上述傳統之梳子若使用者無定期清洗，則易造成頭皮上之污垢或頭髮上之油脂累積於梳齒上或其間，而產生異味。

是故，現今仍需一能解決上述傳統梳子易因污垢累積而產生異味之問題之解決方案。

【 新 型 內 容 】

為解決上述傳統梳子易因污垢累積而產生異味之問題，本創作提供一種可散發香味之梳子。

於一觀點中，本創作係揭露一種可散發香味之梳子，其包含握柄部，用以握拿上述可散發香味之梳子，以及髮梳部，其一端連接上述握柄部且包含複數個槽孔形成於其上。上述可散發香味之梳子更包含複數個梳齒，其包含接合端及按摩端，上述接合端插入上述槽孔並固定於其中，以及吸附條，其貫穿上上述握柄部與上述髮梳部之連接處，用以吸附芳香液體。

於另一觀點中，本創作係揭露一種可散發香味之梳子，其包含握柄部，用以握拿上述可散發香味之梳子，以及髮梳部，其一端連接上述握柄部且包含複數個槽孔形成於其上。上述可散發香味之梳子更包含複數個梳齒，其包含接合端及按摩端，上述接合端插入上述槽孔並固定於其中，以及吸附條，其貫穿上上述髮梳部，用以吸附芳香液體。

本創作之一優點係為本創作之可散發香味之梳子可讓使用者梳理完頭髮後頭髮富有香水、古龍水或精油之香味，而讓使用者及其周遭的人心情愉悅且兼具提神效果。

本創作之另一優點係為本創作之可散發香味之梳子可掩蓋梳子上所積藏之污垢產生之異味。

此等優點及其他優點從以下較佳實施例之敘述並伴隨後附圖式及申請專利範圍將使讀者得以清楚了解本創作。

【 實 施 方 式 】

本創作將以較佳實施例及態樣加以敘述，此類敘述係解釋本創作之結構及程序，僅用以說明而非用以限制本創作之申請專利範圍。因此，除說明書中之較佳實施例以外，本創作亦可廣泛實行於其他實施例中。

本創作係揭露一種可散發香味之梳子。應注意者為，本創作之可散發香味之梳子可為各種樣式之梳子，例如折疊梳、圓筒梳、九排梳、闊齒梳、扁平梳、排骨梳、鬃毛梳等。請參照第一圖，其根據本創作之一實施例顯示可散發香味之梳子之側視圖。此領域之技藝者應得以領會，此處所舉實施例僅用以說明本創作，而非用以限制本創作。

如第一圖所示，於本創作之一實施例中，可散發香味之梳子 10 包含握柄部 101、髮梳部 102、複數個梳齒 103 以及吸附條 104。握柄部 101 係提供使用者握拿梳子 10，且與髮梳部 102 之一端連接。髮梳部 102 係形成有複數個槽孔(未圖示)於其上。複數個梳齒 103 包含二端，即接合端及按摩端。接合端係分別插入複數個槽孔中，並藉由黏著材料例如黏膠固定於其中。於一實施例中，複數個梳齒 103 之按摩端可形成為球形或尖細形。於第一圖至第四圖之實施例中，按摩端係形成為球形。當梳齒 103 之按摩端為球形時，可在使用者梳理頭髮時同時達到按摩頭皮及促進頭部血液循環之效果。

於一實施例中，如第一圖及第二圖所示，穿孔 105 可設置於髮梳部 102 與握柄部 101 之連接處，吸附條 104 可

插入穿孔 105 中，並藉由黏著材料例如黏膠固定於穿孔 105 中。於另一實施例中，如第三圖及第四圖所示，穿孔 106 可設置於髮梳部 102 中，例如其中央處、其邊緣處或兩者間之中間部份，包含但不限於上端處、下端處、左側處、右側處或任一位置，吸附條 104 可插入穿孔 106 中，並藉由黏著材料例如黏膠固定於穿孔 106 中。吸附條 104 之一端係朝與梳齒相同之方向延伸。於一實施例中，吸附條 104 從梳子表面凸出之長度係等於或小於梳齒 103 之長度。

於一實施例中，吸附條 104 之材料可為木頭、軟木塞、硬式棉花、硬式海綿或任何可吸附液體之材料，用以利用毛細現象吸附芳香液體，其包含但不限於香水、古龍水或精油。使用者可利用滴管吸取香水、古龍水或精油並將香水、古龍水或精油滴至吸附條 104 上、將吸附條 104 直接浸泡於裝有香水、古龍水或精油之瓶子內、將香水、古龍水或精油緩慢傾倒至吸附條 104 上、將香水、古龍水或精油以手或工具分次沾潤吸附條 104、以噴頭直接向吸附條 104 噴灑香水、古龍水或精油或利用任何等同之方法，以補充香水、古龍水或精油至吸附條 104 中。藉由吸附條 104 將香水、古龍水或精油吸附於其中，當使用者利用本創作之可散發香味之梳子 10 梳理頭髮時，髮絲將會接觸吸附條 104 而使香水、古龍水或精油附於髮絲上，進而讓使用者之頭髮在梳理完後富有香味，且梳子本身也會因吸附條中之香水、古龍水或精油而散發香味。

是故，本創作之可散發香味之梳子 10 藉由裝設吸附

條可讓使用者梳理完頭髮後頭髮富有香水、古龍水或精油之香味，而讓使用者及其周遭的人心情愉悅且兼具提神效果。再者，梳子本身也會因吸附條而散發香味，故可掩蓋梳子上所積藏之污垢所產生之異味。

上述敘述係為本創作之較佳實施例。此領域之技藝者應得以領會其係用以說明本創作而非用以限定本創作所主張之專利權利範圍。其專利保護範圍當視後附之申請專利範圍及其等同領域而定。凡熟悉此領域之技藝者，在不脫離本專利精神或範圍內，所作之更動或潤飾，均屬於本創作所揭示精神下所完成之等效改變或設計，且應包含在下述之申請專利範圍內。

【圖式簡單說明】

本創作可藉由說明書中之若干較佳實施例及詳細敘述與後附圖式而得以瞭解。圖式中相同之元件符號係指本創作中之同一元件。然而，應理解者為，本創作之所有較佳實施例係僅用以說明而非用以限制申請專利範圍，其中：

第一圖係根據本創作之一實施例顯示可散發香味之梳子之剖面圖。

第二圖係根據本創作之一實施例顯示可散發香味之梳子之立體圖。

第三圖係根據本創作之另一實施例顯示可散發香味之梳子之剖面圖。

第四圖係根據本創作之另一實施例顯示可散發香味之梳子之立體圖。

【 主 要 元 件 符 號 說 明 】

10 可散發香味之梳子

101 握柄部

102 髮梳部

103 梳齒

104 吸附條

105、106 穿孔

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：11208695

※申請日：100.5.1

※IPC 分類：A45D24/25 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

可散發香味之梳子/Comb Which Can Spread Fragrance

二、中文新型摘要：

本創作係揭露一種可散發香味之梳子，其包含握柄部，以利使用者握拿上述可散發香味之梳子，以及髮梳部，其一端連接上述握柄部且包含複數個槽孔形成於其上。上述可散發香味之梳子更包含複數個梳齒，其包含接合端及按摩端，上述接合端插入上述槽孔並固定於其中，以及吸附條，其貫穿上述握柄部與上述髮梳部之連接處，用以吸附芳香液體。

三、英文新型摘要：

A comb which can spread fragrance is disclosed. The comb includes a grip portion for the user to grip the comb which can spread fragrance, and a hair combing portion connected to the grip portion at one end and including a plurality of holes formed thereon. The comb which can spread fragrance further includes a plurality of comb dents including a joint end and a kneading end, wherein the joint

end is inserted into the holes and is fixed therein, and an absorbing stick passing through the connection portion between the grip portion and the hair combing portion to absorb fragrant liquid.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(一)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

10 可散發香味之梳子

101 握柄部

102 髮梳部

103 梳齒

104 吸附條

105 穿孔

六、申請專利範圍：

1. 一種可散發香味之梳子，包含：

一握柄部，以利於使用者握拿該可散發香味之梳子；

一髮梳部，其一端連接該握柄部且包含複數個槽孔形成於其上；

複數個梳齒，包含接合端及按摩端，該接合端插入該槽孔並固定於其中；以及

一吸附條，其貫穿該握柄部與該髮梳部之連接處，用以吸附芳香液體。

2. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，更包含一穿孔，形成於該握柄部與該髮梳部之連接處，以由該吸附條所插入。

3. 如請求項 2 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條係藉由黏著材料固定於該穿孔中。

4. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條之材料包含木頭、海綿、棉花或軟木塞。

5. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體包含香水、古龍水或精油。

6. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條之

一端係朝與該梳齒相同之方向延伸。

7. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條從該可散發香味之梳子的表面凸出之長度係等於或小於該梳齒之長度。
8. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係利用滴管加以吸取並滴至該吸附條上，以補充該芳香液體至該吸附條中。
9. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條係直接浸泡於裝有該芳香液體之瓶子中，以補充該芳香液體至該吸附條中。
10. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係加以緩慢傾倒至該吸附條上，以補充該芳香液體至該吸附條中。
11. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係藉由工具分次沾潤該吸附條，以補充該芳香液體至該吸附條中。
12. 如請求項 1 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係藉由噴頭直接向該吸附條噴灑，以補充該芳香液體至

該吸附條中。

13. 一種可散發香味之梳子，包含：

一握柄部，用以握拿該可散發香味之梳子；

一髮梳部，其一端連接該握柄部且包含複數個槽孔形成於其上；

複數個梳齒，包含接合端及按摩端，該接合端插入該槽孔並固定於其中；以及

一吸附條，其貫穿該髮梳部，用以吸附芳香液體。

14. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條係貫穿該髮梳部之中央處。

15. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條係貫穿該髮梳部之邊緣處。

16. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條係貫穿該髮梳部之中央處與邊緣處之間之中間部份。


17. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條之材料包含木頭、海綿、棉花或軟木塞。

18. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體包含香水、古龍水或精油。


19. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條之一端係朝與該梳齒相同之方向延伸。
20. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條從該可散發香味之梳子的表面凸出之長度係等於或小於該梳齒之長度。
21. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係利用滴管加以吸取並滴至該吸附條上，以補充該芳香液體至該吸附條中。
22. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該吸附條係直接浸泡於裝有該芳香液體之瓶子中，以補充該芳香液體至該吸附條中。
23. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係加以緩慢傾倒至該吸附條上，以補充該芳香液體至該吸附條中。
24. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係藉由工具分次沾潤該吸附條，以補充該芳香液體至該吸附條中。

25. 如請求項 13 所述之可散發香味之梳子，其中該芳香液體係藉由噴頭直接向該吸附條噴灑，以補充該芳香液體至該吸附條中。


七、圖式：




第一圖



第二圖



第三圖



第四圖

end is inserted into the holes and is fixed therein, and an absorbing stick passing through the connection portion between the grip portion and the hair combing portion to absorb fragrant liquid.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(一)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

10 可散發香味之梳子

101 握柄部

102 髮梳部

103 梳齒

104 吸附條

105 穿孔