

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17980**

(21) Numer zgłoszenia: **18559**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Przełącznik do świeczki elektrycznej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POŻARLIK GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**POŻARLIK ZBIGNIEW, Częstochowa, (PL);
POŻARLIK JACEK, Częstochowa, (PL)**

PL 17980

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przełącznik do świeczki elektrycznej do użytku domowego.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przełącznika do świeczki elektrycznej według wzoru przemysłowego wyraża się w jej cechach linii oraz kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia przełącznik w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 - odmianę przełącznika w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 3 - przełącznik z fig. 1 w widoku perspektywicznym od spodu, fig. 4 - przełącznik z fig. 1 w widoku od spodu, fig. 5 - przełącznik z fig. 1 w widoku z boku, fig. 6 - przełącznik z fig. 2 w widoku od spodu, a fig. 7 - przełącznik z fig. 2 w widoku perspektywicznym bok - spód.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Przełącznik ma postać okrągłej płytki, która na obrzeżu posiada prostokątny występ, a po przeciwnej jego stronie jest prostokątne wycięcie z występem, który w widoku z góry ma zarys prostokątny, a jego profil jest w kształcie litery „V”. Na zewnętrznej stronie płytki znajdują się dwa niskie walcowate występy, a między nimi jest niski element o zarysie wydłużonego prostokąta i profilu w kształcie schodka. Od spodu przełącznika, w jego centralnej części, znajduje się blaszka o profilu w kształcie zbliżonym do rozwartej litery „V” oraz cienki element w kształcie wydłużonego prostokąta z walcowatym występem, który usytuowany jest poprzecznie w stosunku do blaszki.

Odmiana przełącznika ma postać płytki o zarysie zbliżonym do elipsy, która na dłuższych obrzeżach ma prostokątne występy boczne umieszczone naprzeciwległe. Na zewnętrznej stronie przełącznika znajdują się dwa niskie walcowate występy, pomiędzy którymi jest niski element o zarysie wydłużonego prostokąta i profilu w kształcie schodka oraz jest prostokątny występ czołowy, usytuowany w pobliżu występu bocznego. Od spodu przełącznika, w jego centralnej części, znajduje się blaszka o profilu w kształcie zbliżonym do rozwartej litery „V” oraz cienki element w kształcie wydłużonego prostokąta z walcowatym występem, który usytuowany jest poprzecznie w stosunku do blaszki.

Ilustracja wzoru






Fig.1



Fig.2

**Fig.3****Fig.4****Fig.5**




Fig.6




Fig.7

