(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205163499 U
(45)授权公告日 2016.04.20

(21)申请号 201520853609.3

(22)申请日 2015.10.31

(73)专利权人 张宏丽
地址 257000 山东省东营市胜利油田胜南社区机厂卫生院

(72)发明人 张宏丽

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便携组合式内科护理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种便携组合式内科护理装置，包括装载箱且装载箱内设置有装载容器，装载箱的一侧设置有支杆且支杆的一端设置有万向轮，装载箱的一端均设置有转轴且转轴上均设置有连接板，连接板的一端设置有手扶板且手扶板上设置有凹槽；装载箱的一侧设置有安装杆且安装杆的一端设置有储药箱。本实用新型可以通过转动转轴将连接板和手扶板何合在一起，并通过手扣住凹槽，实现便于携带的目的，减少了医护人员的操作，提高对不同病房病人护理的效率；可以通过万向轮进行移动，减少运载大重量物品的时的繁琐度；装载有多种护理设备，可以对不同病房的病人进行护理，减少来回取药品或者设备的次数，提高护理效率。



CN 205163499 U

1.一种便携组合式内科护理装置，包括装载箱(1)且所述装载箱(1)内设置有装载容器(2)，所述装载箱(1)的一侧设置有支杆(3)且所述支杆(3)的一端设置有万向轮(4)，其特征在于，所述装载箱(1)的一端均设置有转轴(101)且所述转轴(101)上均设置有连接板(102)，所述连接板(102)的一端设置有手扶板(103)且所述手扶板(103)上设置有凹槽(104)。

2.根据权利要求1所述的一种便携组合式内科护理装置，其特征在于，所述装载箱(1)的一侧设置有安装杆(10)且所述安装杆(10)的一端设置有储药箱(11)；所述转轴(101)的一侧设置有支架(12)且所述支架(12)的一侧设置有伸缩架(13)，所述伸缩架(13)的一端设置有支撑架(14)。

3.根据权利要求1所述的一种便携组合式内科护理装置，其特征在于，所述装载容器(2)内的一侧设置有保温消毒柜(5)且所述保温消毒柜(5)内的两侧均设置有放置架(6)，所述保温消毒柜(5)的一端设置有推拉板(7)，所述保温消毒柜(5)的一侧设置有量杯(8)且所述量杯(8)的一侧设置有垃圾箱(9)。

一种便携组合式内科护理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内科护理装置，特别涉及一种便携组合式内科护理装置。

背景技术

[0002] 内科学是临床医学的一个专科，几乎是所有其他临床医学的基础，亦有医学之母之称，内科学的内容包含了疾病的定义、病因、致病机转、流行病学、自然史、症状、征候、实验诊断、影像检查、鉴别诊断、诊断、治疗、预后；内科学的方法是透过病史询问或面谈后，进行理学检查，根据病史与检查所见做实验诊断与影像检查，以期在众多鉴别诊断中排除可能性较低者，获得最有可能的诊断；获得诊断后，内科的治疗方法包含追踪观察、生活方式、药物、介入性治疗（如心导管、内视镜）等，根据病人的状况调整药物之使用，防止并处理副作用及并发症。

[0003] 目前的内科治疗后都需要进行护理，但是目前由于医院的病房资源紧张，很多内科病人所住的病房并不是在一起的，医护人员在对内科病人进行护理的时候需要在不同的病房来回往复走动，更换不同的护理装置，造成了护理效率的降低，而且目前的护理装置的携带十分繁琐，加大了医护人员的负担，影响了进行护理的速度以及医护人员的便利度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种便携组合式内科护理装置。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0006] 本实用新型一种便携组合式内科护理装置，包括装载箱且所述装载箱内设置有装载容器，所述装载箱的一侧设置有支杆且所述支杆的一端设置有万向轮，所述装载箱的一端均设置有转轴且所述转轴上均设置有连接板，所述连接板的一端设置有手扶板且所述手扶板上设置有凹槽。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述装载箱的一侧设置有安装杆且所述安装杆的一端设置有储药箱；所述转轴的一侧设置有支架且所述支架的一侧设置有伸缩架，所述伸缩架的一端设置有支撑架。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述装载容器内的一侧设置有保温消毒柜且所述保温消毒柜内的两侧均设置有放置架，所述保温消毒柜的一端设置有推拉板，所述保温消毒柜的一侧设置有量杯且所述量杯的一侧设置有垃圾箱。

[0009] 本实用新型所达到的有益效果是：可以通过转动转轴将连接板和手扶板何合在一起，并通过手扣住凹槽，实现便于携带的目的，减少了医护人员的操作，提高对不同病房病人护理的效率；可以通过万向轮进行移动，减少运载大重量物品的时的繁琐度；装载有多种护理设备，可以对不同病房的病人进行护理，减少来回取药品或者设备的次数，提高护理效率。

附图说明

[0010] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图中：1、装载箱；2、装载容器；3、支杆；4、万向轮；5、保温消毒柜；6、放置架；7、推拉板；8、量杯；9、垃圾箱；10、安装杆；11、储药箱；12、支架；13、伸缩架；14、支撑架；101、转轴；102、连接板；103、手扶板；104、凹槽。

具体实施方式

[0013] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例

[0014] 如图1所示，本实用新型提供一种便携组合式内科护理装置，包括装载箱1且装载箱1内设置有装载容器2，装载箱1的一侧设置有支杆3且支杆3的一端设置有万向轮4，装载箱1的一端均设置有转轴101且转轴101上均设置有连接板102，连接板102的一端设置有手扶板103且手扶板103上设置有凹槽104。

[0015] 进一步的，装载箱1的一侧设置有安装杆10且安装杆10的一端设置有储药箱11，可以一次性携带多种药物，减少繁琐的操作；转轴101的一侧设置有支架12且支架12的一侧设置有伸缩架13，伸缩架13的一端设置有支撑架14，可以随时进行输液，将输液瓶挂在支撑架14上。

[0016] 装载容器2内的一侧设置有保温消毒柜5且保温消毒柜5内的两侧均设置有放置架6，保温消毒柜5的一端设置有推拉板7，可以在保温消毒柜5内防止多种护理设备，并进行有效的消毒，方便干净卫生的使用；保温消毒柜5的一侧设置有量杯8，可以方便护理人员进行精确的取药，量杯8的一侧设置有垃圾箱9，可以存放各种护理产生的垃圾。

[0017] 本实用新型在使用的时候可以将转轴101转动，连接板102和手扶板103会合在一起，然后可以通过手扣住凹槽104，方便随时携带；保温消毒柜5内可以放置多种护理设备，方便的取用。

[0018] 本实用新型可以通过转动转轴101将连接板102和手扶板103何合在一起，并通过手扣住凹槽104，实现便于携带的目的，减少了医护人员的操作，提高对不同病房病人护理的效率；可以通过万向轮4进行移动，减少运载大重量物品的时的繁琐度；装载有多种护理设备，可以对不同病房的病人进行护理，减少来回取药品或者设备的次数，提高护理效率。

[0019] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1