



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105687775 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 22

(21) 申请号 201610161846. 2

(22) 申请日 2016. 03. 22

(71) 申请人 梁黎明

地址 264300 山东省威海市荣成市青山中路
516 号(久久福推拿)

(72) 发明人 梁黎明

(51) Int. Cl.

A61K 36/8984(2006. 01)

A61P 27/02(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/24(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗角膜溃疡的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗角膜溃疡的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:蒲公英 10-30 份、黄芩 5-25 份、木贼 5-20 份、石决明 5-25 份、桑椹 5-25 份、夜明砂 5-20 份、石斛 5-25 份、千里光 5-25 份、牛蒡子 5-20 份、淡豆豉 5-25 份、白芷 5-20 份、独叶岩珠 5-25 份、紫花地丁 5-25 份、满天星 5-20 份、毛草龙 5-25 份、石龙刍 5-25 份、羌活 5-20 份、铜锤玉带草 5-25 份、桑叶 5-20 份、水红花子 5-25 份、天冬 5-25 份、龙胆草 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有泻肝胆火、疏风清热、益胃生津、解毒消肿、明目退翳的功效,其治疗角膜溃疡疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗角膜溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英10-30份、黄芩5-25份、木贼5-20份、石决明5-25份、桑椹5-25份、夜明砂5-20份、石斛5-25份、千里光5-25份、牛蒡子5-20份、淡豆豉5-25份、白芷5-20份、独叶岩珠5-25份、紫花地丁5-25份、满天星5-20份、毛草龙5-25份、石龙刍5-25份、羌活5-20份、铜锤玉带草5-25份、桑叶5-20份、水红花子5-25份、天冬5-25份、龙胆草5-25份、甘草5-15份。

2. 根据权利要求1所述一种治疗角膜溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英20份、黄芩15份、木贼10份、石决明15份、桑椹15份、夜明砂10份、石斛15份、千里光15份、牛蒡子10份、淡豆豉15份、白芷10份、独叶岩珠15份、紫花地丁15份、满天星10份、毛草龙15份、石龙刍15份、羌活10份、铜锤玉带草15份、桑叶10份、水红花子15份、天冬15份、龙胆草15份、甘草10份。

一种治疗角膜溃疡的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗角膜溃疡的中药组合物。

背景技术

[0002] 角膜溃疡指黑睛生白翳,如花瓣,似鱼鳞,中央低陷,白睛红赤,常引起瞳神缩小,黄液上冲的一种常见的急性化脓性角膜溃疡。是临床上的一种常见病。得病初期,眼睛有明显的刺激症状,怕光、流泪、眼痛、角膜上出现灰白色小点或片状浸润;严重时上述症状更加明显,睁不开眼,眼痛难忍,视力减退。该病急重,病势发展凶猛,极易大面积穿孔形成角膜局部或全部葡萄肿,继发性青光眼,最后形成眼球萎缩,造成失明,给患者带来不幸和痛苦。早期角膜溃疡若能及时准确的治疗,是可以治愈的。但如果病变严重或反复发作,此时唯一的治疗办法只有进行角膜移植手术,将已混浊的角膜去除,换上透明的角膜,使患者重新获得视力。

[0003] 祖国医学认为角膜溃疡多因毒邪外侵,肝胆内热,内热壅盛,上攻于目;或因肺阴不足,津液短少,内有郁热,外受风邪,风热毒邪交攻;或因肝胃实热,火毒炽盛,上攻于目所致。

[0004] 根据中医理论,针对角膜溃疡的发病机理,采用泻肝胆火、疏风清热、益胃生津、解毒消肿、明目退翳的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗角膜溃疡存在的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗角膜溃疡的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗角膜溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英10-30份、黄芩5-25份、木贼5-20份、石决明5-25份、桑椹5-25份、夜明砂5-20份、石斛5-25份、千里光5-25份、牛蒡子5-20份、淡豆豉5-25份、白芷5-20份、独叶岩珠5-25份、紫花地丁5-25份、满天星5-20份、毛草龙5-25份、石龙刍5-25份、羌活5-20份、铜锤玉带草5-25份、桑叶5-20份、水红花子5-25份、天冬5-25份、龙胆草5-25份、甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗角膜溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英20份、黄芩15份、木贼10份、石决明15份、桑椹15份、夜明砂10份、石斛15份、千里光15份、牛蒡子10份、淡豆豉15份、白芷10份、独叶岩珠15份、紫花地丁15份、满天星10份、毛草龙15份、石龙刍15份、羌活10份、铜锤玉带草15份、桑叶10份、水红花子15份、天冬15份、龙胆草15份、甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:蒲公英具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效;黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效;木贼具有疏风清热、凉血止血、明目退翳的功效;石决明具有平肝潜

阳、清肝明目的功效；桑椹具有补血滋阴、生津润燥的功效；夜明砂具有清热明目、活血消积的功效；石斛具有益胃生津、滋阴清热的功效；千里光具有清热解毒、明目退翳、杀虫止痒的功效；牛蒡子具有疏散风热、宣肺透疹、利咽散结、解毒消肿的功效；淡豆豉具有解表除烦、宣发郁热的功效；白芷具有解表散寒、祛风通窍、活血止痛、燥湿止带、消肿排脓的功效；独叶岩珠具有滋阴清热、解毒消肿的功效；紫花地丁具有清热解毒、凉血消肿的功效；满天星具有清热明目、退翳消肿的功效；毛草龙具有清热利湿、解毒消肿的功效；石龙刍具有利水通淋、泄热、安神、凉血止血的功效；羌活具有散寒解表、祛风胜湿、除痹止痛的功效；铜锤玉带草具有祛风除湿、活血解毒的功效；桑叶具有疏散风热、清肺润燥、清肝明目、凉血止血的功效；水红花子具有活血消积、健脾利湿、清热解毒、明目的功效；天冬具有滋阴润燥、清肺降火的功效；龙胆草具有清热燥湿、泻肝胆火的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏泻肝胆火、疏风清热、益胃生津、解毒消肿、明目退翳的功效，对角膜溃疡的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达96%，治愈率72%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗角膜溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英20g、黄芩15g、木贼10g、石决明15g、桑椹15g、夜明砂10g、石斛15g、千里光15g、牛蒡子10g、淡豆豉15g、白芷10g、独叶岩珠15g、紫花地丁15g、满天星10g、毛草龙15g、石龙刍15g、羌活10g、铜锤玉带草15g、桑叶10g、水红花子15g、天冬15g、龙胆草15g、甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗角膜溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英15g、黄芩25g、木贼5g、石决明20g、桑椹10g、夜明砂15g、石斛5g、千里光20g、牛蒡子12g、淡豆豉25g、白芷5g、独叶岩珠20g、紫花地丁10g、满天星15g、毛草龙5g、石龙刍20g、羌活12g、铜锤玉带草25g、桑叶5g、水红花子20g、天冬10g、龙胆草25g、甘草12g。

[0013] 实施例3

一种治疗角膜溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英25g、黄芩5g、木贼15g、石决明10g、桑椹20g、夜明砂5g、石斛25g、千里光10g、牛蒡子20g、淡豆豉5g、白芷15g、独叶岩珠10g、紫花地丁20g、满天星5g、毛草龙25g、石龙刍10g、羌活20g、铜锤玉带草5g、桑叶15g、水红花子10g、天冬20g、龙胆草5g、甘草8g。

[0014] 实施例4

一种治疗角膜溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英10g、黄芩20g、木贼12g、石决明25g、桑椹5g、夜明砂20g、石斛10g、千里光25g、牛蒡子5g、淡豆豉20g、白芷12g、独叶岩珠25g、紫花地丁5g、满天星20g、毛草龙10g、石龙刍25g、羌活5g、铜锤玉带草20g、桑叶12g、水红花子25g、天冬5g、龙胆草20g、甘草6g。

[0015] 实施例5

一种治疗角膜溃疡的中药组合物,其中药原料及重量配比为:蒲公英30g、黄芩10g、木贼20g、石决明5g、桑椹25g、夜明砂2g、石斛20g、千里光5g、牛蒡子15g、淡豆豉10g、白芷20g、独叶岩珠5g、紫花地丁25g、满天星12g、毛草龙20g、石龙刍5g、羌活15g、铜锤玉带草10g、桑叶20g、水红花子5g、天冬25g、龙胆草10g、甘草15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡15~20分钟,再加水没过药面约6厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮20~30分钟;第二次煎煮,加水没过药面约4厘米,水沸后煎煮15~20分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗角膜溃疡的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例50例,男28例,女22例,年龄15~75岁。

[0018] 二、诊断依据:

1、黑睛生翳,混浊灰暗,四周凸起,中间低陷,甚则蔽幔黑睛,并见胞脸肿胀,白睛混赤,或抱轮红赤;

2、眼剧痛,畏光流泪,视物模糊;

3、有条件者,病变部位作刮片,作真菌、细菌培养。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约400ml,分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准:

1、治愈:黑睛翳平光洁,荧光素染色阴性,诸症消失;

2、有效:黑睛翳障范围静止,渐趋平复,荧光素染色阳性,诸症减轻;

3、无效:黑睛翳障如故或扩大,或引起其它变症,眼痛、畏光、流泪等诸症未减。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药2-5个疗程,痊愈36例,随访未见复发;有效12例,无效2例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例1:

杨某,男,59岁。患者黑睛生翳,胞脸红肿,白睛混赤,眼痛,角膜上出现灰白色小点,畏光流泪。服用本发明中药组合物制备的药剂3个疗程,黑睛翳障范围缩小,其余症状减轻;继续服用2个疗程,所有症状完全消失,痊愈。一年后随访无复发。

[0023] 病例2:

黄某,女,36岁。患者自述:左眼疼痛剧烈,流泪、畏光,口干舌燥。诊见:结膜充血,角膜溃疡,前房积脓。舌苔黄厚,脉弦数。服用本发明中药组合物制备的药剂2个疗程,症状明显减轻;继续服用2个疗程,前房积脓吸收,溃疡愈合,痊愈。