



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202875439 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220663586. 6

(22) 申请日 2012. 11. 07

(73) 专利权人 刘之俊

地址 266071 山东省青岛市市立医院东院区
泌尿外科

(72) 发明人 刘之俊

(51) Int. Cl.

A61B 17/28 (2006. 01)

A61M 25/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

导尿管插钳

(57) 摘要

导尿管插钳,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括指环、钳臂、连接轴和钳头,其特征是在钳头上设有弹力板,弹力板上设有浅槽,浅槽前缘设有缓冲板。本实用新型结构简单,在给病人插导尿管时能够避免产生尿路划痕,且使用便捷,减轻了医务人员的工作难度。



1. 导尿管插钳,包括指环(1)、钳臂(2)、连接轴(3)和钳头(4),其特征是:在钳头(4)上设有弹力板(5),弹力板(5)上设有浅槽(6),浅槽(6)前缘设有缓冲板(7)。

导尿管插钳

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种导尿管插钳。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人插导尿管时，大多是用止血钳钳夹导尿管向尿道内推送，现有的插钳主要由指环、钳臂、连接轴和钳头构成，钳头坚硬且带有横纹，很容易损坏导尿管表面而导致尿路划痕，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人插导尿管时能够避免产生尿路划痕，且使用便捷的导尿管插钳。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括指环、钳臂、连接轴和钳头，其特征是在钳头上设有弹力板，弹力板上设有浅槽，浅槽前缘设有缓冲板。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人插导尿管时能够避免产生尿路划痕，且使用便捷，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、指环，2、钳臂，3、连接轴，4、钳头，5、弹力板，6、浅槽，7、缓冲板。

[0008] 具体实施方式：包括指环 1、钳臂 2、连接轴 3 和钳头 4，其特征是在钳头 4 上设有弹力板 5，弹力板 5 上设有浅槽 6，浅槽 6 前缘设有缓冲板 7。在给病人插导尿管时，用浅槽 6 处钳夹导尿管，借助弹力板 5 和缓冲板 7 缓冲避免损坏导尿管即可。




图 1