

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6103**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3936**

(22) Data zgłoszenia: **20.08.2003**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HENKEL Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Riemer Peter, Korneuburg, (AT)

PL 6103

Nr Rp. 6103.....

Klasa 09-01.....

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do płynów, wyposażony w nakręcaną nasadkę.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunku i fotografiach, na których: fig. 1 – przedstawia rysunek pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 2 - przedstawia fotografię pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 3 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 4 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 5 – ten sam pojemnik w widoku z boku, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z drugiego boku, fig. 7 – ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 8 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Pojemnik przedstawiony na fig. 1 do fig. 8 wyposażony jest u góry, na środku, w gwintowaną szyjkę zaopatrzoną w okrągły otwór wylotowy, na którą jest nakręcana nasadka, natomiast z przodu i z tyłu w górnej części - w dwustronne symetryczne zagłębienia o obrzeżu w kształcie ucha, tworzące uchwyt, zaś u dołu po przekątnej do uchwyty - w dwustronne symetryczne skośne, kształtowe wgłębienia. Ponadto pojemnik jest zaopatrzony z przodu i z tyłu, u dołu w równoległe do podstawy,

symetryczne zgrubienie, przy czym zgrubienie to rozpoczyna się z przodu i z tyłu - od dolnego wgłębienia i przechodzi na bok pojemnika od strony uchwytu.

Boki pojemnika w widoku z przodu i z tyłu mają kształt fali – w części środkowej pojemnika są wklęsłe, rozszerzają się u dołu w kierunku płaskiej podstawy, zaś u góry najpierw rozszerzają się, a następnie zwężają w kierunku gwintowanej szyjki pojemnika.

W widoku z obydwu boków pojemnik ma obrys zbliżony do trapezu, którego boki u góry zwężają się w kierunku krótszej podstawy, natomiast u dołu dłuższej podstawy - są nieznacznie odsadzone na zewnątrz, a następnie ścięte, zaś naroża przy dolnej podstawie są zaokrąglone.

W widoku z góry i z dołu pojemnik ma kształt prostokąta o wypukłych dłuższych bokach i zaokrąglonych narożach, przy czym jeden z krótszych boków i stykające się z nim dłuższe boki, na odcinku około jednej piątej swej długości, są nieznacznie odsadzone do wewnątrz.

Krawędzie pojemnika są nieznacznie zaokrąglone.

Nasadka pojemnika ma postać walca, zaopatrzonego u dołu w trapezowy kołnierz, wyposażony od wewnątrz w gwint, natomiast od zewnątrz – w moletowane ścianki, ułatwiające nakręcanie i odkręcanie nasadki.

Pojemnik według wzoru jest korzystnie wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, względnie szkła, natomiast nasadka – z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy


Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT- 836n/03



Fig.1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-836n/03




Fig.2



Fig.3

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-836n/03



Fig.4




Fig.5

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-836n/03




Fig.6




Fig.7



Fig.8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-836n/03