



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2007101686/15, 07.07.2005

(30) Конвенционный приоритет:
07.07.2004 NZ 533982

(43) Дата публикации заявки: 20.08.2008 Бюл. № 23

(85) Дата перевода заявки РСТ на национальную фазу:
07.02.2007

(86) Заявка РСТ:
NZ 2005/000168 (07.07.2005)

(87) Публикация РСТ:
WO 2006/004449 (12.01.2006)

Адрес для переписки:
191036, Санкт-Петербург, а/я 24, "НЕВИНПАТ",
пат.пов. А.В.Поликарпову

(71) Заявитель(и):

АФТ Фармасьютикалз Лимитед (NZ)

(72) Автор(ы):

АТКИНСОН Хартли Кэмпбелл (NZ)

(54) КОМБИНИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

(57) Формула изобретения

1. Комбинированная фармацевтическая композиция для лечения боли, содержащая от приблизительно 125 мг до приблизительно 150 мг ибупрофена и от приблизительно 475 мг до приблизительно 500 мг парацетамола.

2. Комбинированная композиция по п.1, где соотношение парацетамол:ибупрофен составляет приблизительно 50:15.

3. Комбинированная композиция по п.1, которая содержит 150 мг ибупрофена и 500 мг парацетамола.

4. Комбинированная композиция по п.1, где ибупрофен присутствует в форме соли, сложного эфира или комплекса и в количестве, подходящем для доставки от приблизительно 125 мг до приблизительно 150 мг ибупрофена.

5. Комбинированная композиция по п.1, которую вводят в виде двух единичных доз четыре раза в сутки.

6. Комбинированная композиция по любому из пп.1-5, где единичные дозы представляют собой таблетки или капсулы.

7. Способ устранения боли путем обеспечения схемы приема для доставки парацетамола и ибупрофена, где активные вещества вводят в комбинированной композиции, содержащей от приблизительно 125 мг до приблизительно 150 мг ибупрофена и от приблизительно 475 мг до приблизительно 500 мг парацетамола на разовую дозу, и где эту разовую дозу принимают в двух единичных дозах четыре раза в сутки.

8. Способ устранения боли по п.7, где единичные дозы представляют собой таблетки или капсулы.

9. Способ устранения боли по п.7, где соотношение парацетамол:ибупрофен в разовой

терапевтической дозе составляет приблизительно 50:15.

10. Способ устранения боли по п.7, где ибупрофен присутствует в форме соли, сложного эфира или комплекса и в количестве, подходящем для доставки от приблизительно 125 мг до приблизительно 150 мг ибупрофена.

11. Способ устранения боли по любому из пп.7-10, где композиция содержит 150 мг ибупрофена и 500 мг парацетамола.

12. Применение от приблизительно 475 мг до приблизительно 500 мг парацетамола и от приблизительно 125 мг до приблизительно 150 мг ибупрофена в изготовлении лекарственного средства для введения в двух единичных дозах четыре раза в сутки для лечения боли.

13. Применение по п.12, где соотношение парацетамол:ибупрофен составляет приблизительно 50:15.

14. Применение по п.12, где ибупрофен присутствует в форме соли, сложного эфира или комплекса и в количестве, подходящем для доставки от приблизительно 125 мг до приблизительно 150 мг ибупрофена.

15. Применение по любому из пп.12-14, где используют 150 мг ибупрофена и 500 мг парацетамола.

16. Фармацевтическая упаковка, содержащая таблетки или капсулы, причем каждая таблетка или капсула содержит фармацевтическую композицию по любому из пп.1-4, и содержащая инструкции для потребителя принимать две таблетки или капсулы не более четырех раз в сутки.

17. Фармацевтическая упаковка по п.16, которая содержит четное число таблеток или капсул.

18. Фармацевтическая упаковка по п.16 или 17, которая содержит по меньшей мере 8 таблеток или капсул.

19. Фармацевтическая композиция для лечения боли, которая содержит парацетамол и ибупрофен в синергически эффективном соотношении от приблизительно 42,5:12,5 до приблизительно 50:15.

20. Фармацевтическая композиция по п.19, где соотношение составляет 50:15.

21. Фармацевтическая композиция по п.19, которая содержит соль, сложный эфир или комплекс ибупрофена в количестве, достаточном для доставки ибупрофена потребителю в пределах указанного диапазона соотношений или в указанном соотношении.

22. Фармацевтическая композиция по п.19, которая представляет собой таблетку или капсулу.

23. Фармацевтическая композиция по любому из пп.19-22, которую вводят четыре раза в сутки.

24. Способ устранения боли, включающий предоставление от приблизительно 250 мг до приблизительно 300 мг ибупрофена и от приблизительно 975 мг до приблизительно 1000 мг парацетамола в разовом введении.

25. Способ по п.24, где ибупрофен и парацетамол вводят четыре раза в сутки.

26. Способ по п.24 или 25, где ибупрофен и парацетамол доставляют в двух единичных дозах за одно введение.