



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217893618 U

(45) 授权公告日 2022. 11. 25

(21) 申请号 202222328007.9

(22) 申请日 2022.09.02

(73) 专利权人 广州冰雅化妆品有限公司

地址 510000 广东省广州市白云区鹤龙街
鹤边村福大园区27号201

(72) 发明人 林艳

(74) 专利代理机构 深圳华屹智林知识产权代理
事务所(普通合伙) 44785

专利代理师 陈建

(51) Int. Cl.

B65D 25/02 (2006.01)

B65D 81/02 (2006.01)

B65D 53/00 (2006.01)

B65D 25/28 (2006.01)

B65D 6/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种化妆品容纳盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种化妆品容纳盒,包括盒身,盒身的下端连接有抽屉盒,抽屉盒的内部连接有抽屉,抽屉的内部设置有棉布,抽屉的一端连接有把手,盒身的内部设置有存放槽,存放槽的一侧设置有小物件存放槽,存放槽的一端设置有首饰存放槽,首饰存放槽的一侧设置有大物件存放槽,盒身的边缘设置有封闭孔,盒身的两侧连接有转杆,转杆的一端连接有拉杆,盒身的上端连接有盒盖,盒盖的边缘设置有封闭块,盒盖的内部设置有化妆镜,化妆镜的一侧设置有化妆灯;本实用新型通过一种化妆品容纳盒,通过多个存放槽与抽屉盒的设置,能够将化妆品按不同分类有序的放置于该容纳盒内,便于进行寻找使用,从而有效地解决了现有装置出现的问题和不足。



CN 217893618 U

1. 一种化妆品容纳盒,包括盒身(1),其特征在于:所述盒身(1)的下端固定连接有抽屉盒(2),所述抽屉盒(2)的内部活动连接有抽屉(3),所述抽屉(3)的内部设置有棉布(4),所述抽屉(3)的一端固定连接有把手(5),所述盒身(1)的内部设置有存放槽(6),所述存放槽(6)的一侧设置有小物件存放槽(7),所述存放槽(6)的一端设置有首饰存放槽(8),所述首饰存放槽(8)的一侧设置有大物件存放槽(9),所述盒身(1)的边缘设置有封闭孔(10),所述盒身(1)的两侧活动连接有转杆(11),所述转杆(11)的一端固定连接有拉杆(12),所述盒身(1)的上端活动连接有盒盖(13),所述盒盖(13)的边缘设置有封闭块(14),所述盒盖(13)的内部设置有化妆镜(15),所述化妆镜(15)的一侧设置有化妆灯(16),所述化妆灯(16)的一侧设置有开关(17),所述盒盖(13)的一端固定连接有锁扣(18),所述盒身(1)的一端固定连接有用扣(19)。

2. 根据权利要求1所述的一种化妆品容纳盒,其特征在于:所述存放槽(6)的数量为一个,所述小物件存放槽(7)的数量为若干个,所述首饰存放槽(8)的数量为三个,所述大物件存放槽(9)的数量为一个。

3. 根据权利要求1所述的一种化妆品容纳盒,其特征在于:所述转杆(11)的数量为两个,所述转杆(11)分别位于盒身(1)的两侧,两个所述转杆(11)的位置相对齐。

4. 根据权利要求1所述的一种化妆品容纳盒,其特征在于:所述封闭块(14)的尺寸大小小于封闭孔(10)的尺寸大小,所述封闭块(14)固定连接在盒盖(13)的边缘。

5. 根据权利要求1所述的一种化妆品容纳盒,其特征在于:所述化妆灯(16)的数量为两个,所述开关(17)可操纵两个化妆灯(16)的打开与关闭。

6. 根据权利要求1所述的一种化妆品容纳盒,其特征在于:所述锁扣(18)内部设置有凹孔,所述用扣(19)的上端设置有凸块,所述凸块的尺寸大小小于凹孔的尺寸大小。

一种化妆品容纳盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化妆品领域,尤其涉及一种化妆品容纳盒。

背景技术

[0002] 化妆品容纳盒,主要用于收纳化妆品及各种私家小物,除了一个容纳盒的位置外,里面切分成不同大小的格子,可以非常方便地将化妆品、护肤品等的瓶瓶罐罐收拾得妥妥当当。

[0003] 现有的化妆品容纳盒功能单一,大量化妆品存放于一个空腔内,导致使用者在使用时需要花费大量时间进行翻找,不便于使用,并且封闭性差。

[0004] 有鉴于此,针对现有的问题,提供一种化妆品容纳盒,具有结构设计合理,通过多个存放槽与抽屉盒的设置,能够将化妆品按不同分类有序的放置于该容纳盒内,便于进行寻找使用,从而有效地解决了问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种化妆品容纳盒。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:所述盒身的下端固定连接有抽屉盒,所述抽屉盒的内部活动连接有抽屉,所述抽屉的内部设置有棉布,所述抽屉的一端固定连接有把手,所述盒身的内部设置有存放槽,所述存放槽的一侧设置有小物件存放槽,所述存放槽的一端设置有首饰存放槽,所述首饰存放槽的一侧设置有大物件存放槽,所述盒身的边缘设置有封闭孔,所述盒身的两侧活动连接有转杆,所述转杆的一端固定连接拉杆,所述盒身的上端活动连接有盒盖,所述盒盖的边缘设置有封闭块,所述盒盖的内部设置有化妆镜,所述化妆镜的一侧设置有化妆灯,所述化妆灯的一侧设置有开关,所述盒盖的一端固定连接有锁扣,所述盒身的一端固定连接有勾扣。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0008] 所述存放槽的数量为一个,所述小物件存放槽的数量为若干个,所述首饰存放槽的数量为三个,所述大物件存放槽的数量为一个。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0010] 所述转杆的数量为两个,所述转杆分别位于盒身的两侧,两个所述转杆的位置相对齐。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0012] 所述封闭块的尺寸大小小于封闭孔的尺寸大小,所述封闭块固定连接在盒盖的边缘。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0014] 所述化妆灯的数量为两个,所述开关可操纵两个化妆灯的打开与关闭。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0016] 所述锁扣内部设置有凹孔,所述勾扣的上端设置有凸块,所述凸块的尺寸大小小于凹孔的尺寸大小。

[0017] 本实用新型具有如下有益效果:通过多个存放槽的设置,能够将化妆品按不同分类有序的放置于该容纳盒内,避免了使用时混淆,便于使用时进行寻找使用;通过封闭孔与封闭块的设置,使化妆盒在盖上盒盖时,可以保证化妆盒内部处于密封状态,保护盒身内部的化妆品不受外界影响;通过转杆与拉杆的设置,可以使化妆盒可以任意的移动。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一种化妆品容纳盒的三维视图;

[0019] 图2为本实用新型提出的一种化妆品容纳盒的A位置放大图;

[0020] 图3为本实用新型提出的一种化妆品容纳盒的抽屉内部图。

[0021] 图例说明:

[0022] 1、盒身;2、抽屉盒;3、抽屉;4、棉布;5、把手;6、存放槽;7、小物件存放槽;8、首饰存放槽;9、大物件存放槽;10、封闭孔;11、转杆;12、拉杆;13、盒盖;14、封闭块;15、化妆镜;16、化妆灯;17、开关;18、锁扣;19、勾扣。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 参照图1-3,本实用新型提供的一种实施例:所述盒身1的下端固定连接有抽屉盒2,所述抽屉盒2的内部活动连接有抽屉3,所述抽屉3的内部设置有棉布4,所述抽屉3的一端固定连接把手5,抽屉3内部的棉布4可以保护物品之间产生碰撞出现损坏;所述盒身1的内部设置有存放槽6,所述存放槽6的一侧设置有小物件存放槽7,所述存放槽6的一端设置有首饰存放槽8,所述首饰存放槽8的一侧设置有大物件存放槽9,能够将化妆品按不同分类有序的放置于盒身1内;所述盒身1的边缘设置有封闭孔10,所述盒身1的两侧活动连接有转杆11,所述转杆11的一端固定连接拉杆12,所述盒身1的上端活动连接有盒盖13,所述盒盖13的边缘设置有封闭块14,可以更好地密封化妆盒;所述盒盖13的内部设置有化妆镜15,所述化妆镜15的一侧设置有化妆灯16,所述化妆灯16的一侧设置有开关17,所述盒盖13的

一端固定连接有锁扣18,所述盒身1的一端固定连接有勾扣19,可以使化妆盒关闭时更加稳固。

[0026] 具体的、所述存放槽6的数量为一个,所述小物件存放槽7的数量为若干个,所述首饰存放槽8的数量为三个,所述大物件存放槽9的数量为一个,能够将化妆品按不同分类有序的放置于各个存放凹槽内。

[0027] 具体的、所述转杆11的数量为两个,所述转杆11分别位于盒身1的两侧,两个所述转杆11的位置相对齐,可以任意移动化妆盒。

[0028] 具体的、所述封闭块14的尺寸大小小于封闭孔10的尺寸大小,所述封闭块14固定连接在盒盖13的边缘,可以使化妆盒关闭时更加封闭。

[0029] 具体的、所述化妆灯16的数量为两个,所述开关17可操纵两个化妆灯16的打开与关闭,方便在光线不足的时候使用。

[0030] 具体的、所述锁扣18内部设置有凹孔,所述勾扣19的上端设置有凸块,所述凸块的尺寸大小小于凹孔的尺寸大小,使盒盖13盖上时更加稳固。

[0031] 工作原理:盒身1的内部设置有多个存放凹槽,能够将化妆品按不同分类有序的放置于化妆盒内,盒身1的下端连接有抽屉盒2,抽屉盒2内部连接有抽屉3,可以放置一些大型瓶装物品,抽屉3的内部设置有棉布4,可以使化妆盒移动时保护这些物品避免发生滚动与碰撞;盒盖13的内部设置有化妆镜15与化妆灯16,盒身1与盒盖13的通过封闭块14与封闭孔10连接,使化妆盒在关闭时可以使化妆盒具有密封性。

[0032] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3