

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201938827 U

(45) 授权公告日 2011.08.24

(21) 申请号 201020698524. X

(22) 申请日 2010.12.31

(73) 专利权人 浙江龙达实业股份有限公司

地址 314005 浙江省嘉兴市南湖区新丰工业
园区

(72) 发明人 唐彩华

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务有限公
司 33200

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

A47C 3/00(2006.01)

A47C 7/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种椅子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种椅子,包括椅脚和固定于椅脚的坐垫部位。所述的椅脚为 L 型脚,椅脚的下部设有防滑垫,所述的坐垫部位包括椅面、靠背和拱形扶手,椅面和靠背为一体式结构,拱形扶手的一端固定于椅面的边侧,另一端固定于靠背的边侧。本实用新型具有设计合理,美观性好和防滑的特点。



1. 一种椅子,包括椅脚,固定于椅脚上的坐垫部位,其特征在于所述的椅脚为 L 型脚,在椅脚的下部设有防滑垫,所述的坐垫部位包括椅面、靠背和拱形扶手,椅面和靠背为一体式结构,拱形扶手的一端固定于椅面的边侧,另一端固定于靠背的边侧。
2. 根据权利要求 1 所述的一种椅子,其特征在于所述的椅面和靠背表面包有皮质材料。

一种椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,具体地说是一种椅子。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些椅子,其设计不合理,美观性差且不具备防滑性。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种椅子。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些椅子,设计不合理,美观性差且不具备防滑性的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是:它包括椅脚和固定于椅脚的坐垫部位。所述的椅脚为L型脚,椅脚的下部设有防滑垫,所述的坐垫部位包括椅面、靠背和拱形扶手,椅面和靠背为一体式结构,拱形扶手的一端固定于椅面的边侧,另一端固定于靠背的边侧。

[0006] 本实用新型具有设计合理,美观性好和防滑的优点。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示,本实用新型包括椅脚4和固定于椅脚4的坐垫部位。所述的椅脚4为L型脚,椅脚4的下部设有防滑垫5。所述的坐垫部位包括椅面3、靠背1和拱形扶手2,椅面3和靠背1为一体式结构,拱形扶手2的一端固定于椅面3的边侧,另一端固定于靠背1的边侧。

[0010] 所述的椅面3和靠背1为表面包有皮质材料。




图 1