



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203934996 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 12

(21) 申请号 201420167864. 8

(22) 申请日 2014. 04. 09

(73) 专利权人 北京西蔓色彩文化发展有限公司

地址 100738 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城西三办公楼五层
504 室

(72) 发明人 于西蔓

(51) Int. Cl.

A47G 25/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书4页 附图13页

(54) 实用新型名称

新型套装组合衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及新型套装组合衣架,包括网板衣架、衣架挂钩、上装衣架、下装衣架、链接挂钩、饰品挂钩及梯形衣架,网板衣架包括网格板及固定在网格板顶部的第一挂钩,衣架挂钩包括钩头及底杆,上装衣架包括底杆、侧翼杆、上杆,下装衣架包括底杆、侧翼杆、上杆及夹子,链接挂钩包括连杆及固定在连杆上端的钩头及固定在连杆下端的环;饰品挂钩包括底杆及分别连接在底杆两端的侧杆,侧视呈S形;梯形衣架包括上杆、侧杆、底杆及分档杆。本实用新型新型套装组合衣架采用相对独立的部件组成,能根据各种成套搭配及陈列需要自由组合,挂放更为美观,满足用户的搭配审视需要,在搭配时下装不会乱摆动,且轻型铝型材料轻更为耐用不易变形。



1. 新型套装组合衣架,其特征在于:包括网板衣架、衣架挂钩、上装衣架、下装衣架、链接挂钩、饰品挂钩及梯形衣架,

网板衣架包括网格板及固定在网格板顶部的第一挂钩,第一挂钩与网格板之间可以相对旋转;衣架挂钩包括钩头及底杆,钩头与底杆交叉连接并可相对底杆转动,底杆两端设有U形弯;上装衣架包括底杆、侧翼杆、上杆,底杆两端分别连接两个侧翼杆的第一端,两个侧翼杆的第二端分别连接上杆的两端,在底杆及侧翼杆上均设有U形弯,在上杆上设有钩头;下装衣架包括底杆、侧翼杆、上杆及夹子,底杆两端分别连接两个侧翼杆的第一端,两个侧翼杆的第二端分别连接上杆的两端,在底杆及侧翼杆上均设有U形弯,在上杆上设有钩头,在底杆上设有夹子;链接挂钩包括连杆及固定在连杆上端的钩头及固定在连杆下端的环;饰品挂钩包括底杆及分别连接在底杆两端的侧杆,侧杆上端设有钩头,钩头位于两侧杆所在平面的一侧,底杆位于两侧杆所在平面的另一侧,饰品挂钩整体侧视呈S形;梯形衣架包括上杆、侧杆、底杆及分档杆,底杆两端分别连接两根侧杆,两侧杆的顶端连接上杆的一端,在底杆与上杆之间设有多根分档杆,分档杆两端分别与两侧杆连接,上杆呈中间高两端斜向下伸的梯形,上杆上设有钩头。

2. 根据权利要求1所述的新型套装组合衣架,其特征在于:设于上装衣架上杆上的钩头与上装衣架的侧翼杆及上杆所在平面垂直;设于下装衣架上杆上的钩头与下装衣架的侧翼杆及上杆所在平面垂直。

3. 根据权利要求1所述的新型套装组合衣架,其特征在于:上装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片,下装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片。

新型套装组合衣架

技术领域

[0001] 本实用新型设计一种衣架,特别是新型套装组合衣架,属于日常用品领域。

背景技术

[0002] 随着人们的服装穿着及搭配理念的进步和需要,衣橱里服装挂放和陈列与以往已经发生了些微妙的变化,以往通常是按照品类或单品挂放陈列,衣橱服装拥挤,每天都需要花相当的时间进行来回搭配,而有前瞻意识的人们开始意识到成套搭配挂放的必要性和意义。然而目前市场上的衣裤架不管造型和材质如何变化,但几乎都是独立挂放衣架,满足不了成套挂放的需要和实用性,链接条也是单根,下装会左右前后晃动,挂放不够美观。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0004] 新型套装组合衣架,包括网板衣架、衣架挂钩、上装衣架、下装衣架、链接挂钩、饰品挂钩及梯形衣架。

[0005] 网板衣架包括网格板及固定在网格板顶部的第一挂钩,第一挂钩与网格板之间可以相对旋转。衣架挂钩包括钩头及底杆,钩头与底杆交叉连接并可相对底杆转动,底杆两端设有U形弯。

[0006] 上装衣架包括底杆、侧翼杆、上杆,底杆两端分别连接两个侧翼杆的第一端,两个侧翼杆的第二端分别连接上杆的两端,在底杆及侧翼杆上均设有U形弯,在上杆上设有钩头;下装衣架包括底杆、侧翼杆上杆及夹子,底杆两端分别连接两个侧翼杆的第一端,两个侧翼杆的第二端分别连接上杆的两端,在底杆及侧翼杆上均设有U形弯,在上杆上设有钩头,在底杆上设有夹子。

[0007] 链接挂钩包括连杆及固定在连杆上端的钩头及固定在连杆下端的环。

[0008] 饰品挂钩包括底杆及分别连接在底杆两端的侧杆,侧杆上端设有钩头,钩头位于两侧杆所在平面的一侧,底杆位于两侧杆所在平面的另一侧,饰品挂钩整体侧视呈S形。

[0009] 梯形衣架包括上杆、侧杆、底杆及分档杆,底杆两端分别连接两根侧杆,两侧杆的顶端连接上杆的一端,在底杆与上杆之间设有多根分档杆,分档杆两端分别与两侧杆连接,上杆呈中间高两端斜向下伸的梯形,上杆上设有钩头。

[0010] 进一步的,设于上装衣架上杆上的钩头与上装衣架的侧翼杆及上杆所在平面垂直;设于下装衣架上杆上的钩头与下装衣架的侧翼杆及上杆所在平面垂直。

[0011] 进一步的,上装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片,下装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片。

[0012] 本实用新型新型套装组合衣架,采用相对独立的部件组成,设计更为人性化,能根据各种成套搭配及陈列需要自由组合,挂放更为美观,满足用户的搭配审视需要,在搭配时下装不会乱摆动,且轻型铝型材料轻更为耐用不易变形。

附图说明

- [0013] 图 1 是网板衣架的结构示意图。
- [0014] 图 2 是衣架挂钩的结构示意图。
- [0015] 图 3 是上装衣架的正面视图。
- [0016] 图 4 是上装衣架的背面视图。
- [0017] 图 5 是下装衣架的正面视图。
- [0018] 图 6 是饰品挂钩的正面视图。
- [0019] 图 7 是饰品挂钩的侧面视图。
- [0020] 图 8 是链接挂钩的正面视图。
- [0021] 图 9 是链接挂钩的侧面视图。
- [0022] 图 10 是梯形衣架的正面视图。
- [0023] 图 11 是梯形衣架的侧面视图。
- [0024] 图 12 是网板衣架、上装衣架、下装衣架及饰品挂钩的一种搭配示意图。
- [0025] 图 13 是网板衣架、上装衣架及梯形衣架的一种搭配示意图。
- [0026] 图 14 是网板衣架、上装衣架、下装衣架及饰品挂钩的一种搭配示意图。
- [0027] 图 15 是衣架挂钩、上装衣架、下装衣架、链接挂钩及饰品挂钩的一种搭配示意图。
- [0028] 图 16 是衣架挂钩、上装衣架及饰品挂钩的一种搭配示意图。
- [0029] 图 17 是衣架挂钩及多个上装衣架的一种搭配示意图。
- [0030] 图 18 是衣架挂钩、上装衣架及梯形衣架的一种搭配示意图。
- [0031] 图 19 是衣架挂钩、饰品挂钩、链接挂钩及下装衣架的一种搭配示意图。
- [0032] 图 20 是衣架挂钩及梯形衣架的一种搭配示意图。
- [0033] 图 21 是衣架挂钩及多个饰品挂钩的一种搭配示意图。
- [0034] 1、网板衣架 11、第一挂钩 2、衣架挂钩 21、钩头 22、底杆 3、上装衣架 31、底杆 32、侧翼杆 33、上杆 34、加固片 35、钩头 4、下装衣架 41、底杆 42、侧翼杆 43、上杆 44、加固片 46、夹子 5、链接挂钩 6、饰品挂钩 61、底杆 62、侧杆 63、钩头 7、梯形衣架 71、分档杆。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0036] 如图 1-11 所示,新型套装组合衣架,包括网板衣架、衣架挂钩、上装衣架、下装衣架、链接挂钩、饰品挂钩及梯形衣架。

[0037] 网板衣架包括网格板及固定在网格板顶部的第一挂钩,第一挂钩与网格板之间可以相对旋转。衣架挂钩包括钩头及底杆,钩头与底杆交叉连接并可相对底杆转动,底杆两端设有 U 形弯。

[0038] 上装衣架包括底杆、侧翼杆及上杆,底杆两端分别连接两个侧翼杆的第一端,两个侧翼杆的第二端分别连接上杆的两端,在底杆及侧翼杆上均设有 U 形弯,在上杆上设有钩头;下装衣架包括底杆、侧翼杆上杆及夹子,底杆两端分别连接两个侧翼杆的第一端,两个侧翼杆的第二端分别连接上杆的两端,在底杆及侧翼杆上均设有 U 形弯,在上杆上设有钩

头。

[0039] 链接挂钩包括连杆及固定在连杆上端的钩头及固定在连杆下端的环。

[0040] 饰品挂钩包括底杆及分别连接在底杆两端的侧杆,侧杆上端设有钩头,钩头位于两侧杆所在平面的一侧,底杆位于两侧杆所在平面的另一侧,饰品挂钩整体侧视呈 S 形。

[0041] 梯形衣架包括上杆、侧杆、底杆及分档杆,底杆两端分别连接两根侧杆,两侧杆的顶端连接上杆的一端,在底杆与上杆之间设有多根分档杆,分档杆两端分别与两侧杆连接,上杆呈中间高两端斜向下伸的梯形,上杆上设有钩头。

[0042] 设于上装衣架上杆上的钩头与上装衣架的侧翼杆及上杆所在平面垂直;设于下装衣架上杆上的钩头与下装衣架的侧翼杆及上杆所在平面垂直。

[0043] 上装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片,下装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片。

[0044] 本实用新型为满足服装成套搭配挂放的需要而设计,多种相对独立的部件可自由组合满足各种搭配阵列需要。

[0045] 如图 12 所示,使用时,将上装及下装分别挂在上装衣架和下装衣架上,并将上装衣架通过其上的钩头挂在网板衣架的上部,下装衣架通过其上的钩头挂在网板衣架的下部,由于网板衣架上设有网格,因此上装衣架、下装衣架可方便地调整上下位置及相对位置。网板衣架让挂放方式和位置更加灵活自由,给成套搭配挂放提供了更多的空间和更多可能性。在下装衣架上设有夹子,可以方便地夹持下装,如丝袜等不便于直接挂在下装衣架上的物品。如图 14 所示,有的服装件数较多,其上装为内外多件,因此,可以将内外不同的上装分别挂在不同的上装衣架上,并多个上装衣架挂在网板衣架上。在有多件下装时,可以分别通过多个下装衣架将其挂在网板衣架上进行搭配。

[0046] 需要搭配饰品的情况下,可以将饰品挂在饰品挂钩上,并将饰品挂钩挂在网板衣架上。饰品挂钩的钩头位于两侧杆所在平面的一侧,底杆位于两侧杆所在平面的另一侧且向上向外延伸,饰品挂钩整体侧视呈 S 形,因此,饰品可以挂在底杆与侧杆形成的弯钩中而不会掉落。

[0047] 由于有的服装的款式展示需要,需要采用梯形衣架来挂放服装。如图 13 所示,将上装及下装分别挂在上装衣架和梯形衣架上,并将上装衣架通过其上的钩头挂在网板衣架的上部,将梯形衣架通过其上的钩头挂在网板衣架的下部。梯形衣架链接上装衣架,分档杆能同时挂放多条裤子、领带、围巾饰品等搭配需要。梯形衣架也可直接链接衣架挂钩。

[0048] 如图 15 所示,在不适用使用网板衣架的情况下,可使用衣架挂钩和其他部件配合。可将上装衣架挂在衣架挂钩上,衣架挂钩的底杆两端设有 U 形弯,可以与上装衣架上的钩头配合相勾连。如图 17 所示,在有内外多件上装的情形下,可将分别挂有内外上装的多个上装衣架挂在衣架挂钩上。

[0049] 如图 18 所示,由于有的服装的款式展示需要,需要采用梯形衣架来挂放服装。将梯形衣架挂在上装衣架上。

[0050] 如图 20,也可将梯形衣架直接挂在衣架挂钩上。

[0051] 如图 16、19、21 所示,需要搭配饰品的情况下,可以将饰品挂在饰品挂钩上,并将饰品挂钩挂在衣架挂钩上。饰品挂钩能同时挂放展示服饰品,为满足搭配需要提供了更多便利和可能性。如图 21 所示,在需要多个饰品挂钩,可将多个饰品挂钩挂在衣架挂钩上。

[0052] 通过链接挂钩的钩头将链接挂钩挂在上装衣架上的 U 形弯中,再通过下装衣架的钩头将下装衣架挂在链接挂钩的环中,从而使下装衣架、链接挂钩、上装衣架结合在一起。

[0053] 如图 19 所示,在仅需试看下装时,可以通过链接挂钩的钩头将链接挂钩挂在衣架挂钩的 U 形弯中,再通过下装衣架的钩头将下装衣架挂在链接挂钩的环中。

[0054] 在其他实施例中,为了能使上装衣架与下装衣架的距离与用户的身高相适应,链接挂钩的连杆可以做成可调节长度的连杆。

[0055] 两根链接挂钩链接上装衣架和下装衣架,采用两根链接挂钩的双轨形式链接下装衣架,避免下装在挂放时前后左右旋转,下装不会像单根链接挂钩链接时一样翻转,更加稳固;链接挂钩的环能同时拖带多个下装衣架。

[0056] 上装衣架的上杆和底杆之间设有连接上杆和底杆的加固片,此设计能保证在上装衣架上挂设链接挂钩及下装衣架时、下装衣架上挂设其他下装衣架时有足够的牢固度。轻型铝材的加固片设计,让链接的衣架具有更大重量承受力,避免因重力拉伸而变形,寿命更加长久。

[0057] 衣架挂钩的 U 形弯能同时拖带多个衣架,满足内搭与外套搭配时同时挂放在同一个挂钩,或者满足挂放各种背带式包包、饰品、帽子、领带、围巾等服饰配件,减少占用衣橱挂杆的位置。

[0058] 衣架挂钩及网板衣架的第一挂钩,采取螺旋设计,均能 360° 旋转,正挂、侧挂均可。

[0059] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21