


URZĄD PATENTOWY

G01g 1/36



# RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

Nr 26882.

Kl. 42 f, ~~4~~ 1/36

Stanisław Chaniecki  
(Łódź, Polska).

### Waga stołowa.

Zgłoszono 1 grudnia 1936 r.  
Udzielono 28 czerwca 1938 r.

Wynalazek niniejszy ma na celu udogodnienie przy ważeniu na powszechnie znanej i stosowanej wadze równoramiennej towarów w handlu, szczególnie w detalicznym i w użytku domowym, przez wyeliminowanie drobnych odważników, dzięki zastosowaniu belki z przesuwającym ciężarkiem, opatrzonej skalą, podobnej do używanych w wagach decymalnych, przy czym belka ta jest umieszczona z boku ukośnie, w sposób widoczny zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego.

Na belce nośnej wagi równoramiennej stołowej jest umocowana na obu jej końcach dodatkowa belka, obejmująca wagę z boku, wygięta ukośnie ku górze. Na belce tej jest osadzony przesuwnik, który języczkiem wskazuje odpowiednią podziałkę

belki. Belka dodatkowa umieszczona jest w płaszczyźnie poziomej równolegle do głównej belki nośnej, jednakowoż nieco wyżej, aniżeli miski wagi.

Od dołu belki głównej po drugiej stronie podziałki z odważnikiem jest przymocowana przeciwwaga w kształcie belki, obejmującej wagę od spodu, która ma na celu wyrównanie obciążenia bocznego belki głównej, wywołanego dodaniem belki odważnikowej. Dzięki takiemu wyrównaniu momentów w punktach oporowych nie występują naciski boczne.

Na belkę, zaopatrzoną w podziałkę, jest nasunięty przesuwnik, który wskazuje części kilograma aż do wartości, równej jednej piątej części nośności wagi. Ciężar towaru ponad ilości, wskazane na podział-

ce, odważa się, dodając na tacę dla odważników odpowiednią wielokrotność najwyższej wartości skali w zwyczajnych odważnikach. Zamiast jednego przesuwnika może być umieszczony na belce z podziałką drugiej albo i więcej, przy czym na podziałce jest w takim przypadku wprowadzona dodatkowa podziałka, odpowiadająca zwiększonej ilości przesuwników.

Belka z podziałką może być również umieszczona bezpośrednio ponad miskami wagi, tak jednak wysoko, ażeby nie przeszkadzała w ważeniu towaru w większej objętości.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Waga stołowa, w której równolegle do głównej belki nośnej jest umieszczona

z boku wagi i nieco ponad płaszczyznę misek wagowych belka z podziałką i przesuwnikiem, znamienna tym, że ramiona belki z podziałką, łączącą ją z belką główną wagi, są ukośnie ku górze skierowane.

2. Waga stołowa według zastrz. 1, znamienna tym, że po drugiej stronie głównej belki nośnej jest przymocowana do głównej belki nośnej belka przeciwwagi, obejmująca wagę od spodu.

3. Odmiana wagi stołowej według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że waga jest wyposażona w więcej niż jedną belkę dla ciężarków przesuwnych.

Stanisław Chaniecki.

Zastępca: Inż. J. Strzelecki,  
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2

