

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15659**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15448**

(22) Data zgłoszenia: **05.10.2009**

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego

**"BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Działko Iwona, Bielsko-Biała, (PL)

PL 15659

Nr Rp. 15659

Klasa 06-01

Kanapa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa rozkładana.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii, konturów, oraz kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których przedstawia:

fig. 1 - kanapę w widoku ogólnym z przodu,

fig. 2 – kanapę w widoku ogólnym z boku.

Kanapa składa się z siedziska ruchomego, które połączone jest z pojemnikiem na pościel za pomocą podnośnika z synchronizatorem. Do tylnej płyty pojemnika na pościel zawiasowo zamocowane jest oparcie. Oparcie i siedzisko wykonane jest z płyty wiórowej, na którą przyklejana jest formatka bonellowa i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową. Na środku siedziska znajduje się stebnowanie podwójne, a po bokach siedziska stebnowanie pojedyncze, zaś z przodu siedziska znajduje się poziome stebnowanie podwójne. Oparcie po bokach posiada pojedyncze stebnowanie. Siedzisko ruchome w dolnej części ma bliżej rogów zamocowane ozdobne drewniane nogi z metalową wstawką w ich dolnej części. Na kanapie znajdują się 2 poduszki oparciowe, 2 poduszki podłokietnikowe i 2 poduszki boczne. Poduszki oparciowe posiadają po bokach podwójne stebnowanie. Poduszki podłokietnikowe posiadają po bokach podwójne grube stebnowanie. Poduszki oparciowe i poduszki boczne obite są wzorzysta tkaniną obiciową.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa składa się z siedziska ruchomego, które połączone jest z pojemnikiem na pościel za pomocą podnośnika z synchronizatorem.
2. Do tylnej płyty pojemnika na pościel zawiasowo zamocowane jest oparcie.
3. Oparcie i siedzisko wykonane jest z płyty wiórowej, na którą przyklejana jest formatka bonellowa i obłożone są ozdobną tkaniną obiciową.
4. Na środku siedziska znajduje się stebnowanie podwójne, a po bokach siedziska stebnowanie pojedyncze, zaś z przodu siedziska znajduje się poziome stebnowanie podwójne.
5. Oparcie po bokach posiada pojedyncze stebnowanie.
6. Siedzisko ruchome w dolnej części ma bliżej rogów zamocowane ozdobne drewniane nogi z metalową wstawką w ich dolnej części.
7. Na kanapie znajdują się 2 poduszki oparciowe, 2 poduszki podłokietnikowe i 2 poduszki boczne.
8. Poduszki oparciowe posiadają po bokach podwójne stebnowanie.
9. Poduszki podłokietnikowe posiadają po bokach podwójne grube stebnowanie.
10. Poduszki oparciowe i poduszki boczne obite są wzorzystą tkaniną obiciową.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Joanna Kulińska



Fig. 1

Wp-15448
Rp-15659

RZECZNIK PATENTOWY
Joanna
mgr inż. Joanna Kulikowska




Fig. 2

156 59

RZECZNIK PATENTOWY
Kuś
mgr inż. Joanna Kułińska