

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4379**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **1759**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2002**

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Błaszowski Arkadiusz F.H.U. BLAT,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błaszowski Arkadiusz, Gdańsk, (PL)

PL 4379

Rp 4379
Wp 1759

Nr Rp. 4379

Klasa 06-03

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
„ BLAT ”
ARKADIUSZ BŁASZKOWSKI
GDAŃSK , POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego : Arkadiusz Błaszowski

S T Ó Ł

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 18.09.2002.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonym rysunku zbiorczym przedstawiającym stół i jego odmianę , oraz na załączonych ilustracjach , na których fig. 1 przedstawia stół w widoku czołowo - bocznym , zaś fig.2 przedstawia jego odmianę .

Stół według wzoru przemysłowego posiada szklany prostokątny

blat o zaokrąglonych narożnikach wsparty na czterech walcowatych nogach i zdobiony jest przestrzennym układem metalowych prętów łączących nogi stołu, poniżej jego blatu.

Ozdobne pręty ułożone są naprzemiennie w płaszczyznach przekątnych stołu po osiem prętów w każdej płaszczyźnie i łączą naprzeciwległe nogi stołu. Przestrzenny układ ozdobnych prętów usytuowany jest na wysokości około $\frac{1}{3}$ wysokości nóg i w okolicach ich części środkowej, jak pokazano na załączonym rysunku zbiorczym fig. 1 i na załączonej ilustracji fig. 2.

Odmianę stołu według wzoru przemysłowego przedstawionego na fig. 1 stanowi stół ze szklanym blatem wspartym na czterech walcowatych nogach zdobiony umieszczonym poniżej blatu układem ozdobnych metalowych prętów ułożonych na planie prostokąta i łączących poszczególne nogi stołu.

Dłuższe boki planu prostokąta posiadają dwa równoległe pręty, ułożone poziomo w niewielkiej od siebie odległości, zaś krótsze boki planu prostokąta posiadają jeden poziomo ułożony pręt, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 2.

Pełnomocnik :

~~RZECZNIK PATENTOWY~~

~~mgr Jacek Kwapiś~~




fig. 1




fig. 2

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapisz




fig. 1

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapisz




fig. 2

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Jacek Kwapisz




fig. 1




fig. 2

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapiś



fig. 1

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapiś




fig. 2

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

Jacek Kwapisz
mgr Jacek Kwapisz