



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101181547 B

(45) 授权公告日 2010.10.13

(21) 申请号 200710158590.0

(22) 申请日 2007.11.29

(73) 专利权人 唐凯

地址 110003 辽宁省沈阳市和平区十一纬路  
51号2004室

(72) 发明人 唐凯

(74) 专利代理机构 沈阳杰克知识产权代理有限公司 21207

代理人 杨华

(56) 对比文件

CN 1814208 A, 2006.08.09, 全文.

CN 1919295 A, 2007.02.28, 全文.

审查员 韩宁

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01)

A61P 1/02 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药。采用的技术方案是：由以下原料按重量份配比制成药剂：龙胆草 5～15 份、黄芩 10～20 份、黄芪 10～20 份、知母 5～15 份、西洋参 10～30 份、大黄 5～15 份、栀子 5～15 份、茯苓 10～30 份、黄柏 5～15 份、当归 5～15 份、石膏 10～20 份、川芎 5～15 份、丹参 5～15 份、香附 5～15 份、山茱萸 10～30 份、连翘 10～20 份、焦楂 10～20 份、白芍 5～15 份、白花蛇舌草 5～15 份、金银花 10～30 份、竹叶 5～15 份、炙甘草 5～15 份。药剂为水剂、散剂、片剂、丸剂、胶囊或软胶囊。本发明对于治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡周期性复发具有明显的疗效。

1. 一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药,其特征在于由以下原料按重量份配比制成药剂:

龙胆草	5 ~ 15 份	黄芩	10 ~ 20 份	黄芪	10 ~ 20 份
知母	5 ~ 15 份	西洋参	10 ~ 30 份	大黄	5 ~ 15 份
栀子	5 ~ 15 份	茯苓	10 ~ 30 份	黄柏	5 ~ 15 份
当归	5 ~ 15 份	石膏	10 ~ 20 份	川芎	5 ~ 15 份
丹参	5 ~ 15 份	香附	5 ~ 15 份	山茱萸	10 ~ 30 份
连翘	10 ~ 20 份	焦楂	10 ~ 20 份	白芍	5 ~ 15 份
白花蛇舌草	5 ~ 15 份	金银花	10 ~ 30 份	竹叶	5 ~ 15 份
炙甘草	5 ~ 15 份。				

2. 根据权利要求 1 所述的治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药,其特征在于所述的药剂为水剂、散剂、片剂、丸剂或胶囊。

## 治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药

[0001] 技术领域：本发明涉及一种中药领域，特别涉及一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药。

[0002] 背景技术：在人与人交流中，谈话是传递信息和表达心意的主要方式。在这个过程中，每个人都希望自己口气清新，给对方带来良好的环境和愉悦的心情。所以，口臭是一件让自己和周围的人都很尴尬的事，口臭也常伴有口干和口苦，因此，一些常被口臭困扰的患者常常会到医院求治。医学认为，引起口臭的原因较复杂，但主要是由于胃火为主，胃腑积热，胃肠功能紊乱，消化不良，胃肠出血，便秘等引起口气上攻及风火或湿热所致，也可是肾阴不足，虚火上炎。因齿为骨之余，属于肾、足阳明经络于上龈，手阳明经络于下龈，故脏腑病变可通过经络而出现口臭。目前，常用的治疗口臭的药物有婴儿平，但此药毒性大，很少应用；还有应用养阴口香合剂，但疗效一般。

[0003] 口腔疾病的另一症状还有口腔周期性反复口腔溃疡，也给人生活带来不便，常用的有“意可贴”，即在溃疡处把药片贴上，但也只是麻醉作用，缓解疼痛，或着将西瓜霜喷洒在溃疡处，但都只是暂时的治疗，并不能去根，病人还会周期性发作，给生活带来不便。

[0004] 发明内容：为了解决上述问题，本发明提供一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药，本发明治疗效果显著，从发病的根源治疗口臭和口腔溃疡。

[0005] 本发明采用的技术方案是：一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药，由以下原料按重量份配比制成药剂：

[0006]	龙胆草	5～15份	黄芩	10～20份	黄芪	10～20份
[0007]	知母	5～15份	西洋参	10～30份	大黄	5～15份
[0008]	栀子	5～15份	茯苓	10～30份	黄柏	5～15份
[0009]	当归	5～15份	石膏	10～20份	川芎	5～15份
[0010]	丹参	5～15份	香附	5～15份	山茱萸	10～30份
[0011]	连翘	10～20份	焦楂（即山楂炒焦）	10～20份	白芍	5～15份
[0012]	白花蛇舌草	5～15份	金银花	10～30份	竹叶	5～15份
[0013]	炙甘草	5～15份。				

[0014] 所述的药剂为水剂、散剂、片剂、丸剂、胶囊或软胶囊。

[0015] 水剂的制备方法：按配方取原料药，加入容器中，加入8倍量的水，加热，水沸后，用文火煎煮1～2小时，取药汁；再加入6倍量的水，水沸后，用文火煎煮1小时，取药汁，合并两次的药汁，备用。

[0016] 散剂、片剂、丸剂、胶囊和软胶囊按配方取原料后，按常规工艺制备。

[0017] 各原料药的药理和药效如下：

[0018] 龙胆草：性味归经：寒；苦；归肝、胆经。功能主治：清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，强中，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。

[0019] 黄芩：性味归经：寒；苦；归肺、胆、脾、大肠、小肠经。功能主治：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。

[0020] 黄芪：性味归经：微温；甘；归脾、肺经。功能主治：补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚痿黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。

[0021] 知母：性味归经：寒；苦、甘；归肺、胃、肾经。功能主治：清热泻火，生津润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。

[0022] 西洋参：性味归经：凉；甘、微苦；归心、肺、肾经。功能主治：补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏，内热，咳喘痰血，虚热烦倦，消渴，口燥咽干。

[0023] 大黄：性味归经：寒；苦；归脾、肝、胃、大肠、心包经。功能主治：泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌扑损伤，外治水火烫伤；上消化道出血。

[0024] 栀子：性味归经：寒；苦；归心、肺、三焦经。功能主治：泻火除烦，清热利尿，凉血解毒。用于热病心烦，黄疸尿赤，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。

[0025] 茯苓：性味归经：平；甘、淡；归心、肺、脾、肾经。功能主治：利水渗湿，健脾宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。

[0026] 黄柏：性味归经：寒；苦；归肾、膀胱经。功能主治：清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，脚气，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。

[0027] 当归：性味归经：温；甘、辛；归肝、心、脾经。功能主治：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经，风湿痹痛，跌打损伤。

[0028] 石膏：性味归经：大寒；辛、甘；归肺、胃经。功能主治：清热泻火，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。

[0029] 川芎：性味归经：温；辛；归肝、胆、心包经。功能主治：活血行气，祛风止痛。用于月经不调，经闭痛经，腹痛，胸肋刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0030] 丹参：性味归经：微寒；苦；归心、肝经。功能主治：祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，瘕瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠；肝脾肿大，心绞痛。

[0031] 香附：性味归经：平；辛、微苦、微甘；归肝、脾、三焦经。功能主治：行气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、腕腹胀痛，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经。

[0032] 山茱萸：性味归经：微温；酸、涩；归肝、肾经。功能主治：补益肝肾，涩精固脱。用于眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿遗精，大汗虚脱。内热消渴。

[0033] 连翘：性味归经：微寒；苦；归肺、心、小肠经。功能主治：清热解毒，消肿散结。用于痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，温热入营，高热烦渴，神昏发斑，热淋尿闭。

[0034] 焦楂：性味：味酸、甘，性微温。功用主治：开胃消食、化滞消积、活血散瘀、化痰行气。用于肉食滞积、症瘕积聚、腹胀痞满、瘀阻腹痛、痰饮、泄泻、肠风下血等。

[0035] 白芍：性味归经：微寒；苦、酸、甘；归肝、脾经。功能主治：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

[0036] 白花蛇舌草：性味归经：寒；微苦、甘；归胃、大肠、肝经。功能主治：清热解毒，利湿通淋。痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，热淋涩痛。

[0037] 金银花：性味归经：寒；甘；归肺、心、胃经。功能主治：清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，温病发热。

[0038] 竹叶：性味归经：寒；甘、辛、淡；归心、胃、小肠经。功能主治：清热除烦，生津利尿。用于热病烦渴，口疮尿赤，温热病邪陷心包，神昏谵语之症。

[0039] 炙甘草：性味归经：甘，平；归心、肺、脾、胃经。功能主治：补脾和胃，益气复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。

[0040] 本发明的有益效果是：通过 22 种中药的配伍，具有调脾健胃、养阴益气、疏肝理气和清浊化湿功效。从人体内部进行调节，从根本上去除产生口臭、口干、口苦和口腔溃疡周期性复发的根源。

[0041] 本发明对口臭、口干、口苦和口腔溃疡患者的治疗临床观察如下：

[0042] （一）一般资料：

[0043] 口臭、口干和口苦患者：300 例，其中男性 120 例；女性 180。

[0044] 周期性复发口腔溃疡患者：200 例，其中男性 80 例；女性 120 例。

[0045] （二）诊断标准：

[0046] 症状：口臭、口干和口苦；周期性复发口腔溃疡；

[0047] （三）治疗方法：

[0048] 按如下配方取原料药：龙胆草 10g、黄芩 15g、黄芪 15g、知母 10g、西洋参 20g、大黄 10g、栀子 10g、茯苓 20g、黄柏 10g、当归 10g、石膏 15g、川芎 10g、丹参 10g、香附 10g、山茱萸 20g、连翘 15g、焦楂 15g、白芍 10g、白花蛇舌草 10g、金银花 20g、竹叶 10g、炙甘草 10g。

[0049] 制成水剂：按配方取原料药，加入容器中，加入 8 倍量的水，加热，水沸后，用文火煎煮 1～2 小时，取药汁；再加入 6 倍量的水，水沸后，用文火煎煮 1 小时，取药汁，合并两次的药汁，平均分成三份，备用。

[0050] 服用方法：每日服用三次，每次服用一份药汁，15 日为一个疗程，服用三个疗程。

[0051] （四）疗效评定标准：

[0052] 治愈：口臭、口干和口苦：舌面滑润、口腔无异味，口臭、口干和口苦症状消失。

[0053] 口腔溃疡：不再复发。

[0054] 好转：口臭、口干和口苦：轻微口臭、口干和口苦。

[0055] 口腔溃疡：偶尔复发。

[0056] 无效：口臭、口干和口苦：口腔有异味，依旧口干和口苦。

[0057] 口腔溃疡：仍周期性复发。

[0058] （五）治疗结果（见表 1）

[0059] 表 1 经治疗后疗效临床观察

[0060]

类型		第一疗程	第二疗程	第三疗程	
口臭、口干和口苦	例数		300	300	300
治愈	(人) (%)	52 17.3	167 55.7	298 99.3	
好转	(人) (%)	125 41.7	100 33.3	2 0.7	
无效	(人) (%)	123 41	33 11	0 0	
周期性复发口腔溃疡	例数		200	200	200
治愈	(人) (%)	39 19.5	119 59.5	198 99	
好转	(人) (%)	85 42.5	63 31.5	2 1	
无效	(人) (%)	76 38	18 9	0 0	

[0061] 从治疗结果看,服用三个疗程后,对口臭、口干和口苦的治愈率可以达到 99.3%;对周期性复发口腔溃疡治愈率可以达到 99%。

**具体实施方式:**

[0062] 实施例 1

[0063] 一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药,由以下原料按重量份配比制成药剂:

[0064] 龙胆草 5g、黄芩 10g、黄芪 10g、知母 5g、西洋参 10g、大黄 5g、栀子 5g、茯苓 10g、黄柏 5g、当归 5g、石膏 10g、川芎 5g、丹参 5g、香附 5g、山茱萸 10g、连翘 10g、焦楂 10g、白芍 5g、白花蛇舌草 5g、金银花 10g、竹叶 5g、炙甘草 5g。

[0065] 药剂按常规工艺制成水剂、散剂、片剂、丸剂、胶囊或软胶囊。

[0066] 实施例 2

[0067] 一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药,由以下原料按重量份配比制成药剂:

[0068] 龙胆草 15g、黄芩 20g、黄芪 20g、知母 15g、西洋参 30g、大黄 15g、栀子 15g、茯苓 30g、黄柏 15g、当归 15g、石膏 20g、川芎 15g、丹参 15g、香附 15g、山茱萸 30g、连翘 20g、焦楂 20g、白芍 15g、白花蛇舌草 15g、金银花 30g、竹叶 15g、炙甘草 15g。

[0069] 药剂按常规工艺制成水剂、散剂、片剂、丸剂、胶囊或软胶囊。

[0070] 实施例 3

[0071] 一种治疗口臭、口干、口苦和口腔溃疡的中药,由以下原料按重量份配比制成药剂:

[0072] 龙胆草 8g、黄芩 16g、黄芪 16g、知母 8g、西洋参 18g、大黄 8g、栀子 8g、茯苓 18g、黄柏 8g、当归 8g、石膏 16g、川芎 8g、丹参 8g、香附 8g、山茱萸 18g、连翘 16g、焦楂 16g、白芍 8g、白花蛇舌草 8g、金银花 18g、竹叶 8g、炙甘草 8g。

[0073] 药剂按常规工艺制成水剂、散剂、片剂、丸剂、胶囊或软胶囊。