



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105288116 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 03

(21) 申请号 201510669404. 4

A61K 35/62(2006. 01)

(22) 申请日 2015. 10. 19

(71) 申请人 孙胜波

地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路
20 号

(72) 发明人 孙胜波

(51) Int. Cl.

A61K 36/8967(2006. 01)

A61P 25/18(2006. 01)

A61K 33/26(2006. 01)

A61K 35/02(2015. 01)

A61K 35/413(2015. 01)

A61K 35/50(2015. 01)

A61K 35/55(2015. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗精神分裂症的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗精神分裂症的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:磁石 10-30 份、紫河车 5-25 份、西红花 5-20 份、牛黄 5-20 份、槐花 5-25 份、龙齿 5-25 份、太阳针 5-20 份、珍珠母 5-25 份、麝香 5-20 份、薄荷 5-25 份、天葵子 5-20 份、柏子仁 5-25 份、香橼 5-20 份、大枣 5-25 份、新塔花 5-20 份、刺五加 5-25 份、百合 5-25 份、地龙 5-20 份、淡豆豉 5-25 份、石龙刍 5-20 份、代赭石 5-25 份、法半夏 5-20 份、酸枣仁 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有清肝泻火、益气养血、清心开窍、豁痰定惊、活血化瘀、镇静安神的功效,其治疗精神分裂症疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗精神分裂症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:磁石 10-30 份、紫河车 5-25 份、西红花 5-20 份、牛黄 5-20 份、槐花 5-25 份、龙齿 5-25 份、太阳针 5-20 份、珍珠母 5-25 份、麝香 5-20 份、薄荷 5-25 份、天葵子 5-20 份、柏子仁 5-25 份、香橼 5-20 份、大枣 5-25 份、新塔花 5-20 份、刺五加 5-25 份、百合 5-25 份、地龙 5-20 份、淡豆豉 5-25 份、石龙刍 5-20 份、代赭石 5-25 份、法半夏 5-20 份、酸枣仁 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗精神分裂症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:磁石 20 份、紫河车 15 份、西红花 10 份、牛黄 10 份、槐花 15 份、龙齿 15 份、太阳针 10 份、珍珠母 15 份、麝香 10 份、薄荷 15 份、天葵子 10 份、柏子仁 15 份、香橼 10 份、大枣 15 份、新塔花 10 份、刺五加 15 份、百合 15 份、地龙 10 份、淡豆豉 15 份、石龙刍 10 份、代赭石 15 份、法半夏 10 份、酸枣仁 15 份、甘草 10 份。

一种治疗精神分裂症的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗精神分裂症的中药组合物。

背景技术

[0002] 精神分裂症是一组病因未明的重性精神病,多在青壮年缓慢或亚急性起病,临床上往往表现为症状各异的综合征,涉及感知觉、思维、情感和行为等多方面的障碍以及精神活动的不协调。患者一般意识清楚,智能基本正常,但部分患者在疾病过程中会出现认知功能的损害。病程一般迁延,呈反复发作、加重或恶化,部分患者最终出现衰退和精神残疾。临床症状主要有幻觉、妄想、情感淡漠、情感反应不协调、易激惹、抑郁、焦虑、意志减退甚至缺乏、认知缺陷等。目前治疗精神分裂症多采用药物治疗和电抽搐治疗,药物多为西药,控制效果还可以,但是治标不治本,复发率很高。

[0003] 祖国医学认为精神分裂症的发生与情志和先天禀赋的关系最为密切,其病机多数为气滞、痰结、火郁、血瘀所致,造成阴阳的偏胜偏衰,不能相互维系,以致神明逆乱。

[0004] 根据中医理论,针对精神分裂症的发病机理,采用清肝泻火、益气养血、清心开窍、豁痰定惊、活血化瘀、镇静安神的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗精神分裂症存在治标不治本,复发率很高的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗精神分裂症的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗精神分裂症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:磁石 10-30 份、紫河车 5-25 份、西红花 5-20 份、牛黄 5-20 份、槐花 5-25 份、龙齿 5-25 份、太阳针 5-20 份、珍珠母 5-25 份、麝香 5-20 份、薄荷 5-25 份、天葵子 5-20 份、柏子仁 5-25 份、香橼 5-20 份、大枣 5-25 份、新塔花 5-20 份、刺五加 5-25 份、百合 5-25 份、地龙 5-20 份、淡豆豉 5-25 份、石龙刍 5-20 份、代赭石 5-25 份、法半夏 5-20 份、酸枣仁 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗精神分裂症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:磁石 20 份、紫河车 15 份、西红花 10 份、牛黄 10 份、槐花 15 份、龙齿 15 份、太阳针 10 份、珍珠母 15 份、麝香 10 份、薄荷 15 份、天葵子 10 份、柏子仁 15 份、香橼 10 份、大枣 15 份、新塔花 10 份、刺五加 15 份、百合 15 份、地龙 10 份、淡豆豉 15 份、石龙刍 10 份、代赭石 15 份、法半夏 10 份、酸枣仁 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:磁石具有平肝潜阳、安神镇惊、聪耳明目、纳气平喘的功效;紫河车具有温肾补精、益气养血的功效;西红花具有活血化瘀、凉血解毒、解郁安神的功效;牛黄具有清心开窍、豁痰定惊、清热解毒的功效;槐花具有凉血止血、清肝泻火的功效;龙齿具有镇惊安神、清热除烦的功效;太阳针具有镇静安神的功效;珍珠母具有平肝潜阳、安神定惊、清

肝明目的功效；麝香具有开窍醒神、活血通经、消肿止痛的功效；薄荷具有疏散风热、清利解毒、疏肝解郁的功效；天葵子具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效；柏子仁具有养心安神、润肠通便的功效；香橼具有舒肝理气、宽中化痰的功效；大枣具有补中益气、养血安神的功效；新塔花具有疏散风热、清神头目、安神强壮的功效；刺五加具有益气健脾、补肾安神的功效；百合具有养阴润肺、清心安神、滋补精血的功效；地龙具有清热息风、清肺定喘、利尿通淋、通行经络的功效；淡豆豉具有解表除烦、宣发郁热的功效；石龙刳具有利尿通淋、泄热、安神、凉血止血的功效；代赭石具有平肝潜阳、重镇降逆、凉血止血的功效；法半夏具有燥湿化痰、降逆止呕的功效；酸枣仁具有养肝敛汗、宁心安神的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏清肝泻火、益气养血、清心开窍、豁痰定惊、活血化瘀、镇静安神的功效，对精神分裂症的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 90%，治愈率 55%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗精神分裂症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：磁石 20g、紫河车 15g、西红花 10g、牛黄 10g、槐花 15g、龙齿 15g、太阳针 10g、珍珠母 15g、麝香 10g、薄荷 15g、天葵子 10g、柏子仁 15g、香橼 10g、大枣 15g、新塔花 10g、刺五加 15g、百合 15g、地龙 10g、淡豆豉 15g、石龙刳 10g、代赭石 15g、法半夏 10g、酸枣仁 15g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗精神分裂症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：磁石 15g、紫河车 25g、西红花 12g、牛黄 20g、槐花 5g、龙齿 25g、太阳针 12g、珍珠母 20g、麝香 5g、薄荷 25g、天葵子 12g、柏子仁 20g、香橼 5g、大枣 25g、新塔花 12g、刺五加 20g、百合 5g、地龙 15g、淡豆豉 10g、石龙刳 20g、代赭石 5g、法半夏 15g、酸枣仁 10g、甘草 5g。

[0013] 实施例 3

一种治疗精神分裂症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：磁石 25g、紫河车 10g、西红花 15g、牛黄 5g、槐花 20g、龙齿 5g、太阳针 15g、珍珠母 10g、麝香 20g、薄荷 5g、天葵子 15g、柏子仁 10g、香橼 20g、大枣 5g、新塔花 15g、刺五加 10g、百合 20g、地龙 5g、淡豆豉 25g、石龙刳 12g、代赭石 20g、法半夏 12g、酸枣仁 25g、甘草 12g。

[0014] 实施例 4

一种治疗精神分裂症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：磁石 10g、紫河车 20g、西红花 5g、牛黄 15g、槐花 10g、龙齿 20g、太阳针 5g、珍珠母 25g、麝香 12g、薄荷 20g、天葵子 5g、柏子仁 25g、香橼 12g、大枣 20g、新塔花 5g、刺五加 25g、百合 10g、地龙 20g、淡豆豉 5g、石龙刳 15g、代赭石 10g、法半夏 20g、酸枣仁 5g、甘草 15g。

[0015] 实施例 5

一种治疗精神分裂症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：磁石 30g、紫河车 5g、

西红花 20g、牛黄 2g、槐花 25g、龙齿 10g、太阳针 20g、珍珠母 5g、麝香 15g、薄荷 10g、天葵子 20g、柏子仁 5g、香橼 15g、大枣 10g、新塔花 20g、刺五加 5g、百合 25g、地龙 12g、淡豆豉 20g、石龙刍 5g、代赭石 25g、法半夏 5g、酸枣仁 20g、甘草 8g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗精神分裂症的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 60 例，男 32 例，女 28 例，年龄 15～65 岁。

[0018] 二、诊断依据：

1、有精神错乱，哭笑无常，妄语高歌，狂躁不安，不避亲疏，打人毁物等精神、语言、举止不正常状态；

2、有情志刺激、意愿不遂或脑外伤等诱发因素，或有家族史；

3、排除药物原因所致者。

[0019]

三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。十天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

1、治愈：语言、举止、神情均恢复正常，能正常处理日常事务；

2、有效：神情安定，语言、举止基本正常，或有改善；

3、无效：语言、举止、神情均无改善。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 5-10 个疗程，痊愈 33 例，随访未见复发；有效 11 例，无效 6 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

章某，女，25 岁。因在情感方面受到很大刺激，患上了精神分裂症，胡言乱语、乱发脾气、幻听幻觉、打人毁物，多次自杀未遂。经多方治疗也未能治愈。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，症状得到缓解；继续服用 2 个疗程，症状完全消失，生活恢复正常，痊愈。随访至今未复发。

[0023] 病例 2：

蒋某，男，19 岁。一年前出现胡言乱语、哭笑无常、打人骂人、四处行走、坐立不安、不穿衣服、幻听等症状，经医院检查诊断为：精神分裂症。住院 2 个月病情好转出院。2 个月前复发，出现哭笑无常，妄语高歌，狂躁不安，不避亲疏，打人毁物等等症状。服用本发明中药组合物制备的药剂 4 个疗程，哭笑无常，妄语高歌等症状明显减轻，继续服用 3 个疗程，所有症状完全消失，生活恢复正常，治愈。