

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610172676.4

[51] Int. Cl.

A61K 36/8945 (2006.01)

A61P 11/06 (2006.01)

A61P 11/14 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 7 月 18 日

[11] 公开号 CN 100998737A

[22] 申请日 2006.12.26

[21] 申请号 200610172676.4

[71] 申请人 章丽美

地址 311501 浙江省桐庐县桐君街道乔林路
898 号

[72] 发明人 章丽美

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药

[57] 摘要

一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药，涉及治疗咳嗽型哮喘病的中草药配方，其药物是由下述重量份的原料制成的：茯苓 18 - 20 克，枸杞子、补骨脂、巴戟天各 13 - 15 克，熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁各 8 - 10 克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1、一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：茯苓 18-20 克，枸杞子、补骨脂、巴戟天各 13-15 克，熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁各 8-10 克。

一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药

技术领域:

本发明涉及中草药领域,尤其是涉及防治咳嗽型哮喘病效果十分理想的一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药。

背景技术:

哮喘病是指因气管和支气管对各种刺激物的刺激不能适应,而引起的支气管平滑肌痉挛,粘膜肿胀,分泌物增加,从而导致支气管管腔狭窄所反应的一种疾病,其基本症状为痰鸣气喘,呼吸困难,不能平卧,胸闷等。咳嗽型哮喘病的症状表现为:除哮喘病基本症状外,伴见以咳嗽为主导的明显症状。目前,国内外治疗咳嗽型哮喘病的方法较多,如西药治疗法,常用药有普米克、舒喘灵、喘乐宁等;如中药治疗法,常用药有珠贝定喘丸、桂龙咳喘宁、百合固金丸等。但是,在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容:

本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

本发明的目的在于克服目前在治疗咳嗽型哮喘病上的不足之处,并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗咳嗽型哮喘病的中草药汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的:

一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药,其药物是由下述重量份的原料制成的:茯苓 18-20 克,枸杞子、补骨脂、巴戟天各 13-15 克,熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁各 8-10 克。

一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药,其药物的制备方法为:先将配比量茯苓、枸杞子、补骨脂、巴戟天、熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、

桔梗、杏仁等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明内服中药里：茯苓具有渗湿利水、益脾和胃作用；枸杞子具有滋阴、补肝肾作用；补骨脂具有补肾助阳作用；巴戟天具有补肾壮阳作用；熟地具有滋阴补血作用；丹皮具有清热凉血、活血行瘀作用；泽泻具有利尿渗湿、泻炎止遗作用；淮山药健脾、补肺、固肾、益精作用；五味子具有敛肺、涩精、生津作用；山萸肉具有补肝肾作用；射干具有清热解毒、利咽消痰作用；桔梗具有清肺、祛痰利咽作用；杏仁具有祛痰止咳、平喘作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐，增强了该药物滋阴壮阳、化痰止咳、润肺平喘的功效，从而达到治愈咳嗽型哮喘病的目的。

使用本发明的治疗咳嗽型哮喘病的内服中药治疗咳嗽型哮喘病有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药的原料配方：茯苓 18 克，枸杞子、补骨脂、巴戟天各 13 克，熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁各 8 克。药物的制备方法为：先将配比量茯苓、枸杞子、补骨脂、巴戟天、熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停

止，除去药渣，取汤剂即成。

实施例 2：一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药的原料配方：茯苓 20 克，枸杞子、补骨脂、巴戟天各 15 克，熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁各 10 克。药物的制备方法为：先将配比量茯苓、枸杞子、补骨脂、巴戟天、熟地、丹皮、泽泻、淮山药、五味子、山萸肉、射干、桔梗、杏仁等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗咳嗽型哮喘病的内服中药治疗咳嗽型哮喘病之疗效判断主要依据于咳嗽型哮喘病症状是否消失。服药 8 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——咳嗽型哮喘病症状全部消失；好转——咳嗽型哮喘病症状部分消失和减轻；无效——服药 1 个疗程后，咳嗽型哮喘病症状毫无消失。

效果：用该药物治疗咳嗽型哮喘病患者 36 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 31 例，好转 5 例，治愈率为 86%，有效率为 100%。

典型病例：

魏某，女，8 岁。2002 年 10 月就诊。患者母亲介绍该患儿前几天咳嗽气急，曾吃过止咳药，效果不明显，近日咳嗽反而严重起来。诊查发现患儿咳嗽频繁，喘鸣明显，气急促。诊断为咳嗽型哮喘病。采用本发明内服中药，先服 4 剂，症状大有改善，继而又服 4 剂，诸症状消失。3 个月后追访，未见复发。