



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103263635 A

(43) 申请公布日 2013.08.28

(21) 申请号 201310158159.1

(22) 申请日 2013.05.02

(71) 申请人 成都绿迪科技有限公司

地址 610000 四川省成都市锦江区下东大街
18-32 号 1 幢 5 层 517

(72) 发明人 刘进生

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物

(57) 摘要

本发明提供一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,其以重量份计,包含以下组分:仙茅 7-11,淫羊藿 8-12,当归 7-11,白芍 8-12,知母 8-12,黄柏 7-11,熟地 9-15,川芎 5-7,柴胡 7-11,郁金 7-11,巴戟天 7-11,山茱萸 7-11,川楝子 9-15。相比于现有技术,本发明的中药组合物针对冲任失调型乳癖的内在病邪,辨证施治,疗效快,成本低,且无毒副作用,效果显著,兼治标本。

1. 一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,其特征在于,以重量份计,包含以下组分:仙茅 7-11,淫羊藿 8-12,当归 7-11,白芍 8-12,知母 8-12,黄柏 7-11,熟地 9-15,川芎 5-7,柴胡 7-11,郁金 7-11,巴戟天 7-11,山茱萸 7-11,川楝子 9-15。

2. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于,以重量份计,优选包含以下组分:仙茅 9,淫羊藿 10,当归 9,白芍 10,知母 10,黄柏 9,熟地 12,川芎 6,柴胡 9,郁金 9,巴戟天 9,山茱萸 9,川楝子 12。

3. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物采用片剂、颗粒剂、丸剂、胶囊剂、溶液剂、口服液、口含片、颗粒剂、冲剂、散剂、混悬剂、粉剂。

4. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物优选采用溶液剂、颗粒剂、丸剂和胶囊剂。

一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,更具体地说,涉及一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物。

背景技术

[0002] 乳房出现以肿块为特征,且此肿块和疼痛与月经周期有关的称为“乳癖”。本病以育龄妇女多见,其中不育或不哺乳者本病的发生率相对要多一些,本病也可见于未婚妇女或更年期妇女。乳癖的主要病因是由于情志内伤,冲任失调,痰瘀凝结而成。现有方剂在治愈率、治疗手段和治疗成本上均欠佳,不能达到令人满意的效果。现有技术需要一种效果良好的中药制剂来代替上述治疗方案。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,其针对冲任失调型乳癖的内在病邪,辨证施治,针对性强,疗效快,成本低,且无毒副作用,能达起到很好的防治效果。

[0004] 为了实现上述的目的,本发明采用以下技术方案:一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:仙茅 7-11,淫羊藿 8-12,当归 7-11,白芍 8-12,知母 8-12,黄柏 7-11,熟地 9-15,川芎 5-7,柴胡 7-11,郁金 7-11,巴戟天 7-11,山茱萸 7-11,川楝子 9-15。

[0005] 本发明中药物的机理分析:

仙茅:辛;温;有毒。归肾;肝经。温肾阳壮;祛除寒湿。用于阳萎精冷,小便失禁,脘腹冷痛,腰膝酸痛,筋骨软弱,下肢拘挛,更年期综合征。《生草药性备要》:补肾,止痛,治白浊,理痰火,煲肉食。十蒸九晒,用沙糖藏好,早晨茶送,能壮精神,乌须发。

[0006] 淫羊藿:味辛;甘;性温。归肝;肾经。补肾壮阳;祛风除湿;强筋健骨。用于阳痿遗精,虚冷不育,尿频失楚,肾虚喘咳,腰膝酸软,风湿痹痛,半身不遂,四肢不仁。《纲目》:淫羊藿,性温不寒,能益精气,真阳不足者宜之。

[0007] 当归:性温,味甘、辛。归肝、心、脾经。补血活血,调经止痛,润肠通便。《汤液本草》:当归,入手少阴,以其心主血也;入足太阴,以其脾裹血也;入足厥阴,以其肝藏血也。

[0008] 白芍:苦;酸;微寒。归肝;脾经。养血和营;缓急止痛;敛阴平肝。用于月经不调;经行腹痛;崩漏;自汗;盗汗;胁肋脘腹疼痛;四肢挛痛;头痛;眩晕。《本经》:主邪气腹痛,除血痹,破坚积,治寒热疝瘕,止痛,利小便,益气。

[0009] 知母:苦、甘,寒。归肺、胃、肾经。清热泻火,生津润燥。用于温热病邪热亢盛,壮热、烦渴、脉洪大等肺胃实热证。《日华子本草》:通小肠,消痰止嗽,润心肺,补虚乏,安心止惊悸。

[0010] 黄柏:苦;寒。归肾;膀胱经。清热燥湿;泻火解毒。用于湿热痢疾、泄泻、黄疸,梦遗、淋浊、带下,骨蒸劳热,口舌生疮,目赤肿痛,痈疽疮毒,皮肤湿疹。《药品化义》:黄柏,味

苦入骨,是以降火能自顶至踵,沦肤彻髓,无不周到,专泻肾与膀胱之火。

[0011] 熟地:味甘;性温。归肝;肾经。补血滋润;益精填髓。用于血虎萎黄;眩晕心悸;月经不调;崩不止;肝肾阴亏。《纲目》:填骨髓,长肌肉,生精血,补五脏、内伤不足,通血脉,利耳目,黑须发,男子五劳七伤,女子伤中胞漏,经候不调,胎产百病。

[0012] 川芎:味辛,性温。归肝、胆、心包经。活血祛瘀;行气开郁;祛风止痛。《本经》:主中风入脑头痛,寒痹,筋挛缓急,金创,妇人血闭无子。

[0013] 柴胡:苦,微寒。归肝经、胆经。疏散退热,升阳舒肝。用于感冒发热、寒热往来、疟疾、肝郁气滞、胸胁胀痛、脱肛、子宫脱落、月经不调。《医学启源》:柴胡,少阳、厥阴引经药也。妇人产前产后必用之药也。善除本经头痛,非此药不能止。

[0014] 郁金:味辛;苦;性寒。归心;肝;胆经。活血止痛;行气解郁;清心凉血;疏肝利胆。用于胸腹胁肋诸痛,妇女痛经,经闭,症瘕结块,热病神昏,癫狂,惊痫,吐血,衄备,血淋,砂淋,黄疸。《唐本草》:主血积,下气,生肌,止血,破恶血,血淋,尿血,金疮。

[0015] 巴戟天:辛甘,温。归肝,肾经。补肾助阳,强筋壮骨,祛风除湿。用于肾虚阳痿,遗精早泄,少腹冷痛,小便不禁,宫冷不孕,风寒湿痹,腰膝酸软,风湿肢气。《本经》:主大风邪气,阴痿不起,强筋骨,安五脏,补中增志益气。

[0016] 山茱萸:味酸;性微温。归肝;肾经。补益肝肾;收敛固脱。主治腰头晕目眩;耳聋耳鸣;腰膝酸软;趾精滑精;小便频数;虚汗不止;妇女崩漏。《药性论》:治脑骨痛,止月水不定,补肾气,兴阳道,添精髓,疗耳鸣,除面上疮,主能发汗,止老人尿不节。

[0017] 川楝子:苦、寒;有小毒。归肝、小肠、膀胱经。疏肝泄热,行气止痛,杀虫。用于脘腹胁肋疼痛,疝气疼痛,虫积腹痛,头癣。《本经》:主温疾、伤寒大热烦狂,杀三虫疥疮,利小便水道。

[0018] 针对冲任失调型乳癖,其症状可见肿块胀痛,随喜怒而消长,伴胸闷胁胀,喜郁善怒,失眠多梦,心烦口苦。舌苔薄黄,脉弦滑。

[0019] 方中之选者,调摄冲任,疏肝活血。仙茅祛除寒湿,淫羊藿祛风除湿,当归补血活血,白芍养血和营,知母清热泻火,黄柏清热燥湿,熟地补血滋润,川芎活血祛瘀,柴胡升阳舒肝,郁金活血止、疏肝利胆,巴戟天补肾助阳,山茱萸补益肝肾,川楝子疏肝泄热。全方共奏,调摄冲任,疏肝活血,平衡机体阴阳。针对冲任失调型乳癖,辨症施治,疗效快,成本低,疗效确切,防治效果显著,兼治标本。本发明的中药剂型可以采用片剂、颗粒剂、丸剂、胶囊剂、溶液剂、口服液、口含片、颗粒剂、冲剂、散剂、混悬剂、粉剂。优选地,可以采用溶液剂、颗粒剂、丸剂和胶囊剂。

[0020] 使用效果

对 40 名患者(出生 25-40 岁)使用本发明的治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,持续治疗 1 个疗程(4 周),其中 15 例完全治愈,指标恢复正常;20 例症状缓解;无效 5 例,总体有效率达 87.5%,且无复发。

[0021] 实例:

患者 1:苏某,女性,26 岁,乳房肿块胀痛经前加重,经后缓解,伴腰酸乏力,神疲倦怠,月经先后无定期,量少色淡,或闭经。苔薄白,舌淡,脉沉细。服用本发明的中药组合物 2 周,乳房肿块减小,腰酸乏力继续用药 2 周,肿块消失,痊愈。

[0022] 患者 2:宁某,女性,31 岁,乳房肿块胀痛,腰酸乏力,神疲倦怠,心烦口苦。舌苔薄

白,脉沉细。后服用本发明的中药组合物2周,乳房肿块变小,腰酸乏力消失,继续用药2周,肿块消失,痊愈,至今2个月无复发。

[0023] 患者3:韩某,女性,25岁,乳房肿块疼痛,心烦口苦。舌苔薄白,脉沉细。诊断为乳癖,使用本发明的中药组合物进行治疗,2周后,乳房胀痛减轻,心烦口苦好转,继续用药2周,痊愈,至今无复发。

[0024] 患者4:王某,女性,38岁,乳房肿块胀痛经前加重,经后缓解,伴腰酸乏力,心烦口苦,易失眠。使用本发明的中药组合物进行治疗,2周后症状稳定并好转,继续用药2周,症状完全消失,至今无复发。

具体实施方式

[0025] 为了更好地理解本发明,下面通过实施例来描述本发明。

[0026] 实施例1

一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:仙茅7,淫羊藿8,当归7,白芍8,知母8,黄柏7,熟地9,川芎5,柴胡7,郁金7,巴戟天7,山茱萸7,川楝子9。

[0027] 其制备方法为:

以重量份计,取仙茅7,淫羊藿8,当归7,白芍8,知母8,黄柏7,熟地9,川芎5,柴胡7,郁金7,巴戟天7,山茱萸7,川楝子9;将上述中药洗净,去杂质,放入容器加水没过药材浸泡,30分钟后,大火煎煮至沸腾,然后文火慢熬1小时;将药汁滤出,分袋包装,一袋200ml,早晚各服一袋。

[0028] 实施例2

一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:仙茅11,淫羊藿12,当归11,白芍12,知母12,黄柏11,熟地15,川芎7,柴胡11,郁金11,巴戟天11,山茱萸11,川楝子15。

[0029] 其制备方法为:

以重量份计,取仙茅11,淫羊藿12,当归11,白芍12,知母12,黄柏11,熟地15,川芎7,柴胡11,郁金11,巴戟天11,山茱萸11,川楝子15;洗净,干燥,将上述药材混合,每公斤加入大约10L水,文火煎0.5-1小时,大火煎1-2小时;取煎液过150目筛,后用浓缩器浓缩至相对密度1.10-1.20的清膏,取2/3清膏在120℃下喷雾干燥,得清膏粉末,将粉末与剩余1/3清膏混合,制粒;颗粒分装机分装,即得颗粒剂。

[0030] 实施例3

一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:仙茅9,淫羊藿10,当归9,白芍10,知母10,黄柏9,熟地12,川芎6,柴胡9,郁金9,巴戟天9,山茱萸9,川楝子12。

[0031] 其制备方法为:

以重量份计,取仙茅9,淫羊藿10,当归9,白芍10,知母10,黄柏9,熟地12,川芎6,柴胡9,郁金9,巴戟天9,山茱萸9,川楝子12;洗净,干燥,将上述药材混合,用粉碎机粉碎为150-180目细粉,加入适当蜂蜜混合,制丸机制丸,低温干燥,分装,即得丸剂。

[0032] 实施例4

一种治疗冲任失调型乳癖的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:仙茅 9,淫羊藿 10,当归 9,白芍 10,知母 10,黄柏 9,熟地 12,川芎 6,柴胡 9,郁金 9,巴戟天 9,山茱萸 9,川楝子 12。

[0033] 其制备方法为:

以重量份计,取仙茅 9,淫羊藿 10,当归 9,白芍 10,知母 10,黄柏 9,熟地 12,川芎 6,柴胡 9,郁金 9,巴戟天 9,山茱萸 9,川楝子 12;洗净,干燥,将上述药材混合,每公斤加入大约 10L 水,文火煎 0.5-1 小时,大火煎 1-2 小时;取煎液过 150 目筛,后用浓缩器浓缩至相对密度 1.10-1.20 的清膏,取 2/3 清膏在 120℃ 下喷雾干燥,得清膏粉末,将粉末与剩余 1/3 清膏混合,制粒;将颗粒用胶囊填充剂制成 0.4g/粒胶囊。