

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6258**

(21) Numer zgłoszenia: **4236**

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Trzepak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Jurewicz i Paradowski Spółka Jawna,
Drawsko Pomorskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jurewicz Artur, Drawsko Pomorskie, (PL)

PL 6258

Nr Rp. 6258

Klasa 99-00

- 1 -

Trzepak

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest trzepak.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się jego oryginalnym kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest aksonometrycznym widokiem trzepaka z opuszczoną ruchomą belką górną, a fig. 2 aksonometrycznym widokiem trzepaka z uniesioną ruchomą belką górną.

Trzepak ma dwa słupy pionowe połączone ze sobą poprzeczką dolną i poprzeczką górną, przy czym końce dolne słupów pionowych są osadzone w poprzeczkach nóg. Na poprzeczce dolnej jest zamontowana obrotowo półka o powierzchni wypełnionej kratownicą. Z boku półki wychodzi pałak nóżki. Do części górnych słupów pionowych, powyżej poprzeczki górnej są przymocowane wahliwie ramiona ruchomej belki górnej i ramię dźwigni.

Zastrzeżenia ochronne

1. Trzepak zawierający dwa słupy pionowe połączone ze sobą poprzeczką dolną i poprzeczką górną, przy czym końce dolne słupów pionowych są

osadzone w poprzeczkach nóg, znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na poprzeczce dolnej jest zamontowana obrotowo półka o powierzchni wypełnionej kratownicą, natomiast z boku półki wychodzi pałąk nóżki, poza tym do części górnych słupów pionowych, powyżej poprzeczki górnej są przymocowane wahliwie ramiona ruchomej belki górnej i ramię dźwigni, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i 2.




Fig.1




Fig.2