



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202148774 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 22

(21) 申请号 201120185122. 4

(22) 申请日 2011. 06. 03

(73) 专利权人 安徽盛达前亮铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区

(72) 发明人 胡峰

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 方峰

(51) Int. Cl.

E06B 1/14 (2006. 01)

E06B 3/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用作上方的铝型材

(57) 摘要

本实用新型公开了一种用作上方的铝型材，包括有上、下横板和竖板，竖板的两端分别与上、下横板的内侧连接为一体，上、下横板右端的内侧的分别设有相对应的定位槽，竖板的侧壁上设有螺丝孔；上、下横板的内侧面上分别设有加强筋。本实用新型结构简单，稳定性好，使用安全可靠，在使用过程中不会产生变形，大大提高了铝型材的使用寿命。



1. 一种用作上方的铝型材,包括有上、下横板,其特征在于:包括竖板,所述竖板的两端分别与上、下横板的内侧连接为一体,所述上、下横板右端的内侧的分别设有相对应的定位槽,所述竖板的侧壁上设有螺丝孔;所述上、下横板的内侧面上分别设有加强筋。

2. 根据权利要求1所述的用作上方的铝型材,其特征在于:所述的加强筋分别位于上、下横板内侧面的中部。

用作上方的铝型材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铝型材领域，具有涉及一种用作上方的铝型材。

背景技术

[0002] 铝型材就是铝棒通过热熔、挤压的方式，从而得到不同截面形状的铝材料。在建筑装饰、装潢行业，人们广泛应用铝型材来制作窗户、门以及各种隔断，铝型材也以其轻便、美观、防火的特点而广受用户喜爱。

[0003] 在日常的使用过程中，为了使得门窗与铝型材之间的组装更加方便、牢靠，同时出于使用方便的考虑，需要提供结构合理的用作上方的铝型材。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种结构合理、不易变形和错位的用作上方的铝型材。

[0005] 本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种用作上方的铝型材，包括有上、下横板，其特征在于：包括竖板，所述竖板的两端分别与上、下横板的内侧连接为一体，所述上、下横板右端的内侧的分别设有相对应的定位槽，所述竖板的侧壁上设有螺丝孔；所述上、下横板的内侧面上分别设有加强筋。

[0007] 所述的用作上方的铝型材，其特征在于：所述的加强筋分别位于上、下横板内侧面的中部。

[0008] 本实用新型的有益效果：

[0009] 本实用新型结构简单，稳定性好，使用安全可靠，在使用过程中不会产生变形，大大提高了铝型材的使用寿命。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 参见图 1，一种用作上方的铝型材，包括有上、下横板 1、2 和竖板 3，竖板 3 的两端分别与上、下横板 1、2 的内侧连接为一体，上、下横板 1、2 右端的内侧的分别设有相对应的定位槽 4，竖板 3 的侧壁上设有螺丝孔 5；上、下横板 1、2 的内侧面的中部分别设有加强筋 6，来提高铝型材的整体强度，从而提高铝型材的使用寿命。




图 1