



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203395725 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 15

(21) 申请号 201320498995. X

(22) 申请日 2013. 08. 15

(73) 专利权人 金程程

地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区昌盛路 777 号

(72) 发明人 金程程 许景慧 裘汝恬 胡紫荆

(74) 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227

代理人 魏晓波

(51) Int. Cl.

F21S 6/00 (2006. 01)

F21V 3/02 (2006. 01)

F21V 23/04 (2006. 01)

F21Y 101/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种台灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种台灯,包括灯罩、设置于灯罩内的灯头和灯座,灯罩包括:设置于灯罩的上下端部的褶皱固定套和用于卡设在位于上下端的褶皱固定套中的缙布。本实用新型所提供的台灯,灯罩设置为由褶皱固定套所卡设的缙布,使灯罩不仅外形具有折叠状结构,且整体具有缙布的图案装饰,将传统文化中的夹缙应用于台灯的装饰中,不仅使台灯在花式图案上有了创新,还起到了对文化的传承作用。



1. 一种台灯,包括灯罩(1)、设置于所述灯罩(1)内的灯头和灯座(2),其特征在于,所述灯罩(1)包括:设置于所述灯罩(1)的上下端部的褶皱固定套(11)和用于卡设在位于上下端的所述褶皱固定套(11)中的绷布(12)。

2. 如权利要求1所述的台灯,其特征在于,所述褶皱固定套(11)的材料为塑料。

3. 如权利要求1所述的台灯,其特征在于,所述灯头为七彩LED灯泡。

4. 如权利要求3所述的台灯,其特征在于,所述灯头由遥控控制。

5. 如权利要求1所述的台灯,其特征在于,所述灯座(2)的材料为玻璃。

6. 如权利要求5所述的台灯,其特征在于,所述灯座(2)上设置有SMD贴片条纹。

一种台灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯具装饰结构设计技术领域，特别涉及一种台灯。

背景技术

[0002] 现有技术中的台灯，一般包括灯座、灯罩、设置于灯罩内的灯头和用于将灯罩支撑于灯座上的支架，灯头一般为单色灯泡，灯罩的结构一般是通过上下两个铁丝圈来固定的平整弧面，且灯罩图案样式单一，只是具有单一的照明效果，而不具备审美效果。

[0003] 夹缬是中国最古老的“三缬”（绞缬、蜡缬、夹缬）之一，其历史可上溯至东汉时期，古汉语里的“缬”字，专指在丝织品上印染出图案花样。顾名思义，夹缬便是利用雕板在绸绢等物上夹染出预定的效果。《辞源》释：唐代印花染色的方法，用二木版雕刻同样花纹，以绢布对折，夹入此二版，然后在雕空处染色，成为对称花纹，其印花所成的锦、绢等丝织物叫夹缬。

[0004] 夹缬的图案有新意，且颜色明亮，为很多消费者所青睐，夹缬作为一项即将消失的传统文化，需要社会的传承。

[0005] 综上所述，如何将传统文化中的夹缬应用于台灯的图案装饰中，以实现提高灯具美感和文化传承的双重目的，成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是提供一种台灯，能够将传统文化中的夹缬应用于台灯的图案装饰中，以实现提高灯具美感和文化传承的双重目的。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了如下技术方案：

[0008] 一种台灯，包括灯罩、设置于所述灯罩内的灯头和灯座，所述灯罩包括：设置于所述灯罩的上下端部的褶皱固定套和用于卡设在位于上下端的所述褶皱固定套中的缬布。

[0009] 优选的，上述台灯中，所述褶皱固定套的材料为塑料。

[0010] 优选的，上述台灯中，所述灯头为七彩 LED 灯泡。

[0011] 优选的，上述台灯中，所述灯头由遥控控制。

[0012] 优选的，上述台灯中，所述灯座的材料为玻璃。

[0013] 优选的，上述台灯中，所述灯座上设置有 SMD 贴片条纹。

[0014] 相对上述背景技术，本实用新型所提供的台灯，灯罩设置为由褶皱固定套所卡设的缬布，使灯罩不仅外形具有折叠状结构，且整体具有缬布的图案装饰，将传统文化中的夹缬应用于台灯的装饰中，不仅使台灯在花式图案上有了创新，还起到了对文化的传承作用。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图 1 为本实用新型所提供的台灯的整体结构示意图 ;

[0017] 图 2 为灯罩中褶皱固定套的结构示意图 ;

[0018] 图 3 为缙布的平面形状示意图。

具体实施方式

[0019] 本实用新型的核心是提供一种台灯,能够将传统文化中的夹缙应用于台灯的图案装饰中,以实现提高灯具美感和文化传承的双重目的。

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请结合图 1、图 2 和图 3,图 1 为本实用新型所提供的台灯的整体结构示意图 ;图 2 为灯罩中褶皱固定套的结构示意图 ;图 3 为缙布的平面形状示意图。

[0022] 本实用新型所提供的台灯,包括灯罩 1、灯头和灯座 2。

[0023] 灯头设置于灯罩 1 内,灯座 2 为台灯的支撑结构,具体的,灯罩 1 包括褶皱固定套 11 和缙布 12。

[0024] 褶皱固定套 11 设置于灯罩 1 的上下端部,作为灯罩 1 的支撑骨架,缙布 12 卡设在位于上下端的褶皱固定套 11 中。在褶皱固定套 11 和缙布 12 的组装过程中,可以通过手工操作,将缙布 12 卡设在褶皱固定套 11 中,缙布 12 即自然成为折叠状,使台灯的外形结构更具美感,同时,这种利用缙布 12 设计灯罩 1 的台灯,使得灯光色彩和样式更多样化,起到非常好的家居装饰作用。

[0025] 本实用新型的一具体实施例中,褶皱固定套 11 的材料为塑料,灯头为七彩 LED(发光二极管)灯泡,且灯头由遥控控制,灯座 2 的材料为玻璃,在灯座 2 上设置有 SMD(Surface Mounted Devices)贴片条纹。

[0026] 以上对本实用新型所提供的一种台灯进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。




图 1




图 2




图 3