

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47K 13/04 (2006.01)

A47K 13/14 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720062188.8

[45] 授权公告日 2008 年 1 月 23 日

[11] 授权公告号 CN 201008529Y

[22] 申请日 2007.1.12

[21] 申请号 200720062188.8

[73] 专利权人 汤本达

地址 425000 湖南省永州市冷水滩区百业街
45 号

[72] 发明人 汤本达

[74] 专利代理机构 长沙星耀专利事务所

代理人 赵静华


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一次性座便器保健卫生坐垫

[57] 摘要

本实用新型公开了一种一次性座便器保健卫生坐垫，其包括坐垫本体，所述坐垫本体内沿及外沿有折边，坐垫本体外侧设有提耳；坐垫本体上设置有若干透气孔或/和凸块。本实用新型取用方便卫生，放置于座便器上后不易发生位移，有利于防止病菌、病毒交叉感染，坐在上面有舒服感，冬天不会感到冰冷刺激，还具有透气、保健按摩作用。



-
1. 一种一次性座便器保健卫生坐垫，包括坐垫本体，其特征在于，所述坐垫本体内沿或/和外沿有折边，坐垫本体外侧设有提耳。
 2. 根据权利要求1所述的一次性座便器保健卫生坐垫，其特征在于，所述坐垫本体上设置有若干透气孔或/和凸块。
 3. 根据权利要求2所述的一次性座便器保健卫生坐垫，其特征在于，所述凸块为半球形。
 4. 根据权利要求1或2所述的一次性座便器保健卫生坐垫，其特征在于，所述坐垫本体为厚度2-10mm的泡沫塑料。

一次性座便器保健卫生坐垫

技术领域

本实用新型涉及一种座便器卫生坐垫，尤其是涉及一种一次性座便器保健卫生坐垫。

背景技术

现有的一次性座便器卫生坐垫，种类繁多，其中大多数是纸制品，由于既无提耳，取用颇不方便，纸张又薄，非常容易破损，且使用时容易发生位移，导致人体臀部皮肤仍然可能与坐便器接触，沾染坐便器上的污物，给人以冰冷的刺激感，更难以有效解决可能发生的病菌尤其是病毒的交叉感染问题。中国实用新型专利 03233955.0 公开了一种一次性座厕卫生坐垫，垫环由表层、絮状层和隔膜层构成，垫环的前端设有导流凹槽，垫环的中部设有长度可调的折皱层。较好地解决了上述问题，但结构复杂，制造成本显然较高，作为一次性用品，一般单位显然难以承受，且取用仍欠方便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种取用方便卫生，放置后不易发生位移，结构简单的一次性座便器保健卫生坐垫。

本实用新型进一步的目的在于提供一种透气或/和具有保健按摩作用的一次性座便器保健卫生坐垫。

本实用新型的目的在于通过以下技术方案实现的：其包括坐垫本体，所述坐垫本体内沿或/和外沿有折边，坐垫本体外侧设有提耳。由于坐垫本体内沿或/和外沿有折边，放置于座便器上时，不易发生位移；由于坐垫本体外侧设有提耳，用手拿取放置均很方便；由于提耳是悬空的，因此，不易受到座便器上污物的

污染，较为干净卫生，用手接触，也不会对手造成污染。

本实用新型进一步的目的是通过以下技术方案实现的：坐垫本体上设置有若干透气孔或/和凸块。透气孔或/和凸块的位置，最好是在使用时与臀部接触的部位，但也可在整块坐垫本体上设置。凸块形状不限，但宜为半球形。透气孔可以独立设置，也可以设于凸块上，但以独立设置为优。此种产品特别适用于便秘者使用。使用时，所述凸块与臀部接触时，对臀部会有按摩作用。

坐垫本体可用泡沫塑料压制，厚度可为 2-10mm。

本实用新型取用方便卫生，放置于座便器上后不易发生位移，有利于防止病菌、病毒交叉感染，坐在上面有舒服感，冬天不会感到冰冷刺激，还具有透气、保健按摩作用。

附图说明

图 1 为本实用新型一实施例的主视图；

图 2 为图 1 所示实施例的立体图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

参照附图：本实施例包括坐垫本体 1，所述坐垫本体 1 的内沿和外沿有折边 2，坐垫本体 1 外侧折边上设有提耳 3，坐垫本体 1 上设有半球形凸块 4 和通气孔 5。整个坐垫用聚苯乙烯泡沫塑料压制而成，厚度为 2mm。




图 1




图 2