



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201995900448852
Data Deposito	19/06/1995
Data Pubblicazione	19/12/1996

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
E	04	G		

Titolo

ELEMENTI componibili per la formazione di oggetti per l'arredamento e l'edilizia.

Descrizione dell'invenzione industriale dal titolo: ELEMENTI

COMPONIBILI PER LA FORMAZIONE DI OGGETTI PER L'ARREDAMENTO,

a nome TRIBOLO-VEGLIA-CARTTA' S.R.L. di nazionalità italiana
con sede in Bra (CN) frazione Bandito Via Don Orione n. 198/d.

RIASSUNTO

Elementi componibili per la formazione di oggetti per l'arredamento (colonne, sottovasi, portaombrelli, portacenere e portacarta) in pietra, marmo e granito e altri materiali.

DESCRIZIONE

La presente invenzione ha per oggetto elementi componibili per l'arredamento in pietra granito, marmo e altri materiali.

Colonne, vasi finora prodotti presentavano l'inconveniente di essere pesanti (in quanto eseguiti a massello) e quindi poco maneggevoli limitandone l'uso e la praticità. Per porre rime-

dio a questo inconveniente abbiamo studiato degli elementi svuotati all'interno in modo da formare un cilindro il cui spessore è ridotto al minimo indispensabile perché essi possano essere sovrapposti ad incastro e dare in tal modo, la possibilità di formare oggetti di impiego diverso per l'arredamento.

Al fine di spiegare al meglio l'invenzione faremo riferimento ai disegni allegati.

Come è possibile riscontrare dalla sezione (fig. 1) l'elemento è completamente svuotato all'interno con foro passante a formare un anello dello spessore approssimativo di 5 cm. portante

Carlo Caruso



Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio Arcangelini - 7^a q. h.)

[Signature]

alle estremità delle battute per formare incastro maschio e femmina necessari per l'autocentraggio e nella sovrapposizione di più elementi. Vi è un successivo elemento (fig. 2) più piccolo, che serve come distanziatore autocentrante per una diversa sovrapposizione degli elementi sopracitati, che, contemporaneamente, può anche servire per base di appoggio in determinate soluzioni.

(fig. 3) Elemento di base o di testa agli elementi (fig. 1), oppure utilizzabile singolarmente. (fig. 4) Distanziatore autocentrante come fig. 2, ma con battuta per l'incastro a maschio per la diversa sovrapposizione degli elementi fig. 1, portante inoltre, un incavo raccoglitore.

I singoli elementi possono essere utilizzati come ciotola, vaso, sottovaso. Con la loro sovrapposizione, invece, si possono ottenere colonne di altezza variabile, portaombrellino, vaso con sottovaso, portacenere. Inoltre con un foro laterale si può effettuare una variazione all'elemento fig. 1 che in tal modo, può essere utilizzato come portacarta (fig. 6) in esso è situato un contenitore in zinco o rame di facile asporto per lo svuotamento. (fig. 5) Elemento per la formazione di colonne cilindriche con giunto a vista. La funzionalità di questi elementi è dovuta al facile e veloce ottenimento di colonne grazie al tipo di giunto che permette un rapido assemblaggio fra loro dando la possibilità di realizzare contemporaneamente il rivestimento e la cassaforma per il getto in C.A. di colonne portanti, rispar-



Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio Angelini 7° d. h.)

miando il lavoro di carpenteria necessari per la formazione di casseforme a perdere. Gli elementi (fig. 6-7-8-9-10-11) hanno le stesse caratteristiche del precedente differenziati solamente dai tagli di giunzione che danno la possibilità tagliando a metà gli elementi sopracitati di formare dei travi.

(fig. 6) Elemento di giunzione con l'elemento fig. 7 che insieme compongono il risvolto a 90° fra colonna e architrave.

(fig. 7) Elemento d'angolo dell'architrave.

(fig. 8) Elemento rettilineo per architrave.

(fig. 9) Elemento superiore colonna per giunzione fra colonna e travi opposti.

(fig. 10) Elemento superiore colonna per giunzione fra colonna e travi posizionati a croce.

(fig. 11) Elemento architrave per giunzione fra colonna e travi ad angolo o a croce secondo la diversa predisposizione dei tagli inclinati.

Carlo Lomazzi



Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio Mancagelli - 2° q. f.)

[Signature]

RIVENDICAZIONI

- 1°- Elemento componibile in materiali litici naturali e altri, caratterizzato dalla multifunzionalità e praticità.
- 2°- Elemento componibile caratterizzato dalla sua forma aerodinamica studiata per una facile presa di movimentazione che lo rende maneggevole e quindi facilmente sovrapponibile e pertanto utilizzabile per creare vari oggetti per l'arredamento e l'edilizia.
- 3°- Elemento componibile caratterizzato dalla rapida possibilità di formare colonne in quanto grazie al loro facile incastro permettono di realizzare contemporaneamente rivestimento e cassaforma.




Fulvio Arcangeli

19 GIU. 1995











Per IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio Arcangeli - 7^a q. f.)

Fulvio Arcangeli




SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS




Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio Arcangelini - 7^a q. I.)


Bellevue




- FIGURA 1 -



- FIGURA 3 -




- FIGURA 2 -




- FIGURA 4 -






Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio Arcangeli - 7° q. t.)



Autore



Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio *Autore*) - 2° q. 11



Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Fulvio *[Signature]*) - 7° q. 11

[Signature]