

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7572**

(21) Numer zgłoszenia: **5823**

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-03

(54)

Toporek strażacki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kurda Zygmunt, Tarnowskie Góry, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kurda Zygmunt, Tarnowskie Góry, (PL)

PL 7572

Nr Rp. 7572.....

Klasa 08-03..

TOPOREK STRAŻACKI

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest toporek strażacki, będący honorowym odznaczeniem służb zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Toporek stanowi element galowego munduru strażackiego i noszony jest w przypiętym do pasa munduru pokrowcu, osłaniającym część metalową toporka, tzw. żeleziec.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, układzie linii, właściwościach powierzchni oraz barwie.

Nowość i oryginalność toporka strażackiego, według wzoru przemysłowego, w stosunku do powszechnie stosowanych protokolarnych i pozaprotokolarnych odznaczeń dla oddziałów straży pożarnej, polega na wprowadzeniu do kompletu medalowych odznak, nowej postaci uhonorowania, w formie toporka, którego pierwowzorem jest profesjonalny toporek strażacki, będący elementem wyposażenia bojowego strażaka.

Znane obecnie formy uhonorowania pracy strażaków w postaci nadawanych odznaczeń, reguluje uchwała nr 96/XI/2000, zawierająca regulamin nadawania odznak i wyróżnień. Wśród tych odznaczeń są : złoty znak Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, honorowy medal im. Bolesława Chomicza, medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz medale „Strażak Wodny”, medal za wysługę lat oraz medal „Młodzieżowa Drużyna Pożarna”. Wszystkie wymienione odznaczenia, są w postaci tarcz, ozdobionych szarfą, służącą do zawieszania na szyi.

Inny rodzaj honorowego, pozaprotokularnego odznaczenia dla służb straży pożarnej jest chroniony w Urzędzie Patentowym RP wzorem przemysłowym pt. „Kordzik strażacki”, nr 1238 i 1705..

Kordzik strażacki, będący odznaczeniem ochotniczej straży pożarnej, składa się z pochwy oraz wykonanego z metalu kordelasa. Kordelas posiada rękojeść, której jelec jest w postaci toporka strażackiego, natomiast głowica rękojeści ma kształt hełmu strażackiego. Przy jelcu rękojeści umieszczony jest wypust, stanowiący wizerunek krzyża maltańskiego na tle splecionego wieńca, z wkomponowanym wokół okręgu napisem 'OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA'. Ujęcie rękojeści jest czarne, skórzane ze srebrną spiralną zdobiną oraz przewiązane jest srebrną szarfą, zakończoną ozdobnym srebrno-czarnym guzem. Głownia kordelasa w górnej części, pod jelcem rękojeści zdobiona jest roślinną inkrustacją. Pochwa kordelasa jest czarna, skórzana z metalowymi, srebrzystymi okuciami trzewika, ryfki oraz szyjki, z czego okucia ryfki i szyjki zakończone są srebrzystymi brajcarkami. Przy brajcarkach ryfki i szyjki znajdują się dwa skórzane, czarne rapcie.

Głownia kordelasa, jelec wraz z wypustem oraz głowica rękojeści ma kolor srebrzysty metalowy.

Kordzik strażacki, będący odznaczeniem zawodowej straży pożarnej, składa się z pochwy oraz wykonanego z metalu kordelasa. Kordelas posiada rękojeść, której jelec jest w postaci toporka strażackiego, natomiast głowica rękojeści ma kształt hełmu strażackiego. Przy jelcu rękojeści umieszczony jest zbliżony do owala wypust, przedstawiający hełm strażacki, nad którym znajdują się dwa skrzyżowane toporki

strażackie oraz stylizowane płomienie ognia, a bezpośrednio pod hełmem wkomponowana jest fantazyjnie ułożona wstęga z napisem 'PAŃSTOWA STRAŻ POŻARNA', otoczona motywami roślinnymi. Ujęcie rękojeści jest czarne, skórzane ze srebrną spiralną zdobiną oraz przewiązane jest złotą szarfą, zakończoną ozdobnym czarno-złotym guzem. Głownia kordelasa w górnej części, pod jelcem rękojeści zdobiona jest roślinną inkrustacją. Pochwa kordelasa jest czarna, skórzana z metalowymi, złocistymi okuciami trzewika, ryfki oraz szyjki, z czego okucia ryfki i szyjki zakończone są złocistymi brajczarkami. Przy brajczarkach ryfki i szyjki znajdują się dwa skórzane, czarne rapcie.

Głownia kordelasa jest w kolorze srebrnym metalowym, natomiast jelec wraz z wypustem oraz głowica rękojeści ma kolor złocisty metalowy.

Materiałem do odtworzenia toporka strażackiego, według wzoru przemysłowego jest dokumentacja rysunkowa i fotograficzna toporka oraz matryca wykonawcza, warsztatowa.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na których :

Fig. 1 przedstawia awers toporka strażackiego ochotniczej straży pożarnej

Fig. 2 przedstawia rewers toporka strażackiego ochotniczej straży pożarnej

Fig. 3 przedstawia awers toporka strażackiego zawodowej straży pożarnej

Fig. 4 przedstawia rewers toporka strażackiego zawodowej straży pożarnej

Cechą istotną toporka strażackiego, według wzoru przemysłowego, zilustrowanego na fig. 1 i 2 jest to, że toporek ma wygięty drzewiec w kolorze czarnym, zwieńczony metalowym, srebrzystym żeleźcem w kształcie siekierki o wypukłym ostrzu, zakończonym łukowo wygiętym kolcem. Obie strony żeleźca pokryte są inkrustowaną zdobiną, symbolizującą stylizowane „buchające” jęzory płomieni i ognia.

Zdobinę na awersie toporka, w części ostrza, dopełnia wizerunek emblematu Ochotniczej Straży Pożarnej w postaci krzyża maltańskiego, z wkomponowanymi pomiędzy ramionami motywami roślinnymi i z wrysowanym w części centralnej krzyża, orzełkiem jagiellońskim. Natomiast zdobinę rewersu toporka, w części ostrza, dopełnia rysunek hełmu strażackiego, umieszczonego na tle skrzyżowanego toporka, bosaka oraz drabinki. Drzewiec toporka przepasany jest biało-czerwoną szarfą, zakończoną czarno-srebrnym guzem.

Cechą istotną toporka strażackiego, według wzoru przemysłowego, zilustrowanego na fig. 3 i 4 jest to, że toporek ma wygięty drzewiec w kolorze czarnym, zwieńczony metalowym, srebrzystym żeleźcem w kształcie siekierki o wypukłym ostrzu, zakończonym łukowo wygiętym kolcem. Obie strony żeleźca pokryte są inkrustowaną zdobiną, symbolizującą stylizowane „buchające” jęzory płomieni i ognia. Zdobinę na awersie toporka, w części ostrza, dopełnia wizerunek elementu Państwowej Straży Pożarnej, w postaci hełmu strażackiego, na daszku którego wpisane są litery ‘PSP’, zaś główka hełmu, zdobiona jest rysunkiem orzełka. Hełm umieszczony jest na tle dwóch skrzyżowanych toporków, spod których wyłaniają się jęzory płomieni. Natomiast zdobinę rewersu toporka, w części ostrza, dopełnia rysunek hełmu strażackiego, umieszczonego na tle dwóch skrzyżowanych toporków, bosaka oraz drabinki. Drzewiec toporka przepasany jest biało-czerwoną szarfą, zakończoną czarno-złotym guzem.




FIG. 4



FIG. 3




FIG. 2



FIG. 1



FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4