

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4687**

(21) Numer zgłoszenia: **2132**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
INPAKO – W. Pawłowski, G. Kożuch
Spółka Jawna, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajewski Marek

PL 4687

Nr Rp. 4687

Klasa 06-01

Fotel wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wypoczynkowy przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela wypoczynkowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego posiada część tapicerowaną utworzoną z siedzenia i oparcia, które tworzą jedną całość, przy czym przód siedzenia jest lekko uniesiony, a oparcie jest łukowato odchylone do tyłu. Siedzenie fotela jest osadzone w ramie, którą tworzą dwa równoległe do siebie półpierscienie o profilu walcowym. Górne końce ramy zaopatrzone są w podłokietniki tapicerowane o zarysie bocznym w kształcie zbliżonym do trójkąta, zaś od frontu mają zarys kątownika. Dolna część ramy posiada podstawę w formie czaszy.

Pierwsza odmiana fotela wypoczynkowego według wzoru posiada część tapicerowaną utworzoną z siedzenia i oparcia, które tworzą jedną całość, przy czym przód siedzenia jest lekko uniesiony, a oparcie jest łukowato odchylone do tyłu. Ponadto oparcie ma zagłówek w postaci prostokątnej poduszki, połączonej z oparciem za pomocą elementów prętowych, zagiętych pod kątem prostym. Siedzenie fotela jest osadzone w ramie, którą tworzą dwa równoległe do siebie półpierscienie o profilu walcowym. Górne końce

ramy zaopatrzone są w podłokietniki tapicerowane o zarysie bocznym w kształcie zbliżonym do trójkąta, zaś od frontu mają zarys kątownika. Dolna część ramy posiada podstawę w formie czaszy.

Druga odmiana fotela wypoczynkowego według wzoru posiada część tapicerowaną utworzoną z siedzenia i wysokiego oparcia, które tworzą jedną całość. Siedzenie jest od przodu lekko uniesione, natomiast wysokie oparcie jest łukowato odchylone do tyłu. Siedzenie fotela jest osadzone w ramie, którą tworzą dwa równoległe do siebie półpięścienie o profilu walcowym. Górne końce ramy zaopatrzone są w podłokietniki tapicerowane o zarysie bocznym w kształcie zbliżonym do trójkąta, zaś od frontu mają zarys kątownika. Dolna część ramy posiada podstawę w formie czaszy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia fotel wypoczynkowy w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 – pierwszą odmianę fotela wypoczynkowego w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 3 – drugą odmianę fotela wypoczynkowego w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 4 – fotografię fotela z fig. 1 w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 5 – fotografię fotela z fig. 1 w widoku z boku, fig. 6 – fotografię fotela z fig. 2 w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 7 – fotografię fotela z fig. 2 w widoku z boku, fig. 8 – fotografię fotela z fig. 3 w widoku perspektywicznym z przodu, a fig. 9 – fotografię fotela z fig. 3 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Siedzenie i oparcie fotela wypoczynkowego tworzą jedną całość. Siedzenie fotela jest osadzone w ramie, którą tworzą dwa równoległe do siebie półpięścienie o profilu

walcowym. Górne końce ramy zaopatrzone są w podłokietniki tapicerowane. Dolna część ramy posiada podstawę w formie czaszy.

Pierwsza odmiana fotela wypoczynkowego ma część tapicerowaną utworzoną z siedzenia i oparcia, które tworzą jedną całość. Oparcie ma zagłówek w postaci prostokątnej poduszki, połączonej z oparciem za pomocą elementów prętowych, zagiętych pod kątem prostym. Siedzenie fotela jest osadzone w ramie, którą tworzą dwa równoległe do siebie półpierścienie o profilu walcowym. Górne końce ramy zaopatrzone są w podłokietniki tapicerowane. Dolna część ramy posiada podstawę w formie czaszy.

Druga odmiana fotela wypoczynkowego posiada część tapicerowaną utworzoną z siedzenia i wysokiego oparcia, które tworzą jedną całość. Siedzenie fotela jest osadzone w ramie, którą tworzą dwa równoległe do siebie półpierścienie o profilu walcowym. Górne końce ramy zaopatrzone są w podłokietniki tapicerowane. Dolna część ramy posiada podstawę w formie czaszy.



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3