(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208387943 U
(45)授权公告日 2019.01.18

(21)申请号 201820864891.9

(22)申请日 2018.06.06

(73)专利权人 邱兆玖
地址 325213 浙江省温州市瑞安市湖岭镇草岱村

(72)发明人 邱兆玖

(74)专利代理机构 北京易光知识产权代理有限公司 11596
代理人 李韵

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子

(57)摘要

本实用新型涉及服装技术领域，具体涉及一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子，它包括护理裤子本体，该护理裤子本体的腰部前面左右两侧对应设置有左拉链和右拉链；所述左拉链和右拉链与其之间的裤子部分形成腹部裤片；它采用在裤子腰部两侧对应安装短拉链，形成可打开的带双拉链腹部裤片；它具有使用方便，成本低，能够方便换药以及能够防止走光保护女性产妇的隐私。



CN 208387943 U

1.一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子,其特征在于:它包括护理裤子本体,该护理裤子本体的腰部前面左右两侧对应设置有左拉链和右拉链;所述左拉链和右拉链与其之间的裤子部分形成腹部裤片。

2.根据权利要求1所述的一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子,其特征在于:所述左拉链和右拉链为双向拉链。

一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域，具体涉及一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子。

【背景技术】

[0002] 剖腹产妇女在产后身体较弱，由于采用剖腹产手术使得在生产后需要定期换药以及护理。剖腹产妇女穿着医院传统的单条拉链长裤时，在换药时极不方便，易使得产后的妇女易走光，暴露女性的隐私等问题。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子，它采用在裤子腰部两侧对应安装短拉链，形成可打开的带双拉链腹部裤片；它具有使用方便，成本低，能够方便换药以及能够防止走光保护女性产妇的隐私。

[0004] 本实用新型所述的一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子，它包括护理裤子本体，该护理裤子本体的腰部前面左右两侧对应设置有左拉链和右拉链；所述左拉链和右拉链与其之间的裤子部分形成腹部裤片。

[0005] 进一步地，所述左拉链和右拉链为双向拉链。

[0006] 采用上述结构后，本实用新型有益效果为：本实用新型所述的一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子，它采用在裤子腰部两侧对应安装短拉链，形成可打开的带双拉链腹部裤片；它具有使用方便，成本低，能够方便换药以及能够防止走光保护女性产妇的隐私。

【附图说明】

[0007] 此处所说明的附图是用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分，但并不构成对本实用新型的不当限定，在附图中：

[0008] 图1是本实用新型结构示意图；

[0009] 图2是图1的A部放大图。

[0010] 附图标记说明：

[0011] 1、护理裤子本体；2、左拉链；3、腹部裤片；4、右拉链。

【具体实施方式】

[0012] 下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本实用新型，其中的示意性实施例以及说明仅用来解释本实用新型，但并不作为对本实用新型的限定。

[0013] 如图1、图2所示，本具体实施方式所述的一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子，它包括护理裤子本体1，该护理裤子本体1的腰部前面左右两侧对应设置

有左拉链2和右拉链4;所述左拉链2和右拉链4与其之间的裤子部分形成腹部裤片3。

[0014] 进一步地,所述左拉链2和右拉链4为双向拉链。

[0015] 本实用新型的工作原理如下:

[0016] 本设计中,在护理裤子本体1的腰部前面左右两侧对应设置有左拉链2和右拉链4;所述左拉链2和右拉链4与其之间的裤子部分形成腹部裤片3。

[0017] 使用时,打开左拉链2和右拉链4可以将腹部裤片3打开,此时产后妇女的腹部裸露出来,方便医护人员对剖腹后的手术部位进行换药清洗,这样就不需要将产后妇女的裤子脱下,极大地保护了女性的隐私,使得女性的尊严得到保护。

[0018] 本实用新型所述的一种方便剖腹产妇女换药使用的带双短拉链的护理裤子,它采用在裤子腰部两侧对应安装短拉链,形成可打开的带双拉链腹部裤片;它具有使用方便,成本低,能够方便换药以及能够防止走光保护女性产妇的隐私。

[0019] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。




图1




图2