



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202139675 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120225185. 8

(22) 申请日 2011. 06. 29

(73) 专利权人 王安永琪

地址 250001 山东省济南市市中区郭店 3 区
20 号实验中学 10. 26

(72) 发明人 王安永琪

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

E03D 11/02 (2006. 01)

E03D 11/11 (2006. 01)

E03D 1/38 (2006. 01)

E03D 5/09 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种节水式坐便器

(57) 摘要

本实用新型属于厕所用具,涉及一种节水式坐便器,包括水箱和座体,其特殊之处在于:水箱的盖上有孔,孔内贯穿有一根上下方向的拉杆,拉杆上端有在水箱盖外的把手,拉杆下端有在水箱内的压水板,水箱进水口有单向阀,座体内的出水管呈螺旋形。本实用新型的有益效果是,结构简单、使用方便、冲的干净、节约用水。



1. 一种节水式坐便器,包括水箱和座体,其特征在于:水箱的盖上有一孔,孔内贯穿有一根上下方向的拉杆,拉杆上端有在水箱盖外的把手,拉杆下端有在水箱内的压水板,水箱进水口有单向阀,座体内的出水管道呈螺旋形。

一种节水式坐便器

技术领域

[0001] 本实用新型属于厕所用具,涉及一种节水式坐便器。

背景技术

[0002] 目前社会要求环保节能,尤其是节约水资源。市售的坐便器有很多存在冲不干净或者出水太多浪费水的问题。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种结构简单、使用方便、冲的干净、节约用水的节水式坐便器。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0005] 本实用新型的节水式坐便器,包括水箱和座体,其特殊之处在于:水箱的盖上有一孔,孔内贯穿有一根上下方向的拉杆,拉杆上端有在水箱盖外的把手,拉杆下端有在水箱内的压水板,水箱进水口有单向阀,座体内的出水管道呈螺旋形。

[0006] 本实用新型的有益效果是,结构简单、使用方便、冲的干净、节约用水。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中,1 水箱,2 座体,3 盖,4 拉杆,5 把手,6 压水板,7 出水管道。

具体实施方式

[0009] 附图为本实用新型的一种具体实施例。

[0010] 本实用新型的节水式坐便器,包括水箱 1 和座体 2,水箱的盖 3 上有一孔,孔内贯穿有一根上下方向的拉杆 4,拉杆上端有在水箱盖外的把手 5,拉杆下端有在水箱内的压水板 6,水箱进水口有单向阀,座体内的出水管道 7 呈螺旋形。




图 1