



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105257657 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 20

(21) 申请号 201510685806. 3

(22) 申请日 2015. 10. 16

(71) 申请人 王光秀

地址 402187 重庆市永川区仙龙镇大牌坊村
骑龙穴村民小组

(72) 发明人 王光秀

(51) Int. Cl.

F16B 35/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种锁钉

(57) 摘要

一种锁钉,属五金领域。解决他螺钉防盗等问题。所述的可定卡块(2)的中心与锁芯(1)的外壳连接,锁芯螺钉(3)的一端连接。用于门窗,机器安装等各个领域。



1. 一种锁钉,其特征是 :所述的可定卡块 (2) 的中心与锁芯 (1) 的外壳连接,锁芯的一端是锁孔,另一端与螺钉 (3) 的一端连接。

一种锁钉

技术领域

[0001] 一种锁钉,属五金领域。

背景技术

[0002] 已知的各种螺钉,在使用中可以随意取出,没有限制。

发明内容

[0003] 这里提供一种锁钉,就是一颗螺钉上带有锁,只有符合特定的要求,才能取出。

[0004] 该发明是这样的:所述的可定卡块(2)的中心与锁芯(1)的外壳连接,锁芯的一端是锁孔,另一端与螺钉(3)的一端连接。这样,使用时,可定卡块固定卡在物体上,使其无法运动。用钥匙插入锁芯,才能转动锁芯,才能转动螺钉。

[0005] 由于采用上述设计,使得螺钉只有专用钥匙才能开启。具有限制和防盗的功能。

附图说明

[0006] 图1是一种锁钉全图。

具体实施方式

[0007] 在图1中,可定卡块(2)的中心与锁芯(1)的外壳连接,锁芯的一端是锁孔,另一端与螺钉(3)的一端连接。




图 1