



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 069 181**

⑫ Número de solicitud: U 200802352

⑬ Int. Cl.:
A47J 47/16 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **14.11.2008**

⑯ Solicitante/s: **Antonio Muñoz Martínez**
c/ Tortora, 8 - Urb. Torre en Conill
46117 Betera, Valencia, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **16.02.2009**

⑱ Inventor/es: **Muñoz Martínez, Antonio**

⑲ Agente: **Maldonado Jordán, Julia**

⑳ Título: **Colgador y tabla para embutidos desmontable.**

ES 1 069 181 U

DESCRIPCIÓN

Colgador y tabla para embutidos, desmontable.

5 Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a un colgador y tabla para embutidos, desmontable.

10 Más en particular, el objeto de la invención se centra en un utensilio de cocina cuya finalidad estriba en configurarse como elemento para colgar embutidos, para tenerlos adecuadamente recogidos en la cocina y/o servirlos en la mesa, a la vez que como tabla para cortarlos, el cual presenta la particularidad de ser totalmente desmontable, sirviendo la propia tabla como estuche en el que se pueden alojar perfectamente el resto de las piezas que lo componen, configurándose como un elemento compacto y plano que ocupa poco espacio.

15 Campo de aplicación de la invención

El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del sector técnico de la industria dedicada a la fabricación de utensilios de cocina.

20 Antecedentes de la invención

En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, cabe señalar que son ampliamente conocidas las tablas para embutidos, constituidas, generalmente por una tabla de madera u otro material suficientemente rígido, destinadas a facilitar el corte de las piezas de embutido en trozos o lonchas.

Algunas de dichas tablas incorporan, en uno de sus extremos, un colgador con varios ganchos para poder situar en él los embutidos que se van a cortar, sirviendo, generalmente, para servirlo en la mesa de manera que cada comensal escoge y corta a su gusto.

30 Dichos utensilios, sin embargo, suelen ser no desmontables o, como mucho, permiten la separación de la tabla y del colgador, lo cual, generalmente, debe hacerse con el auxilio de alguna herramienta. Ello hace que constituyan un elemento engorroso que, a la hora de transportarlo o guardarlo, ocupa mucho espacio.

35 Es, pues, el objetivo de la presente invención crear un utensilio de este tipo que solvante tales inconvenientes, de manera que sea total y fácilmente desmontable, permitiendo ser guardado y transportado de forma práctica y sin ocupar apenas espacio.

Explicación de la invención

40 Así, el colgador y tabla para embutidos desmontable que la invención propone se configura como una destacable novedad dentro de su campo de aplicación, ya que alcanza satisfactoriamente y de forma taxativa los objetivos anteriormente señalados como deseables, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible y que lo distinguen de lo ya conocido en el mercado, adecuadamente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva.

45 De forma concreta, el colgador y tabla para embutidos, desmontable, preconizado comprende, esencialmente, una base, constituida por un cuerpo sensiblemente plano y liso, realizado en cualquier material adecuadamente rígido, la cual, a la vez que sirve de tabla para cortar los embutidos, es el estuche en el que se guardarán las piezas que lo conforman.

50 A dicha base, y mediante simple presión, se acopla un colgador formado por una pluralidad de piezas desmontables e igualmente acoplables entre sí mediante simple presión, las cuales conforman un vástago vertical de cuyo extremo superior dimanar radialmente una pluralidad de ganchos aptos para recibir y sostener los embutidos.

55 Dicho colgador, además cuenta, ventajosamente, con medios para permitir la fijación al mismo de un cuchillo, el cual igualmente tendrá cabida para ser alojado en el estuche.

60 De esta forma, el colgador y tabla para embutidos, desmontable que la invención propugna es fácilmente montable y desmontable, sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta para ello, y también se puede guardar fácil y cómodamente en la base que le sirve de estuche, con lo cual, además de ocupar poco espacio resulta un elemento práctico para, por ejemplo, utilizarlo como objeto promocional o de regalo para empresas elaboradoras de embutidos.

65 El descrito colgador y tabla para embutidos, desmontable representa, pues, una estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista en perspectiva y en despiece de un ejemplo de realización del colgador y tabla para embutidos, desmontable objeto de la invención, apreciándose en ellas todos los elementos que comprende, así como su configuración y disposición.

La figura número 2.- Muestra una vista ampliada en detalle del capuchón superior y los ganchos contemplados en el colgador, apreciándose su configuración particular y el modo en que se acoplan entre sí.

La figura número 3.- Muestra una vista en perspectiva del colgador y tabla para embutidos desmontable según la invención, una vez montado.

Realización preferente de la invención

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación.

Así, tal como se aprecia en dichas figuras, la invención consiste en un colgador y tabla para embutidos (1) que se constituye a partir de una base (2) destinada a servir de tabla para cortar los embutidos sirviendo, a la vez, como estuche de las piezas que lo integran, y un colgador (3) destinado al cuelgue de dichos embutidos.

Para ello dicha base (2) está conformada por un cuerpo plano y liso, de escaso grosor y configuración plantar, preferentemente, rectangular, realizado en cualquier material adecuadamente rígido, comprendiendo una zona frontal (2a) en la que presenta un hueco (4) apto para la ubicación de una placa (5) de material más duro, para permitir realizar el corte de los embutidos sin que se deteriore, y una zona posterior (2b) en la que existe un alojamiento (6) apto para la inserción del colgador (3).

Dicha base (2), además, es inferiormente hueca, de manera que resulta apta para el alojamiento de las diferentes piezas que, como se describirá a continuación, conforman el colgador (3), pudiendo contar con una tapa inferior (no representada) que la cierre.

Por su parte, dicho colgador (3), que como se ha señalado se fija a la base (2) insertado en el alojamiento (6) previsto en ella para tal fin, siendo introducido en él y fijado mediante simple presión, comprende sendos tramos de tubo (7) y (8) acoplados entre sí mediante una pieza de unión (9), y un capuchón superior (10) al que se acoplan radialmente una pluralidad de piezas gancho (11).

Cabe destacar que la pieza de unión (9), para efectuar la citada unión entre los tramos de tubo (7) y (8), se configura como un casquillo de extremos (9a) prolongados y dotados de resaltes anulares, de manera que resultan aptos para penetrar ajustadamente en los respectivos extremos de dichos tramos de tubo (7) y (8) fijándolos a presión.

Esta pieza de unión (9), además, cuenta lateralmente con un imán (12) destinado a permitir la fijación a él de un cuchillo (13), el cual, formará parte del conjunto pudiendo ser igualmente alojado en el interior de la base (2) en su uso como estuche.

Por otra parte, el capuchón superior (10), tal como se observa en el detalle de la figura 2, consiste en un cuerpo alargado, provisto de un remate superior (14), cuya sección transversal conforma un cuadrante circular, que en su extremo inferior (15) se prolonga estrechándose ligeramente y presentando una serie de resaltes (16), estando dicha configuración destinada a complementarse con la configuración de las piezas gancho (11) que irán, concretamente, en número de tres, las cuales consisten en un cuerpo igualmente alargado de longitud coincidente y de sección de cuadrante circular, del que dimana un saliente sinuoso (17), conformante del gancho propiamente dicho, y contando con un extremo inferior (18) que se prolonga estrechándose ligeramente y presentando, también, una serie de resaltes (16).

De esta forma, la unión de las tres piezas gancho (11) y de la pieza capuchón (10) conforma un cuerpo cilíndrico completo apto para ser insertado ajustadamente en el extremo hueco del tramo de tubo (8) superior del colgador (3), quedando fijado, al igual que el resto de las piezas, mediante simple presión.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

5 1. Colgador y tabla para embutidos desmontable, del tipo constituido por una base (2) para el corte de los embutidos y un colgador (3) para su cuelgue, **caracterizado** por el hecho de estar configurado a partir de una pluralidad de piezas desmontables y acoplables entre sí mediante simple presión; en que la base (2), que consiste en un cuerpo plano y liso, de escaso grosor y configuración plantar, preferentemente, rectangular, realizado en cualquier material adecuadamente rígido, cuenta con un alojamiento (6) apto para la inserción y fijación a presión del colgador (3), y es inferiormente hueca, de manera que, además, sirve de estuche, ya que resulta apta para el alojamiento de las diferentes piezas que conforman dicho colgador (3); y en que el colgador (3) comprende sendos tramos de tubo (7) y (8) desmontables y un capuchón superior (10), igualmente desmontable, al que se acoplan radialmente una pluralidad de piezas gancho (11), también desmontables.

15 2. Colgador y tabla para embutidos desmontable, según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que la base (2) está conformada por una zona frontal (2a) en la que presenta un hueco (4) apto para la ubicación de una placa (5) de material más duro, para permitir realizar el corte de los embutidos sin que se deteriore, y una zona posterior (2b) en la que se ubica el alojamiento (6) para el colgador (3).

20 3. Colgador y tabla para embutidos desmontable, según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que los tramos de tubo (7) y (8) desmontables del colgador (3) están acoplados entre sí mediante una pieza de unión (9); y porque dicha pieza está configurada como un casquillo de extremos (9a) prolongados y dotados de resaltes anulares, de manera que resultan aptos para penetrar ajustadamente en los respectivos extremos de dichos tramos de tubo (7) y (8) fijándolos a presión.

25 4. Colgador y tabla para embutidos desmontable, según las reivindicaciones 1 y 3, **caracterizado** por el hecho de que la pieza de unión (9) cuenta lateralmente con un imán (12) destinado a permitir la fijación a él de un cuchillo (13), el cual, forma parte del conjunto pudiendo ser igualmente alojado en el interior de la base (2) en su uso como estuche.

30 5. Colgador y tabla para embutidos desmontable, según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que el capuchón superior (10), consiste en un cuerpo alargado, provisto de un remate superior (14), cuya sección transversal conforma un cuadrante circular, que en su extremo inferior (15) se prolonga estrechándose ligeramente y presentando una serie de resaltes (16), y que se complementa con las piezas gancho (11) que en número de tres, consisten en un cuerpo igualmente alargado de longitud coincidente y de sección de cuadrante circular, del que dimana un saliente sinuoso (17), conformante del gancho propiamente dicho, y contando con un extremo inferior (18) que se prolonga estrechándose ligeramente y presentando también resaltes (16), de manera que la unión de los tres ganchos (11) y de la pieza capuchón (10) conforma un cuerpo cilíndrico completo apto para ser insertado ajustadamente en el extremo hueco del tramo de tubo (8) superior del colgador (3), quedando fijado mediante presión.

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3