



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202201378 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 25

(21) 申请号 201120324184. 9

(22) 申请日 2011. 08. 31

(73) 专利权人 浙江华峰合成树脂有限公司

地址 325000 浙江省温州市瑞安市经济开发区
开发区大道 1688 号

(72) 发明人 赵贤能

(74) 专利代理机构 温州瓯越专利代理有限公司
33211

代理人 王阿宝

(51) Int. Cl.

B65D 90/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种树脂罐的层叠脚架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种树脂罐的层叠脚架, 包括有支架框, 该支架框内设置有可供树脂罐容置的空间, 且该支架框上设置有可供树脂罐固定搁置的搁置板, 所述的支架框的上部设置有两根左右相对镜面对称的 L 形导向槽, 所该支架框的下部设置有与 L 形导向槽尺寸适配的支脚。本实用新型的优点是能够方便将树脂罐进行多层堆叠, 从而减少占地面积、提高空间利用率。



1. 一种树脂罐的层叠脚架,其特征在于:包括有支架框,该支架框内设置有可供树脂罐容置的空间,且该支架框上设置有可供树脂罐固定搁置的搁置板,所述的支架框的上部设置有两根左右相对镜面对称的 L 形导向槽,所该支架框的下部设置有与 L 形导向槽尺寸适配的支脚。

2. 根据权利要求 1 所述的一种树脂罐的层叠脚架,其特征在于:所述的支架框包括有四根相互平行竖立的支杆,且该四根支杆依照正方形的四角分布,所述的相邻的支杆之间固定联接有结构定位板。

3. 根据权利要求 2 所述的一种树脂罐的层叠脚架,其特征在于:所结构定位板分别设置在支杆的上部、下部和中部。

4. 根据权利要求 3 所述的一种树脂罐的层叠脚架,其特征在于:所述搁置板包括有 4 根,且分别定位于支杆中部的结构定位板上。

一种树脂罐的层叠脚架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种树脂罐的配套设备,具体是指一种树脂罐的安装脚架。

背景技术

[0002] 树脂罐作为树脂材料的盛装设备,广泛应用于树脂材料的生产和实际应用的各个环节。现有的树脂罐一般都是独立摆放在平地上,占地面积较大,尤其是对于一些树脂材料的生产企业,数量庞大的树脂罐的摆放将占用巨大的用地面积,给企业生产带来极大不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的缺点和不足,而提供一种能够方便将树脂罐进行多层堆叠,从而减少占地面积、提高空间利用率的一种树脂罐的层叠脚架。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案是包括有支架框,该支架框内设置有可供树脂罐容置的空间,且该支架框上设置有可供树脂罐固定搁置的搁置板,所述的支架框的上部设置有两根左右相对镜面对称的 L 形导向槽,该支架框的下部设置有与 L 形导向槽尺寸适配的支脚。通过本设置,本实用新型使用时,将树脂罐固定搁置在支架框内的搁置板上,然后通过吊机,将本实用新型的层叠脚架吊起,并将其下部的支脚搁置再下一层的层叠脚架上部的 L 形导向槽内,依次类推完成堆叠设置,从而减少占地面积,提高了空间利用率。

[0005] 进一步设置是所述的支架框包括有四根相互平行竖立的支杆,且该四根支杆依照正方形的四角分布,所述的相邻的支杆之间固定联接有结构定位板。

[0006] 进一步设置是所述结构定位板分别设置在支杆的上部、下部和中部。

[0007] 进一步设置是所述搁置板包括有 4 根,且分别定位于支杆中部的结构定位板上。

[0008] 本实用新型的优点是能够方便将树脂罐进行多层堆叠,从而减少占地面积、提高空间利用率。

[0009] 下面结合说明书附图和具体实施方式对本实用新型做进一步介绍。

附图说明

[0010] 图 1 本实用新型具体实施方式结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示的本实用新型包括有支架框 1,本实施例所述的支架框 1 包括有四根相互平行竖立的支杆 15,且该四根支杆 15 依照正方形的四角分布,所述的相邻的支杆 15 之间固定联接有结构定位板 16,本实施例所述结构定位板 16 分别设置在支杆的上部、下部和中部。

[0012] 此外,本实施例该支架框 1 内设置有可供树脂罐容置的空间 11,且该支架框上设置有可供树脂罐固定搁置的搁置板 12,所述的支架框 1 的上部设置有两根左右相对镜面对

称的 L 形导向槽 13, 所述该支架框的下部设置有与 L 形导向槽 13 尺寸适配的支脚 14。

[0013] 本实施例所述搁置板包括有 4 根, 且分别定位于支杆中部的结构定位板 16 上。

[0014] 上述实施例对本实用新型的具体描述, 只用于对本实用新型进行进一步说明, 不能理解为对本实用新型保护范围的限定, 本领域的技术工程师根据上述实用新型的内容对本实用新型作出一些非本质的改进和调整均落入本实用新型的保护范围之内。




图 1