



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203016048 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220688310. 3

(22) 申请日 2012. 12. 14

(73) 专利权人 李妍

地址 300280 天津市大港油田彩虹里天津市
滨海新区大港油田海滨学校

(72) 发明人 李妍

(51) Int. Cl.

A45C 1/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图3页

(54) 实用新型名称

钱包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种钱包,其包括对折式包体,所述包体夹层中设置有一层具有韧性的钢丝网,所述包体边沿设置有拉链且能够通过一拉锁将包体封闭,所述包体背面一侧设置有一锁扣,另一侧设置有一锁盘。本实用新型的钱包设置有一由钢丝网制成的夹层,即使钱包外层被小偷划破,财物也不会掉落下来,具有很好的防盗性。



1. 一种钱包,包括对折式包体(1),其特征在于:所述包体(1)夹层中设置有一层具有韧性的钢丝网(2)。
2. 按照权利要求1所述的钱包,其特征在于:所述包体(1)边沿设置有拉链(3)且能够通过一拉锁(4)将包体封闭。
3. 按照权利要求1所述的钱包,其特征在于:所述包体(1)背面一侧设置有一锁扣(5),另一侧设置有一锁盘(6)。

钱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装物品的包,尤其是一种钱包。

背景技术

[0002] 在商场或公交车上,常会发生皮包或钱包被划而失窃的案件,一般的钱包外层为皮革,内层为布料,很容易被刀具划破,丢失财物,为我们的生活带来困扰。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种成本低、防盗性好的钱包。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型包括对折式包体,所述包体夹层中设置有一层具有韧性的钢丝网。

[0005] 所述包体边沿设置有拉链且能够通过一拉锁将包体封闭。

[0006] 所述包体背面一侧设置有一锁扣,另一侧设置有一锁盘。

[0007] 本实用新型的钱包设置有一由钢丝网制成的夹层,即使钱包外层被小偷划破,财物也不会掉落下来,具有很好的防盗性。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0009] 图 1 为本实用新型钱包的结构示意图;

[0010] 图 2 为本实用新型钱包的主视示意图;

[0011] 图 3 为本实用新型钱包的后视示意图。

具体实施方式

[0012] 参见图 1 至图 3,本实用新型的钱包包括对折式包体 1,所述包体 1 夹层中设置有一层具有韧性的钢丝网 2。

[0013] 所述包体 1 边沿设置有拉链 3 且能够通过一拉锁 4 将包体封闭,这样的结构能够很好的防止钱包中的财物不慎掉落。

[0014] 所述包体 1 背面一侧设置有一锁扣 5,另一侧设置有一锁盘 6,将钱包对折后,再将锁扣 5 锁紧在锁盘 6 上,这样的结构能够使钱包在不慎掉落时也不会把里面的财物散落一地。

[0015] 综上所述,本实用新型的内容并不局限在上述的实施例中,本领域的技术人员可以在本实用新型的技术指导思想之内提出其他的实施例,但这些实施例都包括在本实用新型的范围之内。




图 1




图 2




图 3