(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202821442 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220461337.9

(22)申请日 2012.09.01

(73)专利权人 顾振鹏
地址 256603 山东省滨州市黄河二路 661 号
滨州医学院附属医院妇产科

(72)发明人 顾振鹏 丁国锋

(51)Int.Cl.
A61B 10/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

刮宫采样器

(57)摘要

刮宫采样器，属于医疗器械技术领域。本实用新型的技术方案是：包括手柄和槽体，其特征是在槽体上端设有刮板。本实用新型结构简单，在给病人进行诊断性刮宫时能够避免刮取的内膜组织残留在宫腔内，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202821442 U

1. 刮宫采样器，包括手柄 (1) 和槽体 (2)，其特征是：在槽体 (2) 上端设有刮板 (3)。

刮宫采样器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗器械技术领域，具体地讲是一种刮宫采样器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行诊断性刮宫时所使用的刮宫勺主要由手柄和勺体构成，勺体内面光滑，刮取的内膜组织很容易滑脱，残留在宫腔内，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行诊断性刮宫时能够避免刮取的内膜组织残留在宫腔内的刮宫采样器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄和槽体，其特征是在槽体上端设有刮板。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行诊断性刮宫时能够避免刮取的内膜组织残留在宫腔内，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、槽体，3、刮板。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1 和槽体 2，其特征是在槽体 2 上端设有刮板 3。在给病人进行诊断性刮宫时，手握手柄 1，刮板 3 刮取内膜组织并进入槽体 2 内即可。




图 1