

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20324**

(21) Numer zgłoszenia: **21327**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Wieszak pojedynczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GĘSIARZ KATARZYNA, Warszawa, (PL)

PL 20324

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak pojedynczy na ręczniki lub ścierki, stanowiący wyposażenie łazienki i/lub kuchni.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wieszak pojedynczy na ręcznik w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam wieszak w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam wieszak w widoku z boku, fig. 4 - ten sam wieszak w widoku od spodu, a fig. 5 - ten sam wieszak w stanie zamontowanym z częściowym przekrojem pokazującym sposób jego montowania do odpowiedniego listwowego elementu, w widoku z przodu.

Wieszak pojedynczy na ręcznik stanowi monolityczna profilowa bryła utworzona z dwóch połączonych ze sobą elementów walcowych o zróżnicowanych ich długościach i średnicach, z zaokrąglonymi ich krawędziami czołowymi, przy czym element walcowy krótszy i o mniejszej średnicy usytuowany jest poziomo i jednym swym końcem przylega do skośnie usytuowanego elementu dłuższego o większej średnicy posiadającego ścięty dolny koniec, w którego czole nagwintowany jest otwór montażowy tak, że osie symetrii obu tych elementów walcowych od strony tego otworu montażowego usytuowane są pod kątem rozwartym względem siebie, jak pokazano na rysunku fig. 1 - 4. Dolny nagwintowany koniec dłuższego skośnie usytuowanego elementu walcowego tego wieszaka mocowany jest za pomocą wkręcanej w niego śruby do odpowiedniego elementu listwowego lub płytowego stanowiącego wyposażenie kuchni lub łazienki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak pojedynczy na ręcznik lub ścierki stanowiący wyposażenie łazienki lub/i kuchni przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna profilowa bryła utworzona z dwóch połączonych ze sobą elementów walcowych o zróżnicowanych ich długościach i średnicach, z zaokrąglonymi ich krawędziami czołowymi, przy czym element walcowy krótszy i o mniejszej średnicy usytuowany jest poziomo i jednym swym końcem przylega do skośnie usytuowanego elementu dłuższego o większej średnicy posiadającego ścięty dolny koniec, w którego czole nagwintowany jest otwór montażowy, przy czym
- element walcowy dłuższy i o większej średnicy tego wieszaka usytuowany jest skośnie tak, że osie symetrii obu tych elementów walcowych od strony tego otworu montażowego usytuowane są pod kątem rozwartym względem siebie.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

