



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206365639 U

(45)授权公告日 2017.08.01

(21)申请号 201621112390.2

(22)申请日 2016.10.11

(73)专利权人 云南大学滇池学院

地址 650228 云南省昆明市西山区红塔东路2号滇池学院崇志楼518室

(72)发明人 文雅

(51)Int.Cl.

A47B 67/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种化妆品收纳架

(57)摘要

本实用新型公开了一种化妆品收纳架,包括上底盘及下底盘,所述下底盘上设有连接柱,上底盘通过轴与连接柱连接,且上底盘能绕轴旋转,所述下底盘底部设有吸盘,下底盘上设有凹槽,所述上底盘上设有前挡板、后挡板、支撑杆,镜子安装在支撑杆上,前挡板与后挡板之间设有隔板,隔板安装在卡槽内。本实用新型结构简单,设计合理,造价成本低;吸盘的设计防止收纳架的倾倒,转动的上底盘易于化妆品的拿取、放置,隔板的设计能够根据不同的化妆品进行改变放置空间,镜子的设计避免了收纳架的频繁移动,收纳架的设计使化妆品能够进行有序摆放,宜推广使用。



1. 一种化妆品收纳架,包括上底盘(7)及下底盘(1),其特征在于,所述下底盘(1)上设有连接柱(8),上底盘(7)通过轴(11)与连接柱(8)连接,且上底盘(7)能绕轴(11)旋转,所述下底盘(1)底部设有吸盘(9),下底盘(1)上设有凹槽(16),所述上底盘(7)上设有前挡板(6)、后挡板(5)、支撑杆(4),镜子(3)安装在支撑杆(4)上,前挡板(6)与后挡板(5)之间设有隔板(2),隔板(2)安装在卡槽(10)内。

2. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳架,其特征在于,所述,前挡板(6)的高度为5厘米,且后挡板(5)高于前挡板(6)。

3. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳架,其特征在于,所述镜子(3)分为上镜面(12)及下镜面(14),上镜面(12)通过连接轴(13)与下镜面(14)连接,上镜面(12)及下镜面(14)上均设有磁性条(15),且位置相对应。

4. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳架,其特征在于,所述凹槽(16)内放置海绵垫。

5. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳架,其特征在于,所述隔板(2)的高度与前挡板(6)相同,且隔板(2)能够进行拆卸、安装。

6. 根据权利要求1所述的一种化妆品收纳架,其特征在于,所述下底盘(1)增加配重。

## 一种化妆品收纳架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及成型设备领域,尤其涉及一种化妆品收纳架。

### 背景技术

[0002] 现在女生的化妆品越来越多,不同种类的化妆品不易进行放置,且会占用较大空间,由于人为的原因会出现倾倒的情况。因此,如何防止化妆品倾倒,使化妆品能够有序摆放,一直是全社会面临的难题。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种化妆品收纳架,以解决上述技术问题。

[0004] 为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种化妆品收纳架,包括上底盘及下底盘,所述下底盘上设有连接柱,上底盘通过轴与连接柱连接,且上底盘能绕轴旋转,所述下底盘底部设有吸盘,下底盘上设有凹槽,所述上底盘上设有前挡板、后挡板、支撑杆,镜子安装在支撑杆上,前挡板与后挡板之间设有隔板,隔板安装在卡槽内。

[0006] 优选的,所述前挡板的高度为5厘米,且后挡板高于前挡板。

[0007] 优选的,所述镜子分为上镜面及下镜面,上镜面通过连接轴与下镜面连接,上镜面及下镜面上均设有磁性条,且位置相对应。

[0008] 优选的,所述凹槽内放置海绵垫。

[0009] 优选的,所述隔板的高度与前挡板相同,且隔板能够进行拆卸、安装。

[0010] 优选的,所述下底盘增加配重。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:本实用新型结构简单,设计合理,造价成本低;收纳架能够使化妆品进行有序摆放,隔板及卡槽的设计能够根据不同尺寸的化妆品改变放置空间,吸盘防止收纳架的倾倒,凹槽有效利用了下底盘的空间,镜子的设计避免频繁移动收纳架,绕轴转动的上底盘易于化妆品的拿取、放置,宜推广使用。

### 附图说明

[0012] 图1为本实用新型化妆品收纳架示意图。

[0013] 图2为本实用新型化妆品收纳架俯视图。

[0014] 图3为本实用新型化妆品收纳架的局部剖视图。

[0015] 图4为本实用新型化妆品收纳架的镜子放大图。

[0016] 图中:1、下底盘,2、隔板,3、镜子,4、支撑杆,5、后挡板,6、前挡板,7、上底盘,8、连接柱,9、吸盘,10、卡槽,11、轴,12、上镜面,13、连接轴,14、下镜面,15、磁性条,16、凹槽。

### 具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细阐述。

[0018] 如图1-4所示,一种化妆品收纳架,包括上底盘7及下底盘1,所述下底盘1上设有连接柱8,上底盘7通过轴11与连接柱8连接,且上底盘7能绕轴11旋转,绕轴旋转的上底盘易于化妆品的拿取、放置,所述下底盘1底部设有吸盘9,吸盘防止收纳架的倾倒,下底盘1上设有凹槽16,凹槽内放置海绵垫,凹槽的设计有效利用了下底盘,所述上底盘7上设有前挡板6、后挡板5、支撑杆4,镜子3安装在支撑杆4上,镜子分为上镜面12及下镜面14,上镜面通过连接轴13与下镜面连接,上镜面及下镜面上均设有磁性条15,且位置相对应,镜子的设计避免频繁移动收纳架,前挡板6与后挡板5之间设有隔板2,前挡板的高度为5厘米,且后挡板高于前挡板,隔板2安装在卡槽10内,隔板的高度与前挡板相同,且隔板能够进行拆卸、安装,隔板及卡槽的设计能够根据不同尺寸的化妆品调节放置空间。

[0019] 本实用新型工作原理:吸盘能够进行吸附,防止收纳架的倾倒,隔板在卡槽内拆卸、安装能够根据不同尺寸的改变放置空间,镜子的设计能够直接在收纳架旁进行化妆。

[0020] 以上所述为本实用新型较佳实施例,对于本领域的普通技术人员而言,根据本实用新型的教导,在不脱离本实用新型的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4