



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103520571 B

(45) 授权公告日 2015. 04. 01

(21) 申请号 201310490055. 0

(56) 对比文件

(22) 申请日 2013. 10. 18

CN 101966322 A, 2011. 02. 09,

CN 101700383 A, 2010. 05. 05,

(73) 专利权人 青岛市市立医院

地址 266011 山东省青岛市胶州路 1 号

审查员 张娜

(72) 发明人 赵慧栋 孟岚 李娟 李春蕾

(74) 专利代理机构 北京康盛知识产权代理有限公司 11331

代理人 张良

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61P 35/00(2006. 01)

A61P 15/02(2006. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药,其特征在于由以下重量配比的药材制备而成:柴胡 10 份、白术 10 份、茯苓 20 份、当归 10 份、赤芍 15 份、牡丹皮 10 份、香附 20 份、牡蛎 30 份、夏枯草 30 份、薏苡仁 30 份、醋穿山甲 2 份、炒王不留行 6 份、山楂 30 份、大黄 10 份、桃仁 10 份、蜂房 6 份、桂枝 20 份、甘草 6 份、益母草 30 份、龙眼肉 10 份、茜草 20 份。本发明采用合适的药材及其配比,所制得的中药具有行气导滞、活血散结、化瘀止痛、破瘀消癥的功效,5 年来,通过对 100 名患者的使用表明,用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病的有效率达 90%。

1. 一种治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药,其特征在于由以下重量配比的药材制备而成:柴胡 10 份、白术 10 份、茯苓 20 份、当归 10 份、赤芍 15 份、牡丹皮 10 份、香附 20 份、牡蛎 30 份、夏枯草 30 份、薏苡仁 30 份、醋穿山甲 2 份、炒王不留行 6 份、山楂 30 份、大黄 10 份、桃仁 10 份、蜂房 6 份、桂枝 20 份、甘草 6 份、益母草 30 份、龙眼肉 10 份、茜草 20 份。

治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药。

背景技术

[0002] 妇科症瘕涵盖了各种妇科良性肿瘤,病种较多,是妇科常见病、疑难病症。妇女下腹部、腹中结有痞块,伴腹胀,满闷,或阴道出血,小腹疼痛者,统称为癥瘕病。该病以发生于下焦为多。一般以痞块隐见于腹内,按之形证可验,坚硬不移,痛有定处者为癥;聚散无常,推之游移不定,痛无定处者为瘕;虽有结块可推移者称为癥瘕。本病一般常由情志抑郁,饮食内伤,导致肝脾受损,脏腑失和,日久正气不足,导致气滞、血瘀、痰湿、湿热而引起,而通常情况下,气滞血瘀证型癥瘕病占有较高的比例。目前治疗气滞血瘀证型癥瘕病的方法有手术治疗、西药治疗、针灸治疗,体外治疗及中药治疗,手术治疗费用较高,且对病人创伤较大,西药治疗、针灸治疗,体外治疗均治标不治本,所公开的可用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药,虽然有一定的效果,但效果不太理想,存在着治愈率低等缺陷。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈气滞血瘀证型癥瘕病的目的。

[0004] 为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0005] 一种治疗气滞血瘀证型癥瘕病的中药,其特征在于由以下重量配比的药材制备而成:

[0006] 柴胡 10 份、白术 10 份、茯苓 20 份、当归 10 份、赤芍 15 份、牡丹皮 10 份、香附 20 份、牡蛎 30 份、夏枯草 30 份、薏苡仁 30 份、醋穿山甲 2 份、炒王不留行 6 份、山楂 30 份、大黄 10 份、桃仁 10 份、蜂房 6 份、桂枝 20 份、甘草 6 份、益母草 30 份、龙眼肉 10 份、茜草 20 份。

[0007] 本发明配方中各种药材的来源及功能主治如下:

[0008] 柴胡【来源】本品为伞形科植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 的干燥根。【性味】苦,微寒。【归经】归肝、胆经。【功能主治】和解表里,疏肝,升阳。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。

[0009] 白术【来源】本品为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。【性味】苦、甘,温。【归经】归脾、胃经。【功能主治】健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。

[0010] 茯苓【来源】本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。【性味】甘、淡,平。【归经】归心、肺、脾、肾经。【功能主治】利水渗湿,健脾宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。

[0011] 当归【来源】本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的干燥

根。【性味】甘、辛，温。【归经】归肝、心、脾经。

[0012] 【功能主治】补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。

[0013] 赤芍【来源】本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 或川赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch 的干燥根。【性味】苦，微寒。【归经】归肝经。【功能主治】清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，症瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。

[0014] 牡丹皮【来源】本品为毛茛科植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. 的干燥根皮。【性味】苦、辛，微寒。【归经】归心、肝、肾经。【功能主治】清热凉血，活血化瘀。用于温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，痈肿疮毒，跌扑伤痛。

[0015] 香附【来源】本品为莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的干燥根茎。【性味】辛、微苦、微甘，平。【归经】归肝、脾、三焦经。

[0016] 【功能主治】行气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、腕腹胀痛，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经。

[0017] 牡蛎【来源】本品为牡蛎科动物长牡蛎 *Ostrea gigas* Thunberg、大连湾牡蛎 *Ostrea talienwhanensis* Crosse 或近江牡蛎 *Ostrea rivularis* Gould 的贝壳。【性味】咸，微寒。【归经】归肝、胆、肾经。【功能主治】重镇安神，潜阳补阴，软坚散结。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰癧痰核，症瘕痞块。

[0018] 夏枯草【来源】本品为唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 的干燥果穗。【性味】辛、苦，寒。【归经】归肝、胆经。【功能主治】清火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰癧，瘰癧，乳痈肿痛；甲状腺肿大，淋巴结结核，乳腺增生，高血压。

[0019] 薏苡仁【来源】本品为禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。【性味】甘、淡，凉。

[0020] 【归经】归脾、胃、肺经。【功能主治】健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。

[0021] 醋穿山甲【来源】本品为鲛鲤科动物穿山甲 *Manis pentadactyla* Linnaeus 的鳞甲。醋山甲：取净穿山甲，大小分开，按上法烫至鼓起，醋淬，取出，干燥。用时捣碎。每 100kg 穿山甲，用醋 30kg。【性味】咸，微寒。【归经】归肝、胃经。【功能主治】通经下乳，消肿排脓，搜风通络。用于经闭癥瘕，乳汁不通，痈肿疮毒，关节痹痛，麻木拘挛。

[0022] 炒王不留行【来源】为石竹科植物麦蓝菜的种子。【性味】苦，平。【归经】入肝、胃经。【功能主治】行血通经，催生下乳，消肿敛疮。治妇女经闭，乳汁不通，难产，血淋，痈肿，金疮出血。

[0023] 山楂【来源】本品为蔷薇科植物山里红 *Crataegus pinnatifida* Bge. var. *major* N. E. Br. 或山楂 *Crataegus pinnatifida* Bge. 的干燥成熟果实。【性味】酸、甘、微温。【归经】归脾、胃、肝经。【功能主治】消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛；高脂血症。

[0024] 大黄【来源】本品为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的干燥根及根茎。【性味】苦，寒。【归经】归脾、胃、大肠、肝、心包经。【功能主治】泻热通肠，凉血解毒，逐瘀

通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤，外治水火烫伤；上消化道出血。

【0025】 桃仁【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica* (L.) Batsch 或山桃 *Prunus davidiana* (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子。【性味】苦、甘，平。【归经】归心、肝、大肠经。【功能主治】活血祛瘀，润肠通便。用于经闭，痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤，肠燥便秘。

【0026】 蜂房【来源】本品为胡蜂科昆虫果马蜂 *Polistes olivaceous* (DeGeer)、日本长脚胡蜂 *Polistes japonicus* Saussure 或异腹胡蜂 *Parapolybia varia* Fabricius 的巢。【性味】甘，平。【归经】归胃经。

【0027】 【功能主治】祛风，攻毒，杀虫，止痛。用于龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痈，瘰癧，皮肤顽癣，鹅掌风。

【0028】 桂枝【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。【性味】辛、甘，温。【归经】归心、肺、膀胱经。【功能主治】发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。

【0029】 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘，平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

【0030】 益母草【来源】本品为唇形科植物益母草 *Leonurus japonicus* Houtt. 的新鲜或干燥地上部分。【性味】苦、辛，微寒。【归经】归肝、心包经。【功能主治】活血调经，利尿消肿。用于月经不调，痛经，经闭，恶露不尽，水肿尿少；急性肾炎水肿。

【0031】 龙眼肉【来源】本品为无患子科龙眼属植物龙眼 *Dimocarpus longan* Lour. 的假种皮。【性味】甘，温。【归经】归心、脾经。【功能主治】补益心脾，养血安神。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。

【0032】 茜草【来源】本品为茜草科植物茜草 *Rubia cordifolia* L. 的干燥根及根茎。【性味】苦，寒。【归经】归肝经。【功能主治】凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌扑肿痛。

【0033】 气滞血瘀证型癥瘕病的病机多因脏腑失调，气血阻滞，瘀血内结，气聚为瘕，血瘀为癥。临床上，气滞血瘀证型癥瘕病患者的症状通常为胞中结块，积块不坚，推之可动，或积块坚硬，固定不移；下腹胀痛或胀满，或月经不调，行经期下腹胀痛、拒按，前后阴坠胀欲便，经血紫暗有块，块去痛减，胸闷乳胀；面色晦暗，肌肤乏润；舌紫暗有瘀点，苔薄白，脉弦或涩。本发明采用合适的药材及其配比，所制得的中药具有行气导滞、活血散结、化瘀止痛、破瘀消癥的功效，5年来，通过对100名患者的使用表明，用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病的有效率达90%。

【0034】 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果：

【0035】 1、一般资料

【0036】 发明人2008年6月-2013年6月间共收集了179例气滞血瘀证型癥瘕病门诊患者，年龄25-45岁；病情3个月-2年；病人病史：常有“月经病”、不孕症、带下病、精神创伤史等病史；病人症状：下腹部包块，或胀、或痛、或满，伴有月经异常、痛经，以及带下异常等；

超声诊断：卵巢巧克力样囊肿直径、子宫肌瘤 $\leq 5\text{cm}$ ；肿瘤标志物：CA125 $\leq 200\text{U/ml}$ 。随机分为：治疗组 100 例，对照组 79 例。两组年龄等资料无显著性差异，具有可比性。

[0037] 2、试验方法

[0038] 2.1 对照组口服橘荔散结丸，按照说明书服用。疗程 3 个月经周期。

[0039] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊，早、中、晚各一次，饭后服用，疗程 3 个月经周期。有效病例随访二个月，月经期停药。治疗期间两组均不得使用激素、止痛类西药及同类中药。

[0040] 3、疗效标准及治疗结果

[0041] 3.1 疗效标准：

[0042] 痊愈：症状（包括瘀血证候）全部消失，卵巢巧克力样囊肿经妇科检查，B 超检查盆腔包块等局部体征基本消失。

[0043] 显效：症状（包括瘀血证候）基本消失，卵巢巧克力样囊肿经妇科检查，B 超检内膜异位囊肿三径之和缩小 1/2 以上，临床症状部分或全部消失。

[0044] 有效：症状减轻，卵巢巧克力样囊肿经妇科检查，B 超检查囊肿三径之和缩小 1/3 以上，临床症状部分消失或减轻。

[0045] 无效：连续服药一个疗程以上，B 超检查囊肿三径之和无改变或缩小不足 1cm，自觉症状减轻或无改变。

[0046] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0047] 表 1 两组疗效比较

[0048]

组别	n	痊愈	显效	有效	无效	总有效率(%)
治疗组	100	31	27	32	10	90%
对照组	79	11	14	19	35	55.7%

[0049] 由此可见，本发明制得的药物能够安全有效治疗气滞血瘀证型癥瘕病。

具体实施方式

[0050] 为了更好地理解与实施本发明，下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0051] 具体实施例 1

[0052] 称取柴胡 10 克、白术 10 克、茯苓 20 克、当归 10 克、赤芍 15 克、牡丹皮 10 克、香附 20 克、牡蛎 30 克、夏枯草 30 克、薏苡仁 30 克、醋穿山甲 2 克、炒王不留行 6 克、山楂 30 克、大黄 10 克、桃仁 10 克、蜂房 6 克、桂枝 20 克、甘草 6 克、益母草 30 克、龙眼肉 10 克、茜草 20 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，装入胶囊壳，即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0053] 用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病，口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0054] 具体实施例 2

[0055] 称取柴胡 10 克、白术 10 克、茯苓 20 克、当归 10 克、赤芍 15 克、牡丹皮 10 克、香附 20 克、牡蛎 30 克、夏枯草 30 克、薏苡仁 30 克、醋穿山甲 2 克、炒王不留行 6 克、山楂 30 克、大黄 10 克、桃仁 10 克、蜂房 6 克、桂枝 20 克、甘草 6 克、益母草 30 克、龙眼肉 10 克、茜草 20 克，加 10 倍量水，煎煮 2 小时，过滤；滤渣加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，包装，即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0056] 用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病，口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0057] 具体实施例 3

[0058] 称取柴胡 10 克、白术 10 克、茯苓 20 克、当归 10 克、赤芍 15 克、牡丹皮 10 克、香附 20 克、牡蛎 30 克、夏枯草 30 克、薏苡仁 30 克、醋穿山甲 2 克、炒王不留行 6 克、山楂 30 克、大黄 10 克、桃仁 10 克、蜂房 6 克、桂枝 20 克、甘草 6 克、益母草 30 克、龙眼肉 10 克、茜草 20 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，再加入适量糊精和矫味剂，按照本领域常规工艺制粒，包装，即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0059] 用于治疗气滞血瘀证型癥瘕病，口服，每日分早、中、晚三次服用。