



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215607289 U

(45) 授权公告日 2022. 01. 25

(21) 申请号 202120628255.8

(22) 申请日 2021.03.25

(73) 专利权人 河池市人民医院

地址 547000 广西壮族自治区河池市金城
江区金城中路455号

(72) 发明人 卢荫竹 谭新梅 覃秘 胡宗建
刘燕 黄利香 卢慧洁 梁世景
唐柳青 韦婷

(74) 专利代理机构 广西中知国华知识产权代理
有限公司 45131

代理人 白立鸿

(51) Int. Cl.

A61G 13/10 (2006.01)

A61F 5/37 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种椎管内麻醉专用枕

(57) 摘要

本实用新型公开了一种椎管内麻醉专用枕，属于医疗辅助器材领域，包括抱枕、头枕和垫巾；所述头枕与所述抱枕的一端可拆卸连接；所述垫巾的一端与所述抱枕中部一侧固定连接，所述垫巾的另一端从中间分裂成两长条状布带；所述抱枕中部的另一侧固定连接固定系带。本实用新型使患者维持体位的同时增加患者舒适度；垫巾上的布带和固定系带固定在病床两边可固定住抱枕，防止患者过度侧卧而导致坠床，有效保持椎管内麻醉体位安全稳固。



1. 一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 包括抱枕、头枕和垫巾; 所述头枕与所述抱枕的一端可拆卸连接; 所述垫巾的一端与所述抱枕中部一侧固定连接, 所述垫巾的另一端从中间分裂成两长条状布带; 所述抱枕中部的另一侧固定连接有固定系带。

2. 根据权利要求1所述的一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 所述抱枕呈弯月状结构; 所述垫巾与所述抱枕向内凹的一侧中部固定连接; 所述固定系带与所述抱枕向外凸的一侧中部固定连接。

3. 根据权利要求2所述的一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 所述头枕与所述垫巾位于同一侧方向; 所述头枕通过若干纽扣与所述抱枕一端可拆卸连接。

4. 根据权利要求3所述的一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 所述纽扣包括公扣和母扣, 所述抱枕一端底部向外延伸出一连接片, 若干所述母扣固定连接在所述连接片上; 若干所述母扣对应每一所述公扣的位置固定连接在所述头枕底部。

5. 根据权利要求2所述的一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 所述抱枕底部设有一手臂避让孔; 所述手臂避让孔位于所述头枕和所述垫巾之间。

6. 根据权利要求5所述的一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 所述抱枕顶部还设有两约束带, 其中一所述约束带固定对应所述手臂避让孔的位置布置, 另一所述约束带位于所述垫巾与所述抱枕的另一端之间。

7. 根据权利要求6所述的一种椎管内麻醉专用枕, 其特征在于, 所述约束带的两端与所述抱枕固定连接, 所述约束带从中部断开, 所述断开的两端通过魔术贴连接。

一种椎管内麻醉专用枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗辅助器材技术领域,尤其涉及一种椎管内麻醉专用枕。

背景技术

[0002] 椎管内麻醉是临床上一种常用的麻醉方式,其在临床操作过程中对麻醉体位的要求较为严格,麻醉时间较长,患者在麻醉过程中需要维持相同且固定的侧卧位,保持屈膝屈髋,背部与床垂直并靠床沿,腹壁尽量贴近大腿约15分钟左右,在此过程中患者有意识且有疼痛感,摆好的麻醉体位容易因为麻醉医生的定位或不舒适而发生移位,同时患者对麻醉存在恐惧、紧张等心理因素导致多数患者在麻醉过程中体位并不理想,影响椎管内麻醉的效果及时间。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种椎管内麻醉专用枕,使患者维持体位的同时增加患者舒适度;垫巾上的布带和固定系带固定在病床两边可固定住抱枕,防止患者过度侧卧而导致坠床,有效保持椎管内麻醉体位安全稳固。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种椎管内麻醉专用枕,包括抱枕、头枕和垫巾;所述头枕与所述抱枕的一端可拆卸连接;所述垫巾的一端与所述抱枕中部一侧固定连接,所述垫巾的另一端从中间分裂成两长条状布带;所述抱枕中部的另一侧固定连接有固定系带。

[0006] 进一步地,所述抱枕呈弯月状结构;所述垫巾与所述抱枕向内凹的一侧中部固定连接;所述固定系带与所述抱枕向外凸的一侧中部固定连接。

[0007] 进一步地,所述头枕与所述垫巾位于同一侧方向;所述头枕通过若干纽扣与所述抱枕一端可拆卸连接。

[0008] 进一步地,所述纽扣包括公扣和母扣,所述抱枕一端底部向外延伸出一连接片,若干所述母扣固定连接在所述连接片上;若干所述母扣对应每一所述公扣的位置固定连接在所述头枕底部。

[0009] 进一步地,所述抱枕底部设有一手臂避让孔;所述手臂避让孔位于所述头枕和所述垫巾之间。

[0010] 进一步地,所述抱枕顶部还设有两约束带,其中一所述约束带固定对应所述手臂避让孔的位置布置,另一所述约束带位于所述垫巾与所述抱枕的另一端之间。

[0011] 进一步地,所述约束带的两端与所述抱枕固定连接,所述约束带从中部断开,所述断开的两端通过魔术贴连接。

[0012] 本实用新型的有益效果是:

[0013] 1) 使用时,让患者侧卧在手术床上,双手环抱住抱枕,垫巾压于身下腰部,两布带固定于手术床边,抱枕的下半部垫在两腿之间,头屈向胸部并垫于头枕上,使躯干弓起,使患者维持体位的同时增加患者舒适度;垫巾上的布带和固定系带固定在病床两边可固定住

抱枕,防止患者过度侧卧而导致坠床,有效保持椎管内麻醉体位安全稳固;

[0014] 2) 头枕通过纽扣与抱枕可拆卸连接,便于拆卸,分开清洗;

[0015] 3) 手臂避让孔可以让患者的手臂穿过,和叠在抱枕上方的手臂环绕抱住抱枕,减少下方的手臂承受的压力;

[0016] 4) 手臂避让孔上方对应的约束带可辅助固定上方的手臂;另一约束带辅助固定患者大腿,可辅助患者维持侧卧体位。

附图说明

[0017] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明,其中:

[0018] 图1为本实用新型的立体图;

[0019] 图2为本实用新型中支撑座的立体图;

[0020] 附图标识:

[0021] 1—抱枕, 2—头枕,

[0022] 3—垫巾, 4—纽扣,

[0023] 11—固定系带, 12—连接片,

[0024] 13—手臂避让孔, 14—约束带,

[0025] 31—布带。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件,当部件被称为“设置在中部”,不仅仅是设置在正中间位置,只要不是设置在两端部都属于中部所限定的范围内。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0028] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0029] 参照图1至图2所示,一种椎管内麻醉专用枕,包括抱枕1、头枕2和垫巾3;所述头枕2与所述抱枕1的一端可拆卸连接;所述垫巾3的一端与所述抱枕2中部一侧固定连接,所述垫巾3的另一端从中间分裂成两长条状布带31;所述抱枕1中部的另一侧固定连接有固定系带11。使用时,让患者侧卧在手术床上,双手环抱住抱枕1,垫巾3压于身下腰部,两布带固定于手术床边,抱枕1的下半部垫在两腿之间,头屈向胸部并垫于头枕2上,使躯干弓起,使患者维持体位的同时增加患者舒适度;垫巾3上的布带31和固定系带11固定在病床两边可固

定住抱枕1,防止患者过度侧卧而导致坠床,有效保持椎管内麻醉体位安全稳固。

[0030] 具体地,所述抱枕1呈弯月状结构;所述垫巾3与所述抱枕1向内凹的一侧中部固定连接;所述固定系带11与所述抱枕1向外凸的一侧中部固定连接。所述头枕2与所述垫巾3位于同一侧方向;所述头枕2通过若干纽扣4与所述抱枕1一端可拆卸连接。请参照图2所示,所述纽扣4包括公扣和母扣,所述抱枕1一端底部向外延伸出一连接片12,若干所述母扣固定连接在所述连接片12上;若干所述母扣对应每一所述公扣的位置固定连接在所述头枕2底部。所述垫巾3的一端与抱枕1底部通过缝合固定连接;所述垫巾3的另一端分裂成两布带31,两布带31用于绑在病床的床边横梁上以固定抱枕。所述头枕2通过纽扣4与抱枕1可拆卸连接,便于拆卸,分开清洗。

[0031] 请继续参照图2所示,所述抱枕1底部设有一手臂避让孔13;所述手臂避让孔13位于所述头枕2和所述垫巾3之间。所述抱枕1顶部还设有两约束带14,其中一所述约束带14固定对应所述手臂避让孔13的位置布置,另一所述约束带13位于所述垫巾3与所述抱枕1的另一端之间。所述约束带14的两端与所述抱枕1固定连接,所述约束带14从中部断开,所述断开的两端通过魔术贴连接。具体地,所述手臂避让孔13可以让患者的手臂穿过,和叠在抱枕上方的手臂环绕抱住抱枕,减少下方的手臂承受的压力;手臂避让孔13上方对应的约束带14可辅助固定上方的手臂;另一约束带14辅助固定患者大腿,可辅助患者维持侧卧体位。

[0032] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而并非对其进行限制,凡未脱离本实用新型精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本实用新型技术方案的范围内。




图1




图2