

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8439**

(21) Numer zgłoszenia: **6744**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.2004**

(51) Klasyfikacja:  
**21-03**

(54)

**Ślizg**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2005 WUP 09/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J. Paweł Mrózek  
& Marek Mrózek, Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Marek, Buczkowice, (PL);  
Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL)**

**PL 8439**

Nr Rp. ...8439...

Klasa ...21-03.....

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek**  
**Buczkowice, Rzeczpospolita Polska**

### **Ślizg**

**Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 21 października 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ślizg przeznaczony dla dzieci do ślizgania się po śniegu i lodzie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ślizgu, przejawiająca się jego nową estetyczną formą, jak również układem zasadniczych linii obrysu jego charakterystycznych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono ślizg w widoku z góry od strony siedziska, fig. 2 - przedstawiono ślizg w widoku z przodu, a fig. 3 - przedstawiono ślizg w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunku ślizg według wzoru ma postać monolitycznej, cienkościennej tworzywowej wytłoczki. W widoku z góry ślizg ma kształt zbliżony wyglądem do muszelki, gdzie jego wgłębiona część siedziskowa zaopatrzona jest w tylnej części w wygięte łukowo na zewnątrz oparcie, a cały obszar dna zaopatrzony jest w łukowe wgłębienia, które od zewnętrznej strony dna mają postać łukowych występów. W połowie długości ślizgu w jego skrajnych szerokościowych obszarach są dwa, zbliżone do owalu otwory chwytowe, przy czym rant ślizgu ma postać wygiętej łukowo na zewnątrz powierzchni.

### Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Ślizg w postaci monolitycznej, cienkościennej tworzywowej wytłoczki, znamienny tym, że w widoku z góry ma kształt zbliżony wyglądem do muszelki, gdzie jego wgłębiona część siedziskowa zaopatrzona jest w tylnej części w wygięte łukowo na zewnątrz oparcie, a cały obszar dna zaopatrzony jest w łukowe wgłębienia, które od zewnętrznej strony dna mają postać łukowych występów oraz ma dwa, zbliżone do owalu otwory chwytowe umieszczone w połowie długości ślizgu w jego skrajnych szerokościowych obszarach, przy czym rant ślizgu ma postać wygiętej łukowo na zewnątrz powierzchni, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

Pełnomocnik  
Rzecznik Patentowy  
Andrzej Rygiel

**AR** KANCELARIA  
RZECZNIKA PATENTOWEGO  
mgr inż. Andrzej Rygiel  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Sobieskiego 268 - Tel./Fax (33) 812-62-06  
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40  
REGON: 07035395 NIP: 547-100-10-36




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

**AR** KANCELARIA  
RZECZNIKA PATENTOWEGO  
mgr inż. Andrzej Rygiel  
43-300 BIELSKO-BIALA  
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-82-06  
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIALA  
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40  
REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel