



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102526385 B

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201210013749. 0

(22) 申请日 2012. 01. 17

(73) 专利权人 丁敏

地址 277500 山东省滕州市荆河中路 292 号
滕州市工人医院妇产科

(72) 发明人 丁敏

(51) Int. Cl.

A61K 36/888 (2006. 01)

A61P 15/12 (2006. 01)

审查员 王涛

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗更年期综合症的药剂

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗更年期综合症的药剂, 它是由下述重量配比的物质制成: 红花 5-10 份、石菖蒲 1-5 份、当归 3-10 份、山茱萸 5-10 份、巴戟天 1-5 份、木香 1-5 份、枸杞子 5-15 份、夜交藤 1-3 份、肉桂 3-5 份、当归 1-5 份和菟丝子 1-5 份。本发明所述的治疗更年期综合症的药剂采用天然药物, 毒性更小, 更加适用于妇女疾病的治疗。同时, 本发明所述的治疗更年期综合症的药剂疗效明确, 可有效地治疗更年期综合症, 因此十分适宜在临床上推广。

1. 一种治疗更年期综合征的片剂,其特征在于,它是由下列方法制成:称取红花 50 克、石菖蒲 30 克、当归 50 克、山茱萸 80 克、巴戟天 30 克、木香 30 克、枸杞子 100 克、夜交藤 20 克、肉桂 50 克、当归 30 克和菟丝子 50 克,粉碎机粉碎,过 80 目筛,加入微晶纤维素 300 克、甘露醇 100 克,混合均匀,用 10 重量%的淀粉水溶液造粒,干燥后与交联聚乙烯吡咯烷酮 50 克混合均匀,压成 100 片。

一种治疗更年期综合症的药剂

技术领域

[0001] 本发明涉及医药领域,具体来说涉及一种治疗更年期综合症的药剂。

背景技术

[0002] 更年期综合症是由雌激素水平下降而引起的一系列症状。更年期妇女,由于卵巢功能减退,垂体功能亢进,分泌过多的促性腺激素,引起植物神经功能紊乱,从而出现一系列程度不同的症状,如月经变化、面色潮红、心悸、失眠、乏力、抑郁、多虑、情绪不稳定,易激动,注意力难于集中等,称为“更年期综合症”。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗更年期综合症的药剂。

[0004] 为了实现本发明的目的,本发明提供一种治疗更年期综合症的药剂,它是由下述重量配比的物质制成:红花 5-10 份、石菖蒲 1-5 份、当归 3-10 份、山茱萸 5-10 份、巴戟天 1-5 份、木香 1-5 份、枸杞子 5-15 份、夜交藤 1-3 份、肉桂 3-5 份、当归 1-5 份和菟丝子 1-5 份。

[0005] 优选地,本发明所述的治疗更年期综合症的药剂是由下述重量配比的物质制成:红花 5 份、石菖蒲 3 份、当归 5 份、山茱萸 8 份、巴戟天 3 份、木香 3 份、枸杞子 10 份、夜交藤 2 份、肉桂 5 份、当归 3 份和菟丝子 5 份。

[0006] 更优选地,本发明所述的药剂为片剂、分散片、软膏剂、或栓剂。

[0007] 本发明所述的治疗更年期综合症的药剂采用天然药物,毒性更小,更加适用于妇女疾病的治疗。同时,本发明所述的治疗更年期综合症的药剂疗效明确,可有效地治疗更年期综合症,因此十分适宜在临床上推广。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例进一步说明本发明。应该理解的是,本发明的实施例是用于说明本发明而不是对本发明的限制。根据本发明的实质对本发明进行的简单改进都属于本发明要求保护的范畴。除非另有说明,否则本发明中的百分数是重量百分数。

[0009] 实施例片剂的制备

[0010] 称取红花 50 克、石菖蒲 30 克、当归 50 克、山茱萸 80 克、巴戟天 30 克、木香 30 克、枸杞子 100 克、夜交藤 20 克、肉桂 50 克、当归 30 克和菟丝子 50 克,粉碎机粉碎,过 80 目筛,加入微晶纤维素 300 克、甘露醇 100 克,混合均匀,用 10 重量%的淀粉水溶液造粒,干燥后与交联聚乙烯吡咯烷酮 50 克混合均匀,压成 100 片。

[0011] 实验例

[0012] 一、患者资料

[0013] 参照《卫生部中药新药治疗女性更年期综合症的临床研究指导原则》的诊断标准选择病例,临床表现均有不同程度的月经紊乱、烘热汗出、烦躁易怒、心悸失眠、胸闷头加、

情志异常、记忆力减退、腰腿酸加等。经全身检查排除心脑血管、精神神经、肝、肾、造血系统等方面疾病及双侧卵巢切除、卵巢肿瘤和卵巢功能早衰、甲状腺功能亢进者。血清雌激素 (E_2) 水平均有不同程度的下降, 卵泡刺激素 (FSH) 及黄体生成激素 (LH) 水平升高。选取符合上述要求的 30 例患者, 年龄 42 岁 -55 岁。

[0014] 二、治疗方法

[0015] 使用实施例 1 制备的片剂进行治疗, 每日两次, 每次服用两片, 连续服用 1 个月为一个疗程。

[0016] 三、疗效评定标准

[0017] 参照卫生部《中药新药治疗女性更年期综合征的临床研究指导原则》制定疗效标准。治愈: 临床症状消失, 理化检查结果恢复相应水平。好转: 临床症状有所好转, 理化检查结果有所改善。无效: 症状、体征、理化指标均无好转或恶化。

[0018] 四、结果

[0019] 全部 30 例患者在经过一个疗程的治疗后, 全部符合治愈的标准。并且, 在治疗过程中未发现明显的不良反应。