(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202504915 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220137262.9

(22)申请日 2012.04.03

(73)专利权人 杨文韬
地址 310015 浙江省杭州市拱墅区湖州街51号浙江大学城市学院日语0901班

(72)发明人 杨文韬

(51)Int.Cl.
A47G 21/04(2006.01)
A47G 21/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种调羹头

(57)摘要

本实用新型公开了一种调羹头，它由调羹头体、搁筷子槽体、孔洞组成，其特征在于调羹头体一端留有两个与普通筷子头部直径相同的孔洞，调羹头体一侧边缘上设有搁筷子槽体，使用时将普通筷子头部插在孔洞中当作调羹柄，用调羹头体舀食物，当筷子使用完毕后将调羹头体平放在桌面，再将筷子搁在搁筷子槽体上即可，其有益效果是设计简单，方便小巧，实用性较大。



CN 202504915 U

1. 一种调羹头，由调羹头体(1)、搁筷子槽体(2)、孔洞(3)组成，其特征在于调羹头体(1)一端留有两个与普通筷子头部直径相同的孔洞(3)，调羹头体(1)一侧边缘上设有搁筷子槽体(2)。

一种调羹头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种调羹头，尤其涉及一种带孔洞的调羹头，属于餐具技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的调羹，调羹头与调羹柄都是相连的，若用餐时既需要调羹，又需要筷子，则不得不分别准备一个调羹和一双筷子，既占用空间，又浪费资源，且在筷子使用完毕后没有搁筷子的地方，只能将筷子搁在碗上或放在桌面，在本实用新型未作出之前，无带孔洞的调羹头使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无带孔洞的调羹头的不足，本实用新型的目的是为了提供一种带孔洞的调羹头，该实用新型的调羹头上设有两个孔洞，使用者能将筷子插入调羹头上的孔洞中当作调羹柄使用，此外该调羹头上还设有搁筷子槽，使用者还可以在使用完筷子后将筷子搁在搁筷子槽上，使该调羹头达到既节约空间又能搁筷子的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由调羹头体、搁筷子槽体、孔洞组成，其特征在于调羹头体一端留有两个与普通筷子头部直径相同的孔洞，调羹头体一侧边缘上设有搁筷子槽体，使用时将普通筷子头部插在孔洞中当作调羹柄，用调羹头体舀食物，当筷子使用完毕后将调羹头体平放在桌面，再将筷子搁在搁筷子槽体上即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，方便小巧，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 调羹头体，2. 搁筷子槽体，3. 孔洞。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由调羹头体 1、搁筷子槽体 2、孔洞 3 组成，其特征在于调羹头体 1 一端留有两个与普通筷子头部直径相同的孔洞 3，调羹头体 1 一侧边缘上设有搁筷子槽体 2，使用时将普通筷子头部插在孔洞 3 中当作调羹柄，用调羹头体 1 舀食物，当筷子使用完毕后将调羹头体 1 平放在桌面，再将筷子搁在搁筷子槽体 2 上即可。




图 1