

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14652**

(21) Numer zgłoszenia: **13995**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o., Elbląg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Michalak Małgorzata, Olsztyn, (PL)

PL 14652

Nr Rp. 14652

Klasa 06-05

Zestaw mebli

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli składający się z szaf, witryn, komód, stojaka na płyty, półek, stołu i stolika.

Istotą wzoru jest nowa postać mebli przejawiająca się w ich indywidualnym charakterze nadana mu przez ich nowe kontury, kształty oraz ornamentację.

Mebble wykonane są w klasycznym, eleganckim stylu. Posiadają szerokie pionowe ramy oraz pogrubione wieńce, które nadają im stylowy, masywny charakter, zaś subtelne, małe uchwyty oraz nawiązujące do nich delikatne metalizowane wstawki, podkreślają ich oszczędną stylistykę.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia wszystkie elementy zestawu, fig. 2 - stojak na płyty, fig. 3 - pierwszą witrynę, fig. 4 - drugą witrynę, fig. 4 - drugą witrynę w widoku z góry, fig. 5 - szafę, fig. 6 - pierwszą komodę, fig. 7 - drugą komodę, fig. 8 - trzecią komodę, fig. 9 - czwartą komodę, fig. 10 - piątą komodę, fig. 11 - szóstą komodę, fig. 12 - pierwszą komodę RTV, fig. 13 - drugą komodę RTV, fig. 14 - trzecią komodę RTV, fig. 15 - pierwszą półkę, fig. 16 - drugą półkę, fig. 17 - stolik, zaś fig. 18 - stół.

Poszczególne elementy zestawu wykonane są w postaci prostopadłościennych brył. Wieńce dolne, górne oraz blaty wierzchnie wykonane są z grubej płyty, lekko zaokrąglonej na narożnikach. Ściany boczne mają nałożoną listwę profilową zakończoną ozdobnikami w kolorze srebrnym. Drzwi i czoła szuflad oklejone są folią PCV, a na nich znajdują się metalowe, jednoczęściowe uchwyty w kolorze aluminium.

Pierwszy element zestawu stanowi stojak na płyty, będący wąską pionową szafką z wnęką, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 1,5:0,5.

Drugim elementem zestawu jest pierwsza witryna, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1. Witryna ma drzwi, które stanowi rama ze szkłem, przy czym ich wysokość wynosi w przybliżeniu 85% wysokości witryny. Uchwyt drzwi umiejscowiony jest w połowie ich wysokości. Pod drzwiami usytuowana jest szuflada z uchwytem. Witryna ma oświetlenie.

Druga witryna, będąca witryną narożną, wykonana jest w proporcji, w której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1,4. W widoku z góry ma kształt zbliżony do dwóch zestawionych dłuższymi podstawami trapezów. Witryna ma drzwi, które stanowi rama ze szkłem, przy czym ich wysokość wynosi w przybliżeniu 85% wysokości witryny. Uchwyt drzwi umiejscowiony jest w połowie ich wysokości. Pod drzwiami usytuowana jest szuflada z uchwytem. Witryna ma oświetlenie.

Kolejnym elementem zestawu jest dwudrzwiowa szafa z usytuowaną pod drzwiami szufladą z dwoma uchwytami, przy czym stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1,5. Uchwyty drzwi znajdują się w połowie ich wysokości.

Piątym elementem zestawu jest komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:1. Poniżej blatu usytuowana jest szuflada z uchwytem, a pod nią drzwi, które stanowi rama ze szkłem.

Następny element zestawu stanowi druga komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1,5:1 posiadająca pięć szuflad z uchwytami.

Trzecia komoda wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:2,1. Pod blatem ma trzy usytuowane obok siebie szuflady z uchwytami, w części środkowej ma drzwi z szybą, zaś obie boczne części mają drzwi z płyty z uchwytami w górnych narożnikach.

Czwarta komoda wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1,5:3. Obie boczne części mają drzwi z płyty z uchwytami w górnych narożnikach, zaś dwie środkowe części pod blatem mają usytuowane obok siebie szuflady, a pod nimi mają drzwi z szybą.

Kolejnym elementem zestawu jest piąta komoda wykonana w proporcjach 1,5:2,2. Obie boczne części mają drzwi z płyty z uchwytami w górnych narożnikach, zaś środkowa część pod blatem ma usytuowanych jedna pod drugą pięć szuflad z uchwytami.

Szósta komoda, wykonana w proporcjach 2:1,5, pod blatem ma dwie szuflady z uchwytami, zaś pod każdą z nich umiejscowione są drzwi z szybami.

Następnym elementem zestawu jest pierwsza komoda RTV stanowiąca prostopadłościenną bryłę o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 0,8:2,2. Pod blatem usytuowane są w dwóch rzędach po trzy szuflady z uchwytami.

Druga komoda RTV, wykonana w proporcjach 0,8:1,5, ma pod blatem wnękę, a pod nią dwie, umiejscowione obok siebie szuflady z uchwytami.

Trzecia komoda RTV wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 0,8:2,2. Pod blatem ma dwie umiejscowione obok siebie wnęki, a pod nimi, umiejscowione obok siebie trzy szuflady z uchwytami.

Kolejny element zestawu stanowi półka wykonana w proporcjach 0,8:2,2 z usytuowanymi obok siebie trzema wnękami.

Druga półka, wykonana w proporcjach 0,8:1,5 ma jedną wnękę.

Następnym elementem zestawu jest niski stolik z kwadratowym blatem, pod którym umiejscowiona jest dodatkowa półka. Nogi stolika stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach.

Kolejny element zestawu stanowi stół z prostokątnym blatem. Nogi stołu stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, meble posiadają szerokie pionowe ramy oraz pogrubione wieńce. Wieńce dolne, górne oraz blaty wierzchnie wykonane są z grubej płyty lekko zaokrąglonej na narożnikach. Ściany boczne mają nałożoną listwę profilową zakończoną ozdobnikami w postaci metalizowanych wstawek w kolorze srebrnym. Drzwi i czoła szuflad oklejone są folią PCV, a na nich znajdują się metalowe, jednoczęściowe uchwyty w kolorze aluminium.

Pierwszy element zestawu stanowi stojak na płyty, będący wąską pionową szafką z wnęką, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 1,5:0,5, jak pokazano na fig.2.

Drugim elementem zestawu jest witryna, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1. Witryna ma drzwi, które stanowi rama ze szkłem, przy czym ich wysokość wynosi w przybliżeniu 85% wysokości witryny. Uchwyt drzwi umiejscowiony jest w połowie ich wysokości. Pod drzwiami umiejscowiona jest szuflada z uchwytem. Witryna ma oświetlenie, jak pokazano na fig.3.

Druga witryna, będąca witryną narożną, wykonana jest w proporcji, w której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1,4. W widoku z góry ma kształt zbliżony do dwóch zestawionych dłuższymi podstawami trapezów. Witryna ma drzwi, które stanowi rama ze szkłem, przy czym ich wysokość wynosi w przybliżeniu 85% wysokości witryny. Uchwyt drzwi umiejscowiony jest w połowie ich wysokości.

Pod drzwiami usytuowana jest szuflada z uchwytem. Witryna ma oświetlenie, jak pokazano na fig. 4 oraz 4a.

Kolejnym elementem zestawu jest dwudrzwiowa szafa z usytuowaną pod drzwiami szufladą z dwoma uchwytemi, przy czym stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1,5. Uchwyty drzwi znajdują się w połowie ich wysokości, jak pokazano na fig. 5.

Piątym elementem zestawu jest komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:1. Poniżej blatu usytuowana jest szuflada z uchwytem, a pod nią drzwi, które stanowi rama ze szkłem, jak pokazano na fig. 6.

Następny element zestawu stanowi druga komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1,5:1 posiadająca pięć szuflad z uchwytemi, jak pokazano na fig. 7.

Trzecia komoda wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:2,1. Pod blatem ma trzy usytuowane obok siebie szuflady z uchwytemi, w części środkowej ma drzwi z szybą, zaś obie boczne części mają drzwi z płyty z uchwytemi w górnych narożnikach, jak pokazano na fig. 8.

Czwarta komoda wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1,5:3. Obie boczne części mają drzwi z płyty z uchwytemi w górnych narożnikach, zaś dwie środkowe części pod blatem mają usytuowane obok siebie szuflady, a pod nimi mają drzwi z szybą, jak pokazano na fig. 9.

Kolejnym elementem zestawu jest piąta komoda wykonana w proporcjach 1,5:2,2. Obie boczne części mają drzwi z płyty z uchwytemi w górnych narożnikach, zaś środkowa część pod blatem ma usytuowanych jedną pod drugą pięć szuflad z uchwytemi, jak pokazano na fig. 10.

Szósta komoda, wykonana w proporcjach 2:1,5, pod blatem ma dwie szuflady z uchwytemi, zaś pod każdą z nich umiejscowione są drzwi z szybami, jak pokazano na fig. 11.

Następnym elementem zestawu jest pierwsza komoda RTV stanowiąca prostopadłościenną bryłę o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 0,8:2,2. Pod blatem usytuowane są

w dwóch rzędach po trzy szuflady z uchwytami, jak pokazano na fig. 12.

Druga komoda RTV, wykonana w proporcjach 0,8:1,5, ma pod blatem wnękę, a pod nią dwie, umiejscowione obok siebie szuflady z uchwytami, jak pokazano na fig. 13.

Trzecia komoda RTV wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 0,8:2,2. Pod blatem ma dwie umiejscowione obok siebie wnęki, a pod nimi, umiejscowione obok siebie trzy szuflady z uchwytami, jak pokazano na fig. 14.

Kolejny element zestawu stanowi półka wykonana w proporcjach 0,8:2,2 z usytuowanymi obok siebie trzema wnękami, jak pokazano na fig. 15.

Druga półka, wykonana w proporcjach 0,8:1,5 ma jedną wnękę, jak pokazano na fig. 16.

Następnym elementem zestawu jest niski stolik z kwadratowym blatem, pod którym umiejscowiona jest dodatkowa półka. Nogi stolika stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach, jak pokazano na fig. 17.

Kolejny element zestawu stanowi stół z prostokątnym blatem. Nogi stołu stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach, jak pokazano na fig. 18.

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

A. Konklewska
mgr inż. Aleksandra Konklewska



Fig. 1

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Korikowska
mgr inż. Aleksandra Korikowska



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 4a



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konklewska
mgr inż. Aleksandra Konklewska



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konklewicz
mgr inż. Aleksandra Konklewicz



Fig. 14




Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

A. Kozłowski
mgr inż. Aleksandra Kozłowski