

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15236**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **15243**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2009**

(54)

Komplet biżuterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APART Sp. z o.o., Suchy Las k. Poznania, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Muszyński Sebastian,
Suchy Las k. Poznania, (PL)**

PL 15236

Nr Rp. 15236

Klasa 11-01

1

Komplet biżuterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet biżuterii składający się z pierścionka, zawieszki i kolczyków.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać kompletu - pierścionka, zawieszki i kolczyków - przejawiająca się w oryginalnym wzorze i wykonaniu. Wzór wykonany może być przykładowo z żółtego złota z brylantami i cytrynem.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach Fig. 1 - 3, gdzie na Fig. 1 - widok pierścionka, na Fig. 1a – widok oprawy pierścionka, na Fig. 1b – widok pierścionka z boku, na Fig. 2 – widok zawieszki, na Fig. 2a – widok zawieszki z boku, na Fig. 2b – widok zawieszki z tyłu, na Fig. 3 – widok kolczyków, na Fig. 3a – widok kolczyków z przodu, na Fig. 3b – widok kolczyków z tyłu.


Pierścionek wg wzoru posiada duży kamień owalny umieszczony w poprzek pierścionka i mocowany na cztery solidne krapy. Brzeg wyraźnie obniżony wysadzany kamieniami. Co drugi kamień zamarkowany grawerem. Brzeg rodowany. Oprawa z brzegiem oparta na ażurowej podbudowie. Ażur zbudowany z powycinanych naprzemiennie trójkątów. Szyna półokrągła na górze rozcięta w poziomie. Dolne części dochodzą do spodu podbudowy. Górne tworzą listki i dochodzą do podbudowy tuż pod brzegiem. (Fig. 1, 1a, 1b)

Zawieszka wg wzoru zbudowana z wykorzystaniem całej góry pierścionka. Ogniwko pośredniczące łączy podbudowę z gładką trójkątną przewieszką. (Fig. 2, 2a, 2b)

Kolczyki według wzoru zbudowane z wykorzystaniem całej góry

pierścionka. Z tyłu przylutowany do podbudowy sztyft. (Fig. 3, 3a, 3b)

Cechy istotne wzoru przemysłowego: posiadający indywidualny charakter komplet biżuterii – pierścionek, zawieszka i kolczyki – charakterystycznie skomponowany, gdzie poszczególne elementy mają duży kamień owalny mocowany na cztery solidne krapy. Brzeg wyraźnie obniżony wysadzany kamieniami. Co drugi kamień zamarkowany grawerem. Brzeg rodowany. Oprawa z brzegiem oparta na ażurowej podbudowie. Ażur zbudowany z powycinanych naprzemiennie trójkątów.

Rzecznik Patentowy

mgr Anna Cybulka

3



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Wp-15243
Rp-15236

4



Fig. 1



Fig. 1a



Fig. 1b

5



Fig. 2



Fig. 2a



Fig. 2b

6



Fig. 3



Fig. 3a



Fig. 3b

15236