

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22153**

(21) Numer zgłoszenia: **23629**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2015**

(54)

Tuba na dyplomy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZAR PAWEŁ PROMO INFO, Sulejówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZAR PAWEŁ, Warszawa, (PL)

PL 22153

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tuba na dyplomy.

Znane są tuby na dyplomy składające się z dwóch elementów o przekroju koła, nachodzących na siebie w taki sposób, że po zsunięciu tworzą tubę, w środku której można przechowywać zrolowany dowolny dyplom.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać tuby na dyplomy mająca postać dwóch nachodzących na siebie elementów o przekroju kołowym (tzw. tubusów) oklejonych na zewnątrz ozdobnym materiałem. Tuba dzielona jest na dwie części, z których jedna posiada nacięcie wzdłuż wewnętrznego kołnierza zakończone wgłębieniem, przez które przechodzi z wnętrza tuby sznurek zakończony ozdobną pieczęcią lakową. Na drugiej części tuby umieszczony jest wystający element pozycjonujący, wchodzący w szczelinę w pierwszej części tuby. Po złożeniu tuby, obie jej części ściśle do siebie przylegają. Na obu elementach tuby można umieścić tłoczone napisy, które po zamknięciu tuby będą ustawione w stosunku do siebie nie przypadkowo, tylko dokładnie w jednej linii dzięki opisanemu wyżej elementowi pozycjonującemu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zamkniętą tubę z wystającą pieczęcią lakową i fragmentem sznurka w widoku z przodu, centralnie, fig. 2 przedstawia ten sam widok tuby, ale z umieszczonymi na tubie: napisami ułożonymi w jednej linii, logiem uczelni na pieczęci lakowej oraz logiem uczelni na bocznym elemencie tuby, fig. 3 przedstawia częściowo rozsunięte obie części tworzące tubę z widocznym nacięciem wzdłuż wewnętrznego kołnierza zakończonym wgłębieniem, przez które przechodzi z wnętrza tuby sznurek zakończony ozdobną pieczęcią lakową, a fig. 4 przedstawia zamkniętą tubę z widocznym wgłębieniem przez które przechodzi sznurek zakończony ozdobną pieczęcią lakową, zaś fig. 5 przedstawia wnętrze tuby z elementem pozycjonującym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Tuba ma kształt walca oklejonego na zewnątrz ozdobnym materiałem. Tuba dzielona jest na dwie części. Jedna z części tuby posiada nacięcie wzdłuż wewnętrznego kołnierza zakończone wgłębieniem, przez które przechodzi z wnętrza tuby sznurek zakończony ozdobną pieczęcią lakową. Na drugiej części tuby umieszczony jest wystający element pozycjonujący, wchodzący w szczelinę w pierwszej części tuby. Po złożeniu tuby obie jej części ściśle do siebie przylegają. Na obu elementach tuby można umieścić tłoczone napisy, które po zamknięciu tuby będą ustawione w stosunku do siebie nie przypadkowo, tylko dokładnie w jednej linii dzięki elementowi pozycjonującemu. Cechami istotnymi tuby na dyplomy jest możliwość wywieszenia na zewnątrz pieczęci dokładnie w środku zamknięcia obu tubusów, oraz pozycjonowanie obu tubusów względem siebie.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

