

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3880**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **1435**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2002**

(54)

Panel prysznicowy

(30) Pierwszeństwo:

12.01.2002 (DE) 40200287.3

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dimitriadis Andreas, Leinzell, (DE);

Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);

Haug Andreas, Stuttgart, (DE);

Kolin Peter, Schwabisch Gmund, (DE)

Rp 3880

T-59088/GR

23-02

Hansgrohe AG
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Andreas Dimitriadis
2/Tom Schönherr 3/ Andreas Haug 4/Peter Kolin

Panel prysznicowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 lipca 2002r
Pierwszeństwo: 12 stycznia 2002r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel prysznicowy.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie panela prysznicowego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia panel prysznicowy w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z przodu, fig.2- panel w widoku z góry, fig.3- panel w widoku z dołu, fig.4- panel w widoku z przodu, fig.5- panel w widoku z boku, fig.6- panel w widoku z tyłu, fig.7- panel w widoku z drugiego boku, fig.8- panel w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, fig.9- panel w widoku perspektywicznym z przodu i

z drugiego boku, fig.10- panel w widoku perspektywicznym z tyłu i z dołu, a fig.11- panel w widoku perspektywicznym z tyłu i z góry.

Panel prysznicowy według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus wzdluzny, korpus poprzeczny, prysznic ręczny z węzem, dwa prysznice boczne, zawór mieszający, trzy prysznice dolne oraz półkę, posiada następujące cechy istotne: korpus wzdluzny ma płaską ścianę tylną oraz wypukłą ścianę przednią, na której umieszczony jest wypukły korpus poprzeczny, mający w widoku z przodu zarys prostokąta, którego krótsze boki są łukowate, przy czym w polu wypukłej ściany przedniej korpusu poprzecznego widoczny jest zawór mieszający mający kształt dwóch segmentów walcowych, z prostopadłym, walcowym uchwytem oraz dwa prysznice boczne umieszczone w kolistych otworach po obu stronach zaworu mieszającego i każdy mający kształt stożka ściętego. Prysznic ręczny podwieszony jest w części górnej korpusu wzdluznego, na uchwycie mającym, w widoku z boku zarys litery "V", a wąż tego prysznica zwisa wzdluz korpusu wzdluznego i dochodzi do ściany dolnej korpusu poprzecznego. Trzy prysznice dolne, usytuowane są w części dolnej korpusu wzdluznego, a każdy umieszczony jest w kolistym otworze i ma kształt stożka ściętego. Półka ma kształt wycinka pasa kołowego i jest umieszczona ponad korpusem poprzecznym. Ponadto w polu ściany tylnej korpusu wzdluznego widoczne jest owalne wybranie, a w polu tego wybrania dwa kołowe elementy połączone prostokątną płytką. Ponad owalnym wybraniem na ścianie tylnej korpusu wzdluznego znajduje się sześć małych kolistych zarysów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 11.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7






FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11